

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

13/2006. (VI. 28.) számú rendelete
a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról

Módosítva 14/2012. (VI.01.) számú rendelettel

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §.-ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX. törvény 85. %-ában foglaltak alapján a Képviselőtestület a zajvédelemről szóló módosított 12/1983 (V.12.) Mt. sz. rendelet 27. %-ának helyi végrehajtása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet területi hatálya kiterjed Sellye város közigazgatási területére. rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

2. §.

- (1) Tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoz, valamint ha az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértéket.
- (2) Kellemetlen, zavaró, veszélyeztető és károsító mértékű az a zaj és rezgés is, melyre – jellegéből adódóan – határértéket nem lehet előírni, ill. a zaj- vagy rezgésterhelés azonos körülmények között nem ismételtető meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek nyugalmát zavarja.

3. §.

- (1) A rendelet hatálya Sellye város közigazgatási területén üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális-, szórakoztató-, ipari, kereskedelmi és vendéglátói, üdülési, szabadidő, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvényekről és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól származó zajra terjed ki.
A fent megnevezett zajforrásokból a környezetben, a felsorolt létesítményekkel szomszédos, illetve azok környezetében lévő védendő objektumokra jutó zaj nem haladhatja meg az 1. sz. mellékletben előírt határértékeket. A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekkel azonos vagy szerkezeti szempontból összefüggő lakó – és középületek helyiségeiben megengedett zajszinteket a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni olyan létesítmények illetve tevékenységek rendszeres, időszakos vagy alkalmi működtetése, illetve végzése során mint

- színpad, térzene, cirkusz,
- művelődési tevékenység,
- mutatványos tevékenység,
- zenés, táncos szórakozóhely,
- kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység,
- üdülő, tábor, kemping, kereskedelmi szálláshely, üzlet, elárusítóhely,
- sportpálya, strand, vasút -, autóbusz állomás.

amennyiben ezeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van, vagy zárt tereikből a hangosító berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetükbe, illetve ha a környezetben okozott zajterhelést nem erősítő berendezések okozzák, de a zaj a létesítmény területén keletkezik és a létesítmény üzemelésének elengedhetetlen velejárója,

- továbbá hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt, szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zajkibocsátó berendezés működésére.

(3) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül bármely hangosító berendezés, hangszóró vagy más műsorforrás, valamint egyéb zajkibocsátó készülék vagy berendezés működtetése során a szabadba kijutó vagy más rendeltetésű helyiségbe átjutó zaj.

(4) E rendelet szempontjából rendszeres működésnek számít, amennyiben a működési napok száma egy hónap alatt 8 vagy ennél több nap, időszakos működésnek ha 3-7 nap és alkalmi működésnek, ha a működési napok száma kevesebb mint 3 nap.

II.

A zajkibocsátó berendezések, illetve a szórakoztató és sport létesítmények működtetésével kapcsolat szabályok.

4. §.

A 2. §. (2) alatt felsorolt létesítmények részére egyedi zajkibocsátási határértékeket a zajterhelési alaphatárérték és a módosító tényezők együttes figyelembevételével kell meghatározni.

5. §.

A rendelet alkalmazására vonatkozó környezeti alaphatárértékeket zajvédelmi övezetenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6. §.

A létesítmény, illetve a hangosító berendezés üzemeltetési rendjétől függően az alaphatárértékek a 2. sz. melléklet szerint módosítandók.

7. §.



A zajvédelmi övezetek területi meghatározását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8. §.

A zajvédelmi határértékek megállapításánál az I-III. övezetekben nyári időszakban (június 15-augusztus 20.) nappali időszak alatt 8,00-23,00 óra közötti időt, éjjeli időszak alatt a 23,00-8,00 óra közötti időt kell érteni. Téli időszakban (augusztus 20-június 15.) pedig a nappali időszak alatt 6,00-22,00 óra közötti, az éjjeli időszak alatt 22,00-6,00 óra közötti időszakot kell érteni. Az 1. sz. mellékletben előírt határértékeket ennek megfelelően kell betartani.

A szabad térben működtetett zajkibocsátó berendezések éjjeli időszakban nem üzemeltethetők megfelelő zajcsökkentő megoldások nélkül.

9. §.

Az I. övezet esetében a hét utolsó munkanapján, szabad- és munkaszüneti napokon a műsorzaj alapértékét növelő módosító tényezők nem alkalmazhatóak.

III.

Engedélyezési eljárás


10. §.

Az új, illetve meglévő létesítménye, építmény, helyiségre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásnál az építésügyi hatóság az engedélyezés során az OTÉK és HÉSZ környezeti, zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályait, illetve külön jogszabályban meghatározottakat alkalmazza.

11. §.

- (1) Sellye Város közigazgatási területén belül éjjeli időszak alatt (nyári időszakban : 23,00-8,00; téli időszakban: 22,00-6,00 óra között) vendéglátó, szórakoztató, kulturális és sportlétesítmény csak oly módon, illetőleg körülmények között működhet, ahogy azt az engedélyezés során zajvédelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság engedélyezte. A létesítményből származó zajterhelés nem haladhatja meg az előírt zajvédelmi határértéket. A zajvédelmi határérték túllépése esetén – amennyiben a túllépés zavarja a közvetlen környezetet – a jegyző a zeneszolgáltatást megtilthatja, vagy korlátozhatja a létesítmény nyitvatartását.
- (2) Az (1) bek-ben foglalt tilalom alól – elsősorban zeneszolgáltatási tilalom – indokolt rendezvények esetében – felmentés adható. A felmentés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

12. §.

- (1) Új hangosító berendezés, illetőleg várhatóan zajkibocsátással járó szórakoztató, kulturális, sportlétesítmény telepítését, illetve tevékenység folytatását a létesítmény, illetve berendezés tulajdonosa (bérelője) üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően a környezetvédelmi hatóságnál engedélyeztetni köteles, mely zajkibocsátási határértékeket állapít meg.
- 

Az engedélykérelemhez akusztikai szakvéleményt kell mellékelni, mely igazolja, hogy a tervezett zajkibocsátó berendezés a környezetre határérték feletti zajterhelést nem okoz. Az akusztikai szakvélemény minimális követelményeit a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

- (2) A kiadott engedélyekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.
- (3) Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területen lévő más szórakoztatóipari létesítmény és hangosító berendezés zajkibocsátását, illetve a tevékenységgel összefüggő zajterhelést is, és azok együttes zajkibocsátása sem haladhatja meg az engedélyezett határértékeket.
- (4) Meglévő zajkibocsátó létesítménynél az üzemeltető illetve a tulajdonos személyében történő változás esetén az üzemeltetőnek - még az üzemeltetés megkezdése előtt - bejelentési kötelezettsége van, illetve ha a zajkibocsátó berendezésben történik változás, az üzemeltető köteles azt az engedélyező hatóság felé kérelem formájában bejelenteni. Ennek során az engedélyező hatóság a megváltozott körülményeknek megfelelően új zajkibocsátási határértéket állapít meg és az üzemeltetőt ismételt akusztikai szakvélemény benyújtására kötelezheti.
- (5) A szakvélemény kizárólag az engedélyező hatóság által jóváhagyott megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozóval, szakcéggel készíttethető el.
A zenét szolgáltató üzletek működéséhez szükséges szakértői véleményt az üzlet működtetőjének kell beszereznie megfelelő szakértői engedéllyel és akkreditált hitelesített műszerekkel rendelkező szakértőtől, amelyet csatolni kell a működési **engedély kérelem benyújtásakor**. A szakértői véleménynek tartalmaznia kell a helyszín részletes leírását és a vizsgálat időpontjában a helyszíni és környezeti állapotok rögzítését is.

13. §

A rendelet hatálya alá tartozó, illetve meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatályba lépését követő 120 napon belül a működési engedélyt kiadó kereskedelmi hatóságnak(hoz) köteles becsatolni az *L* fokú környezetvédelmi hatóság 12. § (1) bekezdés szerinti engedélyét.

14. §

A rendelet hatálya alá tartozó bármely hangosító berendezés, létesítmény, tevékenység üzemeltetője és végzője köteles gondoskodni a kapcsolódó járulékos zajok (kiabálás, járművek ajtajainak csapkodásai) kiküszöböléséről.

IV.

A megengedett határértékek betartásának ellenőrzése

15. §

- (1) Az engedélyező hatóság köteles hivatalból rendszeresen, valamint a lakossági panaszok kivizsgálására - az idevonatkozó szabályok, szabványok, irányelvek előírásainak betartásával - a zajkibocsátás mértékét ellenőrizni.
- 

- (2) Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, annak időtartamára, jellemző tulajdonságaira, valamint egyéb a berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az ellenőrzést végzők számára megadni, a vizsgálat korrekt elvégzését elősegíteni.
- (3) A vizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló - a hangosító berendezés üzemeltetője köteles viselni.
- (4) Zajmérést az önkormányzat közigazgatási területén e tevékenység folytatására jogosultsággal rendelkező szakértői szerv végezhet.

V.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

16. §

- (1) Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által egyedileg megállapított zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőt a 88/1990.(IV.30.) MT. sz. rendelettel módosított 12/1983.(V.12.) MT. sz. rendelet alapján zaj- és rezgésbírság fizetésére kell kötelezni. A bírság nagyságát a 12/1990.(V.23.) KVM. rendelettel módosított 2/1983.(V.25.) OKTH sz. rendelkezés szerint kell megállapítani.
- (2) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltér, és ezáltal határérték túllépést okoz, de az nem haladja meg a 10 dB-t – mely zaj szintmérési jegyzőkönyvvel igazolt - fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot azonnali megszüntetésére, és a számára előírt egyedi határértéket 10 napon belül akusztikai szakértői véleménnyel igazolnia kell.
- (3) A határérték 10 dB-t meghaladó túllépése esetén - mely zaj szintmérési jegyzőkönyvvel igazolt - a berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani mindaddig, míg a határérték teljesülése - akusztikai szakértői szakvéleménnyel - nem igazolt.
- (4) Ugyancsak meg kell tiltani a berendezés további működését abban az esetben is, ha a megjelölt határnapig az üzemeltető a felszólításnak, illetve a kötelezésnek nem tesz eleget, továbbá akkor is, ha engedély (környezetvédelmi hatósági, illetve működési engedély) nélkül üzemel.

VI.

Záró rendelkezések

17. §

- (1) Ez a rendelet 2006. Július 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sellye Város Önkormányzatának a kulturális, szórakoztatóipari, sport- és más létesítmények zajvédelmi szabályozásáról szóló 10/1993.(VI.15.) sz. rendelete.
- (3) A rendelet alkalmazása szempontjából
 - építésügyi és kereskedelmi hatóság alatt a Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városüzemeltetési Osztálya
 - környezetvédelmi hatóság, alatt Sellye Város Jegyzője értendő.

(4) A rendelet kihirdetéséről a-jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalva:
Sellye, 2012. augusztus 8.

Dr. Fekete Géza
jegyző

Dr. Fekete Géza
jegyző

1. sz. melléklet

A rendelet hatálya alá tartozó zajterhelést okozó berendezések - figyelemmel a rendelet 3. §-ára - által a környezetben megengedett zajterhelési határértékek alapértékei:

Sor-szám	Zajvédelmi övezet	A megengedett egyenértékű A-hangnyomás-szint alapértékei (dB)		
		nyári időszakban:	8,00-23,00 óráig	23,00-8,00 óráig
		téli időszakban:	6,00-22,00 óráig	22,00-6,00 óráig
1.	I.		50	40
2.	II.		55	45
3.	III.		55	45

Megjegyzés:

A határértékek fizikai (méréstechnikai) értelmezését az ellenőrzés módját az MSZ 18150-1/83 jelű országos szabvány rögzíti. Megítélési idő nappal a legzajosabb 8,00 óra, éjszaka a legzajosabb 30 perc.

A zajvédelmi övezetek a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint veendő figyelembe.

2. sz. melléklet

Üzemelési rend	Működési napok száma havonta	Módosító tényező
Rendszeres	8 vagy ennél több nap	0
Időszakos	3-7 nap	+ 3
Alkalmi	kevesebb mint 3 nap	+ 5

3. sz. melléklet

Zaj védel m i ö v e z e t e k			
L	II.	HL	
Lakó-és intézményterület laza beépítéssel	Központi terület, és a városon áthaladó főforgalmi út. tengelyétől (középvonalától) számított 30 m-es körzet	Iparterület külterület, lakóterületekkel és intézményekkel vegyesen	

4. sz. melléklet

A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekkel azonos vagy szerkezeti szempontból összefüggő lakó- és középületek helyiségeiben megengedett zajszintek

A helyiség megnevezés	Megengedett L_{aeq} egyenértékű A-hangnyomásszint, dB	
	nappal	éjjel
1./ Rendelőintézetek kezelőhelyiségei	40	40
2./ Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek óvodákban és oktatási intézményekben, ülés- és tárgyaló termek, könyvtári olvasóhelyiségek, tanári szobák	40	40
3./ Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban,	40	40
4./ Lakószobák diákotthonokban	45	35
5./ Éttermek, eszpresszók	55	55
6./Étkezőkonyhás lakásokban	45	45

Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett megengedett A-hangnyomásszinteket az MSZ 18150 szerint meghatározott L_{AM} mértékadó A-hangnyomásszintek értékeivel kell összehasonlítani

5. sz. mellékletAz akusztikai szakvélemények minimális tartalmi követelményei:

1. A vizsgálatot végző neve, címe, jogosultság száma
2. A vizsgált létesítmény üzemeltetője
3. A létesítmény címe, rendeltetése, rövid szerkezeti leírása
4. A vizsgálat időpontja
5. A vizsgálat módszere, a mérésekhez felhasznált műszerek megnevezése
6. A helyszín részletes leírása (helyszínrajzon is jelölve) és a vizsgálat időpontjában a helyszíni és környezeti állapotok rögzítése
7. A zajforrások részletes leírása
 - Hangosító berendezés: *típusa, gyártmánya, db száma, teljesítménye, beállított fokozata*
Hangfalak: *típusa, gyártmánya, db száma, teljesítménye, elhelyezése*
Egyéb műsorközlő berendezés önálló hangosító egységgel: *típusa, gyári száma, teljesítménye, beállított fokozata.*
8. Körülmények a zajmérés alatt
 - Időjárási viszonyok
 - Nyílászárók állapota (*nyitott, zárt*)
 - Üzlet forgalma, nyitvatartása
9. A védendő objektumok meghatározása
 - a védendő objektumok kijelölését az engedélyező hatósággal előzetesen egyeztetni kell
10. Vizsgálati eredmények
11. Alkalmazandó zajvédelmi intézkedések
12. A méréseket befolyásoló egyéb körülmények.

