



Sellye Város Önkormányzata

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel : Fax: 73/580-900

E- mail : hivatal@sellye.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
2013. július 03-án 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Kisfali Tiborné bizottsági elnök,

Orlovics Gyuláné és

Tönkö Péter bizottsági tagok,

Dr. Markovics Boglárka jegyző,

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila polgármester

Török Csabáné képviselő

Fenyvesi Norbert az EH- SZER Kft. képviseletében

Szabó Gábor és

Scherer Balázs a Tegavill Kft. részéről

Bizderi Ágnes jkv. vezető

Kisfali Tiborné bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy bizottság határozatképes az 5 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van és az ülést megnyitotta. Majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását javasolta, az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok megtárgyalása és elbírálása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, ÉVO-vezető

2./ A háziorvosi ügyeleti ellátás szolgáltatási díjának emelésére irányuló kérelem megtárgyalása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

3./ Az E-ON 2014. évi energiadíjra vonatkozó árajánlatának megtárgyalása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

4./ A 10/1995.(VI.09.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletéhez csatolt 6. számú függelék módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, jegyző

5/ Egyebek

1./ napirendi pont: *A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok megtárgyalása és elbírálása*

Kisfali Tiborné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy Sellye Város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozóan 5 cégtől kértek árajánlatot. Ezen cégek közül kettő képviselője el is jött a mai napon, az ő álláspontja szerint a cégek képviselőit célszerű lenne külön- külön meghallgatni.

Kisfali Tiborné elnök egyetértett a pénzügyi osztályvezető javaslatával és felkérte Fenyvesi Norbertet az EH- SZER Kft. képviselőjét, hogy ismertesse az általuk leadott árajánlat részleteit.

Fenyvesi Norbert megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy a város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozó munkákat illetően 2 fajta árajánlatot adott. Az első árajánlat az Entervill és a Lightronic előtétetek alkalmazására vonatkozik. A 234 db kompakt fénycsöves lámpatest hagyományos előtétjeit Entervill előtétre cserélnék, így a felvett 45W/ lámpatest beépített teljesítmény 33W/ lámpatestre csökken. A 193 db nátriumos lámpatest hagyományos előtétjeit pedig Lightronic szabályozható előtétre cserélnék, a felvett 87W/ lámpatest beépített teljesítmény 63W/ lámpatestre csökkenne. A megvilágítási szint a kompakt fénycsöves lámpák esetében nem változik, a nátrium lámpák esetében a bekapcsolástól számítva 4,5 óra után visszaszabályoz, ezáltal kevesebb fogyasztással kell számolni. Ez az árajánlat az alkatrész cseréket foglalja magába 4.421.985 Ft+ Áfa értékben. Ez a legolcsóbb műszaki megoldás amit a piacon jelenleg el lehet érni. Ezt a korszerűsítési díjat az üzemeltetési díjba beépítik, ezzel nyújtva az önkormányzat számára egyfajta fizetés könnyítést.

Dr. Markovics Boglárka jegyző szót kért és arról érdeklődött, hogy mindkét korszerűsítési konstrukció esetében beépíthető-e az üzemeltetési díjba a munkák elvégzésének díja.

Fenyvesi Norbert szót kért és elmondta, hogy mindkét korszerűsítési megoldást lehet így ütemezni. Egy 4 éves közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötése szükséges, ez idő alatt az üzemeltetési egységár 1.800 Ft/ lámpatest/ év+ ÁFA, ha a szerződést az önkormányzat a lejáratú idő előtt fel szeretné mondani, akkor a korszerűsítési munkálatoknak a díját idő arányosan ki kell fizetni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn a hibák javításának díjáról érdeklődött.

Fenyvesi Norbert elmondta, hogy a korszerűsítés során beépített eszközökre évi maximum 5 % meghibásodás mellett valamint a társaság által végzett munkákra 2 év garanciát vállalnak.

A korszerűsítéssel egy időben megkötött 4 éves szerződésben pedig vállalják a lámpatestek tisztítását, karbantartását valamint a 4 év alatt felmerült eseti javításokat a kiszállások számától függetlenül. Tájékoztatásul elmondta, hogy a második árajánlatban Lightronic előtétet alkalmaznának. A 234 db 36 W-os kompakt fénycsőes lámpatestek hagyományos előtétjeit Ligktronic szabályozható előtétre cserélnék, így a felvett 45W/ lámpatest beépített teljesítmény 26W/ lámpatestre csökken. A 193 db 70 W-os nátrium lámpatest előtétjeit is Lightronic előtétre cserélnék, így a 87W-os felvett teljesítmény 63W-ra csökkenne. A megvilágítási szint a kompakt fénycsőes és a nátrium lámpák esetében is a bekapcsolástól számított 4,5 órán belül visszaszabályozásból eredően csökken.

Kisfali Tiborné elnök megköszönte az ügyvezető úr részletes tájékoztatását. Mivel a jelen lévők részéről további kérdés nem volt, ezért felkérte a Tegavill Kft. munkatársait, hogy ismertessék árajánlatuk részleteit.

Szabó Gábor a Tegavill Kft. igazgatója megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy ajánlatukban a közvilágításra alkalmazott LED technológia legmodernebb és legtakarékosabb megoldásait kínálják az önkormányzat számára. A régi, magas fogyasztású nátrium, fémhalogén valamint kompakt fénycsőes közvilágítási lámpatesteket LED közvilágítási fényforrásokkal illetve lámpatestekkel helyettesítik. A Tegavill Kft. által forgalmazott LED termékek magas minőségét a nemzetközi tanúsítványokon túl az E-On Zrt. által kiállított rendszerengedélyek és megfelelőségi nyilatkozatok is igazolják. Elmondta, hogy országszerte telepítenek már LED technológiával lámpatesteket, ezáltal modernizálás, hatékonyság javulás eredményezhető. A lámpatestek modernizálásánál a meglévő lámpatesteket meghagyása mellett egy LED fényforrás kerül behelyezésre, ezáltal 1/3-ára csökken a fogyasztás. Ez a beruházás egy viszonylag alacsony áron meg tud valósulni, mivel egy hosszú távú megoldást jelent műszaki garanciákkal. Az ajánlatuk második része pedig abból áll, hogy a jelenlegi nagyobb teljesítményű nátrium fényforrások nem engedik, hogy lámpatest maradjon a korszerűsítés során, így egy komplett lámpatest csere zajlana le. Ezek a lámpatest- családok hosszú élettartamra, körülbelül 25 évre vannak tervezve. A technológia folyamatosan fejlődik, ezért a felhelyezendő lámpatestek olyanok, amik megengedik majd a további korszerűsítést. Ezek teljesen magyar gyártmányú lámpatestek, modernek és masszívak, 5 év cseregarancia van rájuk. A karbantartással kapcsolatosan elmondta; a havi díj két részletből tevődik össze, az állandó alapidjából és az eseti kiszállási díjból. Ha 5 % feletti a meghibásodási arány akkor az önkormányzatot nem terheli a díj, a gyakorlat azt mutatja, hogy ez az arány jelenleg 1 és 3 % között mozog. A fizetési konstrukcióról elmondta, hogy az alap konstrukciók mindenhol általánosak és megtakarítások a modernizálás hozományaként keletkeznek. Azt, hogy az önkormányzatnak mennyit kell világítani, törvény szabályozza, ezt a díjat az E-ON-nak kell fizetni. Mivel a LED technológiának köszönhetően csökken a fogyasztás, így a fogyasztási díj megtakarítását fizetik a beruházásért. Többféle fizetési konstrukció lehetséges: tartós bérleti konstrukció, hitel és a lízing. A konkrét ajánlatok részletes pontosítása egyedi kalkuláció alapján történik. Az ő véleménye szerint érdemes beruházni a LED technológiára mivel, a fogyasztást kategóriákkal lehet csökkenteni, egy új és jó élettartamú, új generációs termékről van szó. Álláspontja szerint a fény erősségét nem szabad csökkenteni, mivel ez akár a közbiztonság romlásához is vezethet. A LED technológiának az is előnye, hogy a megvilágítás növekszik, mivel fehérebb fényt bocsájt ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn szót kért és elmondta, hogy jelenleg a közvilágítás karbantartásra egy 6 hónapos, határozott időre szóló szerződése van az önkormányzatnak a Watt-Eta Kft.-vel. A Tegavill Kft. árajánlatában is az szerepel, hogy velük kötnének

szerződést a karbantartási munkákra, ami egy alapdíjból és egy eseti megbízási díjból áll. Ez milyen időtartamra szólna?

Szabó Gábor tájékoztatásul elmondta, hogy a Tegavill Kft. és a Watt- Eta Kft. között szoros és jó együttműködés van. A korszerűsítésnél 5 év cseregarancia van, ez legtöbbször párhuzamban van a karbantartási szerződéssel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondta, hogy mint az biztosan mindenki előtt ismeretes, a stabilitási törvény kapcsán megváltozott, ill. szigorodott az önkormányzatok hitelfelvételi helyzete, lehetősége. Mivel az önerőt az önkormányzat nem tudja biztosítani azaz az idei költségvetésben forrás erre nem szerepel, az érdekli, hogy milyen fizetési konstrukciókat tudnának ajánlani.

Szabó Gábor elmondta, hogy többféle pénzügyi lehetőség áll a rendelkezésre. Van egy tartós bérlettel foglalkozó cég, a Grenke Lízing; országosan a Takarékszövetkezet hálózat nyújt hitelt az önkormányzatoknak illetve a Raiffeisen Csoportnak van egy energia hatékonyság finanszírozására szakosodott csoportja. A konkrét konstrukció kialakítása az önkormányzat lehetőségeinek pontos ismeretében lehetséges.

Balaskovicsné Kiss Adrienn szót kért és a cég referenciáiról érdeklődött.

Szabó Gábor elmondta, hogy nagy többségében intézményeknél végeztek korszerűsítést eddig. Bóly városában, Szederkényben a Fő út mellett ők végezték a korszerűsítést és Szentlőrincen előreláthatólag 3 hét múlva lesznek kész. Sok település adta már le az igényét és ez a lista heti szinten bővül. A 234 db kompakt lámpánál fent marad a burkolat és egy új elektronikát, egy új vezérlő egységet egy LED fényforrást kap. Ez a technológia engedély által szabályozott. A munkálatok elvégzése során tisztítást is végeznek a lámpaburákon. Tájékoztatásul elmondta, hogy a LED fény nem vonzza annyira maga köré a bogarakat, mint a kompakt lámpás megvilágítás. A 134 db nátriumos lámpa lekerül és egy teljesen új test kerül fel.

Nagy Attila polgármester arról érdeklődött, hogy a 2 db reflektor korszerűsítését is magában foglalja-e az ajánlat.

Szabó Gábor elmondta, hogy a két reflektornál is lecserélik a technológiát, amit az árajánlat tartalmaz is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondta, hogy az ajánlatot áttanulmányozva egy igen magas megtakarítási összegre lett figyelmes, ami kedvező lenne az önkormányzat számára. Arról érdeklődött, hogy ez a számítás alá van-e támasztva.

Scherer Balázs a Tegavill Kft. munkatára szót kért és elmondta, hogy egy régi technológiát cserélnének ki egy sokkal korszerűbbre, ezért ilyen magas megtakarítás. Ahol a csere már megtörtént, ott folyamatos mérések és ellenőrzések történnek, ez adja a finanszírozás alapját is.

Dr. Markovics Boglárka jegyző szó kért és elmondta, hogy július 11-én Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testülete is tárgyalni fogja a napirendi pontot. A felelősség teljes döntés meghozatalához jó lenne pontosan tudni a fizetési konstrukciókat. Ő azt szeretné kérni, ha van rá mód akkor addigra küldjék el a kidolgozott finanszírozási ajánlatot.

Kisfali Tiborné bizottsági elnök megköszönte az Urak részletes tájékoztatását.

Mivel az ülésen jelen lévőknek további kérdése és észrevétele nem volt, a Tegavill Kft. képviselői elhagyták az ülés helyszínét.

Dr. Markovics Boglárka jegyző szót kért és elmondta, hogy mivel egy igen magas összegű korszerűsítésről van szó, az irányadó közbeszerzési szabályokat is figyelembe kell venni és ki kell kérni egy közbeszerzési szakértő véleményét is.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy nagyon fontos a közvilágítás korszerűsítése a városban, de mindennek az alapja a finanszírozás. Amíg ezzel pontosan nincsenek tisztában, addig nem lehet felelősségteljes döntést hozni. Elmondta, hogy a pénzügyi osztályvezető asszony készített egy részletes összehasonlító táblázatot, ami az ajánlatok összehasonlításában nagy segítség.

Kisfali Tiborné elnök megköszönte a hozzászólásokat és elmondta, hogy a beérkezett árajánlatokat átvizsgálva a Tegavill Kft. ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek. A Bizottság a beruházás megrendelésére vonatkozó végleges Képviselő- testületi döntés meghozatala előtt 2013. július 10. napjáig kérje a cég konkrét finanszírozási feltételeket is tartalmazó ajánlatát.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

38/2013. (VII.03.)

A közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó, beérkezett árajánlatok megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozóan beérkezett árajánlatokat megvizsgálta és a TEGAVILL Kft. (7300 Komló, Altáró u. 18.; képviseli: Szabó Gábor) által benyújtott II. számú ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek. A Bizottság a beruházás megrendelésére vonatkozó végleges Képviselő- testületi döntés meghozatala előtt 2013. július 10. napjáig kéri a cég konkrét finanszírozási feltételeket is tartalmazó ajánlatát. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a TEGAVILL Kft.-t az ajánlat benyújtásának szükségességéről.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: *A háziorvosi ügyeleti ellátás szolgáltatási díjának emelésére irányuló kérelem megtárgyalása*

Kisfali Tiborné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy a feladatellátó 2013. június 13-án kelt levelében - megkeresve valamennyi települési önkormányzatot – 2013. július 1-től 204,-Ft/fő/hó mértékű (+15 Ft/fő/hó) emelést kér bérrendezésre hivatkozva. Sellyét illetően ez havi 43.095 Ft,- illetve évi 258.570,- Ft többletkiadást jelentene. A levél

pontosan nem részletezi a feladatellátás megemelkedett költségeit. A kérelem jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 2013.II. félévére jutó + 15,-Ft/fő/hó emelés összege összességében 771.840,- Ft/év többletet jelent a 19 települési önkormányzatra vetítve. Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2013. május 29-i ülésén az „Ormánság Egységéért” Nonprofit Kft. beszámolója kapcsán tárgyalta az ügyeleti feladatellátás helyzetéről is. A szerv vezetője már akkor utalt a feladatellátás alulfinanszírozottságára.

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy Sellye Város Önkormányzat 18 települési önkormányzattal együtt 2011. november 21-én – hosszas egyeztetést követően – Feladat ellátási szerződést kötött a hétközi-hétfégi háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésére vonatkozóan az „Ormánság Egységéért” Nonprofit Kft-vel határozatlan időre, ez a szerződés szabályozza az ügyeleti díj mértékét. Amennyiben a szerződésben foglaltakon felüli díjemelést kér a feladatellátó szerv (vagyis infláció feletti emelést), abban az esetben valamennyi érintett települési önkormányzat jóváhagyása szükséges a szerződés módosításához.

Kisfali Tiborné elnök elmondta, hogy az ő véleménye szerint készítsen az Egészségügyi Központ egy részletes kimutatást, hogy az ügyeleti ellátás milyen költségekkel jár, ami indokolja az emelés megvalósítását.

Tönkö Péter bizottsági tag elmondta, hogy egyet ért az elnök asszonnyal, mivel a kérelemben nincs semmi konkrétum.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az ügyeleti díjat nagymértékben emeli az autó fenntartása, amire viszont a sellyei lakosoknak nincs szüksége.

Kisfali Tiborné megköszönte az észrevételeket és elmondta, hogy véleménye szerint kérjék fel arra a doktor urat, hogy részletesen mutassa ki, hogy mennyibe is kerül az ügyeleti ellátási rendszer. A részletes költség kimutatást a július 11. napi képviselő- testületi ülésig jutassa el a pénzügyi osztályvezető részére.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **39/2013. (VII.03.)**
Az ügyeleti ellátás díjának módosítására irányuló kérelem megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az „Ormánság Egységéért” Nonprofit Kft. ügyeleti ellátás díjának emelésére irányuló kérelmét tárgyalásra alkalmasnak minősíti, de az ügyeleti díj emelésére vonatkozó Képviselő- testületi döntés meghozatalához a megkeresés kiegészítését és részletes indoklását tartja szükségesnek. A Bizottság egyben kéri, hogy a Nonprofit Kft. az ügyeleti ellátás részletes költségvetését is tárja a Képviselő- testület elé. A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a megkeresés kiegészítésének szükségességéről.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: bizottsági elnök

3./ napirendi pont: *Az E-ON 2014. évi energiadíjra vonatkozó árajánlatának megtárgyalása*

Kisfali Tiborné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy az E-On Energiaszolgáltató Kft. 2013. április 30-án a közvilágítási szolgáltatási díj csökkentésére vonatkozóan megküldte a 2014.évre vonatkozó ajánlatát, melyet a képviselő-testület a 2013. május 29-i ülésén jóváhagyott. A szolgáltató 2013. június 25-én az önkormányzati épületek villamos energia díjának 2014.évre vonatkozó ajánlatát is megküldte. A szerződés módosítás tervezetét az előterjesztéshez mellékelten csatolták. Az ajánlat alapján 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő határozott időtartamra a villamos energia egységára: 20,60 Ft/kWh+27%ÁFA. A jelenlegi keret-megállapodás alapján 2013.évben 21,10 Ft/kWh+27% ÁFA díjat fizet a település, azaz az ajánlat 0,50 Ft/kWh+27%ÁFA csökkentést jelentene. Mindez a 2011.évi fogyasztást tekintve (közoktatási intézményi épületekkel együtt: 1.039.740 kWh) éves felhasználást tekintve kb. 660 e Ft megtakarítást eredményezne. Az E-On Kft. illetékes képviselője jelezte, hogy az energiapiac a jogszabályi és gazdasági környezeti hatások miatt szinte naponta változhat, ezért ezen ajánlatukat 2013. július elejéig tudják fenntartani.

Kisfali Tiborné elnök megköszönte a tájékoztatást és javasolta a szerződés módosítás elfogadását, arra tekintettel, hogy az önkormányzat így 660. 000 Ft megtakarítást realizál.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **40/2013. (VII.03.)**
2014.évi villamos energia szolgáltatási díjra vonatkozó E-ON Kft ajánlatáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az E-On Energiaszolgáltató Kft. 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő időszakra, 20,60 Ft/kWh+27%ÁFA energia egységáráú, villamos energia szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: polgármester, jegyző, pü. osztályvezető

4./ napirendi pont: *A 10/1995.(VI.09.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletéhez csatolt 6. számú függelék módosítása*

Kisfali Tiborné bizottsági elnök felkérte Dr. Markovics Boglárka jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Dr. Markovics Boglárka jegyző megköszönte a szót és elmondta, hogy az elmúlt negyedévben sor került az önkormányzat SZMSZ-ének átfogó módosítására. Ennek keretében megtörtént a rendelet hatályos jogszabályokhoz és az új önkormányzati törvényhez igazítása.

A rendelet-módosítás kapcsán átstrukturálásra és újragondolásra kerültek a rendelet mellékletei és függelékei is, egy függelék felülvizsgálata azonban – az előkészítési idő szűkössége okán – elmaradt.

Ezt a mulasztást kell pótolni, tekintettel arra, hogy a függelékben szereplő szervezetek egy része már nem is létezik, vagy átalakult. Az eredeti szövegben a függelék címe a következő: „Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat képviselőtestületét a különböző szervezetekben az alábbiak szerint határozza meg.” Itt a képviselők között olyan személyeket is felsorol a függelék, akik nem testületi tagok. Az önkormányzat képviselőtestületét főszabályként a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester láthatja el. A testület egyedi esetekre vagy ügycsoportokra adhat más személynek is meghatalmazást, ez azonban álláspontja szerint kizárólag (a sellyei választópolgárok által választott) sellyei képviselőtestületi tag lehet, egyéb (ún. külső) személy nem. Javaslatára szerint csak azon szervezetekre indokolt a függelékben kitérni, ahol a képviselőtestületet a testület nem a polgármesterre, hanem más testületi tagra kívánja bízni, illetve az adott szervezetben állandó helyettesítő személyt kíván meghatalmazni.

Kisfali Tiborné elnök megköszönte a tájékoztatást és javasolta, hogy a függelékkel teljes egészében helyezzék hatályon kívül, az önkormányzat képviselőtestületét a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester lássa el


Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **41/2013. (VII.03.)**
Az önkormányzat 10/1995. (VI.09.) számú rendeletéhez (SZMSZ) kapcsolt 6. számú függelék hatályon kívül helyezéséről

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sellye Város Önkormányzat 10/1995. (VI.09.) számú rendeletéhez kapcsolt 6. számú függelékkel teljes egészében helyezze hatályon kívül.

Határid.: azonnal

Felel.s: polgármester, jegyz.

Kisfali Tiborné bizottsági elnök megköszönte a megjelenést, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt 15,30 órakor bezárta.


Kisfali Tiborné
bizottsági elnök




Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető

JELLENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2013. július 03-i (13,00 órai)

ülésére

1./ Kisfali Tiborné elnök

Kisfali Tiborné

2./ Kovácsné Böröcz Anette

3./ Orlovics Gyuláné

Orlovics Gyuláné

4./ Szecsei Béla

5./ Tönkö Péter

Tönkö Péter

Dr. Markovics Boglárka

jegyző

Balaskovicsné Kiss Adrienn

pü. oszt. vez.

Komáromi Nikolett

ÉVO vezető

Bizderi Ágnes

jkv. vezető

Dr. Markovics Boglárka

Balaskovicsné Kiss Adrienn

Komáromi Nikolett

Bizderi Ágnes

Tönkö Péter

Szecsei Béla

Kovácsné Böröcz Anette

Kisfali Tiborné

TÖNÖK PÉTER

CU-833R KFT

Szecsei Béla - Tegavill Kft.

SCHERER BALÁZS - Tegavill Kft.

Nagy Ágnes

Patronálók: **Balaskovicsné Kiss Adrienn** pü. osztályvezető és
Komáromi Nikolett ÉVO vezető,

MEGHÍVÓ

*Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságának ülésére*

2013. július 3-án (szerda) du. 13,00 óra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti
nagytermében

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok megtárgyalása és elbírálása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, ÉVO-vezető

2./ A háziorvosi ügyeleti ellátás szolgáltatási díjának emelésére irányuló kérelem megtárgyalása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

3./ Az E-ON 2014. évi energiadíjra vonatkozó árajánlatának megtárgyalása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

4./ A 10/1995.(VI.09.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez csatolt 6. számú függelék módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, jegyző

5/ Egyebek

Sellye, 2013.június 26.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!



pénzügyi – gazdasági bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS:

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 3. napi ülésére

Az előterjesztés címe: A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok megtárgyalása és elbírálása

Előterjesztő: Kisfali Tiborné bizottsági elnök

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető
Komáromi Nikolett építési osztályvezető

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I./ Sellye Város Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a közvilágítás üzemeltetése kérdésének megvitatása alkalmával- 2013. márciusi ülésén- felvetette a közvilágítás korszerűsítésének kérdését is.

A Bizottság akkor azt kérte, hogy a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó árajánlatokat kérjünk be.

Megkeresésünket az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-nek, a RO-VILL 99 Bt.-nek, a TECHNIQ 2000 Kft.-nek, a TeGaVill Kft.-nek, valamint a WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft.-nek küldtük el.

A megkeresésre 5 árajánlat érkezett.

Levelünkben kértük, hogy az ajánlat során az alábbiakra térjenek ki.

- *Technológiák:*

- LED*

- elektronikus előtétel beépítése*

- *Vállalási ár (munkadíj+anyagdíj; nettó+ÁFA/darab)*
- *Vállalási ár összesen (munkadíj+anyagdíj; nettó+ÁFA)*
- *Ügyintézés+ dokumentáció E.ON Áramhálózati Zrt.-nél (igen,nem)*
- *Garancia, cseregarancia*
- *Világítótestek tisztítása*
- *Keletkezett hulladék elszállítása.*
- *Kivitelezés időtartama*
- *Megtérülési idő (év)*
- *Fizetési konstrukciók részletezése.*
- *Vállalják-e a közvilágítás üzemeltetését és, ha igen akkor erre is készítsék el árajánlatuk*

Az beérkezett ajánlatok összefoglalására vonatkozó táblázatot az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az ülésre meghívást kaptak az ajánlatot tevő társaságok képviselői.

II./ Sellye Város Önkormányzat 2013. május 1. napjától 2013. október 31. napjáig tartó időszakra a közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződést kötött a WATT-ETA Kft.-vel (56/2013.(IV.03.)KT.hat.).

A szerződés lejártá előtt szükséges a karbantartásról és üzemeltetésről ismét döntetni.

Határozati javaslat

A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatok megtárgyalásáról és elbírálásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **javasolja/nem javasolja** Sellye Város Képviselő- testületének, hogy Sellye város közvilágításának korszerűsítésére vonatkozóan az előterjesztésben szereplő árajánlatok alapján kössön a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződést.
2. Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **javasolja** Sellye Város Képviselő- testületének, hogy a..... árajánlatát fogadja el és kössön a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó szerződést.
A vállalkozási szerződés tervezetét árajánlat tevővel készíttesse el. A szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg.

Határidő: azonnal, ill. 2013. július 10 KT. ülés

Felelős: polgármester, jegyző, ÉVO vezető

Határozati javaslat

A közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó árajánlat megtárgyalásáról és elbírálásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **javasolja/nem javasolja** Sellye Város Képviselő- testületének, hogy üzemeltetési és karbantartási szerződést kössön.
2. Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **javasolja** Sellye Város Képviselő- testületének, hogy a..... árajánlatát fogadja el és kössön a közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szerződést.
A vállalkozási szerződés tervezetét árajánlat tevővel készíttesse el. A szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg.

Határidő: azonnal, ill. 2013. július 10 KT. ülés

Felelős: polgármester, jegyző, ÉVO vezető

Sellye Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítésére, karbantartására vonatkozó ajánlatok összehasonlítása (2013.év)

Összehasonlító adatok		Ventus Park Kft. (7625 Pécs, Zsolnay V.út 37.,képv.:Kóger Gyula)	EH-SZER Kft. (9027 Győr,Kandó K.út 13.,képv.:Fenyvesi Norbert)	TECHNIQ 2000 Kft.(7624 Pécs,Hungária út 53/1.,képv.:Beke Béla)	RO-VILL 99 Bt. (Bonyhád,Kossuth u.12.,képv.:Pifkó Róbert)
I. ajánlat	modern LED modul(meglévő kompakt fénycsöves forrással szerelt lámpatestekben történő fényforrás és eszköz csere) és új vezérlés;br.:3.536.442 Ft I. ajánlat mellett az összes közvil. Lámpatest korszerűsítése,komp. Lámppt. Átépítése,nagy fényerejű komplett LED lámpatestre történő csere, br.:18.973.660 Ft	LED közvil. Lámpák; Br. 31.206.440 Ft	Entervill és Lightronic előtéttel; br.:5.615.921 Ft	DUA,HRA,LED közvil. lámpák; br.:33.652.460 Ft	LED közvil. lámpák; br.:32.270.764 Ft
II. ajánlat		nincs	Lightronic előtéttel; br.:6.572.841 Ft	nincs	nincs
Karbantartásra vonatkozó ajánlat	WATT-Eta Kft-vel, alapdíj: 400Ft/lámpatest+áfa/év (218.948Ft/év)+ eseti javítás az ajánlat szerint	nincs	min.4 éves időtartamra; 1800Ft+áfa/év/lámpatest (br.:775.800Ft/év)	nincs	nincs
Garancia	3+2 év	nem	2 év 5%-os meghibásodásig	nem	nem
Beruházás átl. élettartam	50.000 üzemóra	4 év		1 év cseregarancia	2 év, csere: 3 év
Összes éves megtakarítás (kWh), %	I. ajánlat:28010 kWh; II. ajánlat:72395 kWh	42805 kWh (61%)	I. ajánlat:30082 kWh; II. ajánlat:36.618 kWh		40.000 üzemóra
Összes megtakarítás Ft/év	I. ajánlat:br.1.367.050Ft/év; II. ajánlat:3.530.375 Ft/év		I. ajánlat:br.1.421.789 Ft/év; II. ajánlat:1.730.687 Ft/év		66038 kWh (60,16%)
Beruházás megtérülési idő (év)	I. ajánlat: 2,59 év; II. ajánlat:5,37 év		I. ajánlat: 3,94 év; II. ajánlat:3,8 év		
Kivitelezés időtartama	9 hét	3 hét	3 hó	10 hét	4 hét
Fizetési feltételek	tartós bérlet, lízing lehetőség	Megrendeléskor: 50% előleg;telj+6 nap 50%	egyösszegben	telj. ig.+15 nap	Megrendeléskor: 50% előleg;telj+8nap 50%
Ajánlat fenntartása	2013.július 31.	2013.július 31.	2013. július 3.	2013.július 18.	2013. július 30.
Egyebek	alvállalkozó: Watt-Eta Kft.; egyszeri ügyintézési díj:br.63.500 Ft; E-ON Kft bérli. díj: 315 Ft+áfa/év/lámpatest (172.422Ft/év); CO2 kibocsátás: I. ajánlat:19,78 to csökk.; II. ajánlat:50,58 to csökk.	tervdokumentáció egysz. Kts.:br.127.000 Ft			tervdokumentáció elkészítése + kts.

Sellye, 2013. június 26.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. osztályvezető

Közvilágítási LED lámpatestek szállítása és üzembe helyezése

Sellye Város Önkormányzata, 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.



VentusPark Kft.

7630 Pécs

Zsolnay Vilmos út 37.

E12 épület 1. emelet

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tárgy: Közvilágítási LED lámpatestek szállítása és üzembe helyezése

Tisztelt Komáromi Nikolett és tisztelt Polgármester Úr!

Az Önök által adott információk és adatok alapján az alábbi árajánlattal állunk szíves rendelkezésükre.

1. Jelenleg üzemelő rendszer adatai és fogyasztása:

Fényforrások típusa Sellye Város közvilágításában	Névleges teljesítmény (W)	Beépített teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)
Kompakt fénycső	36	45	234	3990	42014,7
Na fényforrás	70	87	193	3990	66996,09
Na fényforrás	150	190	1	3990	758,1
Na fényforrás	400	500	2	3990	3990
HGLI fényforrás	125	156	1	3990	622,44
Összesen:					109 769 kWh

2. Tervezett rendszer adatai és fogyasztása valamint megtakarítása:

Ajánlatba szereplő LED lámpatestek típusa	Névleges teljesítmény (Watt)	Beépített teljesítmény (Watt)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)
Közvilágítási LED lámpatest	20	20	234	3990	18673,2
Közvilágítási LED lámpatest	30	31	193	3990	23872,17
Közvilágítási LED lámpatest	60	65	1	3990	259,35
LED reflektor IP65	160	166	2	3990	1316,7
Közvilágítási LED lámpatest	30	31	1	3990	123,69
Össz fogyasztás a LED lámpatestek esetén:					42 805 kWh
Új rendszer megtakarítása (%):					61,00 %

Ventus Park Kft.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

VentusPark Kft.
7630 Pécs
Bucurányi u. 51
Adószám: 2072089-2-02

2013.április 05.

3. LED közvilágítás korszerűsítés megvalósításának költsége:

Fényforrás típusa	Mennyisége (db)	Nettó egységárak (anyag+munkadíj)	Nettó összesen
Közvilágítási LED lámpatest 20W	234	49 900 Ft	11 676 600 Ft
Közvilágítási LED lámpatest 30W	193	64 900 Ft	12 525 700 Ft
Közvilágítási LED lámpatest 60W	1	89 900 Ft	89 900 Ft
LED kültéri reflektor 160W	2	139 900 Ft	279 800 Ft
LED közvil. lámpatest 30W	1	64 900 Ft	64 900 Ft
Mindösszesen nettó:			24 572 000 Ft
Áfa (27%):			6 634 440 Ft
Mindösszesen bruttó:			31 206 440 Ft

Megtérülési időt a kWh díj hiányában nem tudtuk megjeleníteni.

További feltételek:

-Ügyintézés és dokumentációk elkészítése helyi szolgáltatónál (E.ON Zrt.):
Tervdokumentációk elkészítését vállaljuk. Ennek egyszeri költsége: 100.000 Ft +áfa

- Garancia vállalás: 4 év garanciát vállalunk LED közvilágítási lámpateszeinkre.

-Világítótestek tisztítása: Új lámpatestek telepítésekor minden esetben megteszük.

- Közvilágítási rendszer korszerűsítésekor hulladék elszállítása: A leszerelt közvilágítási lámpatestek és fényforrások elszállításáról és hulladék kezelésről cégünk gondoskodik.

-Közvilágítási lámpatestek karbantartására a VentusPark Kft. nem jogosult.

- Kivitelezés időtartama: Terület átadás keltétől számított 3 hét.

-Fizetési konstrukció: 50 % előleg a termékeink megrendelésekor fizetendő. Fennmaradó rész a teljesítés igazolás keltétől számított 6 naptári napon belül teljesítendő.

Árajánlatunk érvényessége: 2013. július 31.

Pécs, 2013.május 31.

Tisztelettel:

VentusPark Kft.
7625 Pécs, 701
Szabó, Miklós u. 31.
Állam. reg. 12913000-2-02

Kóger Gyula
Cégvezető

Ventus Park Kft.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

2013.április 05.

Közvilágításra alkalmazott LED fényforrások szállítása és üzembe helyezése Sellye Város Önkormányzatának területén

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tárgy: árajánlat Sellye Város Önkormányzat közvilágításának korszerűsítésére

Tisztelt Komáromi Nikolett!

Ajánlatkérésükben megadott közvilágítási lámpatestek LED -es világítótestekkel történő világítás korszerűsítésre az alábbi ajánlattal állunk szíves rendelkezésükre.

Az általunk ajánlott fényforrások és világító testek esetében 2 év garanciát biztosítunk. A beépítendő eszközök várható élettartama 40.000 üzemóra.

Jelenleg üzemelő fényforrások Sellye Város közvilágításában	Névleges teljesítménye (Watt)	Beépített teljesítménye (Watt)	Mennyi- sége (db)	Éves világítási idő (óra)	Éves fogyasztása (kWh)
Kompakt neon fénycső	36	45	234	3990	42014,7
Nátrium fényforrás	70	87	193	3990	66996,09
Nátrium fényforrás	150	190	1	3990	758,1
Nátrium fényforrás	400	500	2	3990	3990
Higanygőz fényforrás	125	156	1	3990	622,44

Összesen: 109 769 kWh

Tervezett LED fényforrások Sellye Város közvilágításában	Névleges teljesítménye (Watt)	Beépített teljesítménye (Watt)	Mennyi- sége (db)	Éves világítási idő (óra)	Éves fogyasztása (kWh)
LED közvil. lámpatest	20	21	234	3990	19606,86
LED közvil. lámpatest	30	31	193	3990	23872,17
LED közvil. lámpatest	60	63	1	3990	251,37
LED kültéri reflektor	160	165	2	3990	1316,7
LED közvil. lámpatest	30	31	1	3990	123,69

Összesen: 43 730 kWh

Megtakarítás: 66 038 kWh

Megtakarítás %-ban: 60,16%

RO-VILL 99 BT

Bonyhád, Kossuth u. 12

Tel.: 74/451-808, mobil.: 20/9625-567 E-mail: robert.pifko@freemail.hu

RSW Oldal 1

Közüvilágításra alkalmazott LED fényforrások szállítása és üzembe helyezése Sellye Város Önkormányzatának területén

Tervezett LED közvilágítási lámpatestek beruházási költsége:

Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (Watt)	Mennyisége (db)	Nettó egységárak (anyag+munkadíj)	Nettó összesen
LED közvil. lámpatest	20	234	47 900 Ft	11 208 600 Ft
LED közvil. lámpatest	30	193	71 550 Ft	13 809 150 Ft
LED közvil. lámpatest	60	1	98 900 Ft	98 900 Ft
LED kültéri reflektor	160	2	146 700 Ft	293 400 Ft
LED közvil. lámpatest	30	1	71 550 Ft	71 550 Ft
Mindösszesen nettó:				25 410 050 Ft
Áfa (27%):				6 860 714 Ft
Mindösszesen bruttó:				32 270 764 Ft

-Ügyintézés és dokumentációk elkészítése E.ON Áramhálózati Zrt. -vel együttműködve: Cégünk vállalja a tervdokumentációk elkészítését is. Ennek költségét árajánlatunk nem tartalmazza.

- Garancia: 3 év cseregarancia LED közvilágítási lámpatestjeinkre.

-Világítótestek tisztítása: Rendszer telepítésekor.

- Keletkezett hulladék elszállítása: Cégünk gondoskodik a leszerelt közvilágítási lámpatestek és fényforrások elszállításáról és a hulladék kezeléssel.

- Kivitelezés időtartama: Terület átadási jegyzőkönyv keltezésétől számított 4 hét.

-Fizetési konstrukció: 50 % előleg a termékek megrendelésekor, további fennmaradó rész pedig a teljesítés igazolás keltezésétől számított 8 naptári napon belül.

-Cégünk nem vállal közvilágítási karbantartást.

Árajánlatunk érvényessége: 2013. július 30.

Bonyhád, 2013. június 3.

Tisztelettel:

RO-VILL 99
VILLAMOSKIVITELÉSI ÉS
KARANTARTÓI KFT.
7150 Bonyhád, Kossuth u. 12.
Telefon: 06-86-8625-567
Adószám: 20206585-2-12
Székhely: 11740006-20033428

Pifkó Róbert

RO-VILL 99. Bt. részéről
Pifkó Róbert

RO-VILL 99 BT

Bonyhád, Kossuth u. 12

Tel.: 74/451-808, mobil.: 20/9625-567 E-mail: robert.pifko@freemail.hu

Oldal 2



TECHNIQ 2000 KFT.

Székhely: H-7624 Pécs, Hungária út 53/1.

Telephely: H-7627 Pécs, Engel J. út 4/1.

Telefon/fax: (+36) 72/324-255

H-1047 Budapest, Borost u. 12.

Telefon/fax: (+36) 1/220-16-04

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Ikt.sz.:VA/102/01/13

Tárgy: ajánlat Sellye Város Önkormányzat közvilágításának korszerűsítésére

Tisztelt Komáromi Nikolett!

Ajánlatkérésükben megadott közvilágítási lámpatestek LED –es világítótestekkel történő közvilágítás korszerűsítésre az alábbi ajánlatot adjuk.

Az ajánlott világító testekre 1 év garanciát biztosítunk.

Tervezett LED közvilágítási lámpatestek beruházási költsége:

Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (Watt)	Mennyisége (db)	Nettó egységárak (anyag+munkadíj)	Nettó összesen
DLA-2-15. lámpatest	15	234	51 000 Ft	11 934 000 Ft
HRA-2-30. lámpatest	30	193	73 000 Ft	14 089 000 Ft
HRA-2-60. lámpatest	60	1	102 000 Ft	102 000 Ft
LED reflektor	160	2	150 000 Ft	300 000 Ft
HRA-2-30. lámpatest	30	1	73 000 Ft	73 000 Ft
Mindösszesen nettó:				26 498 000 Ft
Áfa (27%):				7 154 460 Ft
Mindösszesen bruttó:				33 652 460 Ft

Ajánlatunk tartalmazza:

- Ügyintézés és dokumentációk elkészítése E.ON Áramhálózati Zrt.-nél
- Kiviteli terv elkészítését
- Garancia: 1 év cseregarancia lámpatesteinkre.
- Világítótestek tisztítása
- Keletkezett hulladék elszállítása
- Kivitelezés időtartama: Terület átadási jegyzőkönyv keltezésétől számított 10 hét.
- Fizetési kondíció: teljesítési igazolás keltezésétől számított 15 naptári napon belül.
- Cégünk nem vállal közvilágítási karbantartást.
- érvényesség: 45 nap

Pécs, 2013. június 3.

Üdvözlettel:

TECHNIQ 2000 Kft.
7624 Pécs, Hungária út 53/1.
Adószám: 10264869-2-02
CIB Hungária Bank Rt.
10700055-04361008-51100005
9.

Beke Béla

vállalkozási igazgató

Sellye Város Önkormányzata

Ügyintéző: Fenyvesi Norbert

7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Ikt.sz.: 467/2013.

Nagy Attila Polgármester Úr

Pécs, 2013. június 3.

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítési árajánlat

Köszönettel vettük Tisztelt cím árajánlatkérő megkeresését „Sellye Város közvilágításának korszerűsítése” című kiviteli munkák elvégzésére, melyre az alábbi két árajánlatot tesszük:

1. Árajánlat (Entervill és Lightronic előtétetek alkalmazása)

Korszerűsítendő lámpatestek:

- 234 db 36W-os kompakt fénycsöves lámpatest: *Entervill* elektronikus előtét szerelése
- 193 db 70W-os Na lámpatest: *Lightronic* szabályozható elektronikus előtét szerelése
- 1 db 150W-os Na lámpatest: nem történik korszerűsítés
- 2 db 400W-os Na lámpatest: nem történik korszerűsítés
- 1 db 125W-os Hgl lámpatest: 1 db 70W-os Na lámpatestre történő cseréje

Műszaki tartalom:

A 234 db 36W-os kompakt fénycsöves lámpatestek hagyományos előtétjeit *Entervill* előtétre cseréljük, így a felvett 45W/lámpatest beépített teljesítmény 33W/lámpatestre csökken. A 193 db 70W-os nátrium lámpatestek hagyományos előtétjeit *Lightronic H7050* szabályozható előtétre cseréljük, így a felvett 87W/lámpatest beépített teljesítmény 63W/lámpatestre csökken.

A megvilágítási szint a kompakt fénycsöves lámpák esetében nem változik, a nátrium lámpák esetében a bekapcsolástól számított 4,5 órán belüli visszaszabályozásból eredően csökken! Az 1 db 125W-os Hgl lámpatestet 1 db *Lightronic* előtéttel szerelt 70W-os Na lámpatestre cseréljük, így a beépített teljesítmény 141W-ról 63W-ra csökken.

A korszerűsítés által az eredeti 28,50 kW-os beépített teljesítmény **20,96 kW**-ra csökken. (A részletes számítást a mellékelt 1/A. táblázat tartalmazza.)

A megtérülési idő **3,94 év** (ld. mellékelt 1/B táblázat).

Ajánlati ár: 4.421.985,- Ft + Áfa, azaz négymillió négyszázhuszonegyezer-kilencszáznyolcvanöt forint + Áfa.

Részletezve:

Entervill előtétcsere:	6.670 Ft + Áfa / db
Lightronic előtétcsere:	13.685 Ft + Áfa / db
Lámpatestcsere:	88.000 Ft + Áfa
Tervezés:	132.000 Ft + Áfa

2. Árajánlat (Lightronic előtétetek alkalmazása)

Korszerűsítendő lámpatestek:

- 234 db 36W-os kompakt fénycsöves lámpatest: *Lightronic* elektronikus előtét szerelése
- 193 db 70W-os Na lámpatest: *Lightronic* szabályozható elektronikus előtét szerelése
- 1 db 150W-os Na lámpatest: nem történik korszerűsítés
- 2 db 400W-os Na lámpatest: nem történik korszerűsítés
- 1 db 125W-os Hgl lámpatest: 1 db 70W-os Na lámpatestre történő cseréje

Műszaki tartalom:

A 234 db 36W-os kompakt fénycsöves lámpatestek hagyományos előtétjeit *Lightronic EB3618* szabályozható előtétre cseréljük, így a felvett 45W/lámpatest beépített teljesítmény 26W/lámpatestre csökken.

A 193 db 70W-os nátrium lámpatestek hagyományos előtétjeit *Lightronic H7050* szabályozható előtétre cseréljük, így a felvett 87W/lámpatest beépített teljesítmény 63W/lámpatestre csökken.

A megvilágítási szint a kompakt fénycsöves és a nátrium lámpák esetében is a bekapcsolástól számított 4,5 órán belüli visszaszabályozásból eredően csökken!

Az 1 db 125W-os Hgl lámpatestet 1 db *Lightronic* előtéttel szerelt 70W-os Na lámpatestre cseréljük, így a beépített teljesítmény 141W-ról 63W-ra csökken.

A korszerűsítés által az eredeti 28,50 kW-os beépített teljesítmény **19,32 kW**-ra csökken. (A részletes számítást a mellékelt 2/A. táblázat tartalmazza.)

A megtérülési idő **3,80 év** (ld. mellékelt 2/B táblázat).

Ajánlati ár: **5.175.465,- Ft + Áfa**, azaz ötmillió egyszázhetvenötezer-négyszázhatvanöt forint + Áfa.

Részletezve:

Entervill előtétcsere:	9.890 Ft + Áfa / db
Lightronic előtétcsere:	13.685 Ft + Áfa / db
Lámpatestcsere:	88.000 Ft + Áfa
Tervezés:	132.000 Ft + Áfa

Minkét ajánlat esetén:

A korszerősítés során beépített eszközökre (évi maximum 5% meghibásodás mellett), valamint a Társaságunk által végzett munkára **2 év garanciát** vállalunk.

Társaságunk vállalja az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél történő ügyintézés, a szükséges dokumentáció elkészítését, valamint a keletkezett hulladék elszállítását.

A korszerősítéssel egy időben 4 éves üzemeltetési szerződés megkötése szükséges, amely alapján elvégezzük a lámpatestek tisztítását, karbantartását és csoportos fényforráscseréjét, valamint vállaljuk az üzemeltetés 4 éve alatt felmerülő eseti javításokat, a kiszállások számától függetlenül. Az **1800 Ft/lámpatest/év + Áfa** egységárú átalánydíjas szerződés kiszámítható, előre tervezhető díjat jelent az önkormányzat számára. A csoportos fényforráscsere díját nem szükséges egy összegben megfizetni, mivel a fenti egységár azt is tartalmazza, vagyis a 2013 évben esedékes 64.650,- Ft+Áfa havidíj tartalmazza a csoportos fényforráscsere részletfizetését és a korlátlan számú eseti hibajavítások díját is.

Egyéb feltételek (mindkét ajánlatra vonatkozóan):

- A munkák elvégzéséhez **Vállalkozási Szerződés** megkötése szükséges.
- A korszerősítés díja **egy összegben** fizetendő
- 4 éves - csoportos fényforrás-cserét tartalmazó - **közüvilágítás üzemeltetési szerződés** megkötése szükséges. Üzemeltetési egységár: 1.800,- Ft/lámpatest/év + Áfa (évenkénti indexálással), havi díjfizetéssel
- Kiviteli határidő: Vállalkozási Szerződés aláírásától számított 3 hónap.
- Ajánlatunk 1 hónapig érvényes.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Bízva abban, hogy ajánlatunk elnyerte tetszésüket várjuk szíves visszajelzésüket,

Melléklet: 1/a. táblázat Entervill és Lightronic előtét
1/b. táblázat Entervill és Lightronic előtét
2/a. táblázat Lightronic előtét
2/b. táblázat Lightronic előtét
Korszerősítési szerződés-tervezet
Üzemeltetési szerződés-tervezet

Tisztelettel:

Vargha Gábor
Építésvezető

Fenyvesi Norbert
Vállalkozási menedzser

1/B Sellye közvilágítás korszerűsítés (Entervill és Lightronic előtéttel)

JELENLEGI		KORSZERÜSÍTETT	
Energia tarifa		Versenyplaci kompakt	
Trafóközetek száma	12 db	Trafóközetek száma	12 db
Névleges áramerősség	1 A	Névleges áramerősség	1 A
Lámpatestek száma (összes)	431 db	Korszerűsített lámpatestek száma	428 db
Beépített teljesítmény (összes)	28,500 kW	Beépített teljesítmény (összes)	20,961 kW
Égésidő	3 990 h	Égésidő	3 990 h
Éves fogyasztás	113 715 kWh	Éves fogyasztás	83 633 kWh
Energiaadój	1 933 155 Ft	Energiaadój	1 421 762 Ft
Energiaadój	1 933 155 Ft	Energiaadój	1 421 762 Ft
-	-	-	-
-	-	-	-
Rendszerhasználati díj	2 178 032 Ft	Rendszerhasználati díj	1 613 364 Ft
Átviteli-rendszerir. díj	172 733 Ft	Átviteli-rendszerir. díj	127 039 Ft
Rendszerszintű szolgálat. díja	79 828 Ft	Rendszerszintű szolgálat. díja	58 710 Ft
Elosztói forgalmi díj	466 232 Ft	Elosztói forgalmi díj	342 895 Ft
Elosztói veszteségdíj	237 664 Ft	Elosztói veszteségdíj	174 793 Ft
Kiegészítővesztési díj	40 937 Ft	Kiegészítővesztési díj	30 108 Ft
Közvilágítási elosztási díj	1 137 150 Ft	Közvilágítási elosztási díj	836 330 Ft
Elosztói alapdíj	43 488 Ft	Elosztói alapdíj	43 488 Ft
Aktív karbantartási díj	775 800 Ft	Aktív karbantartási díj	775 800 Ft
Karbantartási díj	775 800 Ft	Karbantartási díj	775 800 Ft
Pénzeszközök összesen	166 024 Ft	Pénzeszközök összesen	122 104 Ft
Szénipari szerkezet átalakítás	21 606 Ft	Szénipari szerkezet átalakítás	15 890 Ft
Kedv. áru v. energia ellátás	7 960 Ft	Kedv. áru v. energia ellátás	5 854 Ft
Kapcsolt term. szerk. átalakítás	136 458 Ft	Kapcsolt term. szerk. átalakítás	100 360 Ft
Energiaadó	33 546 Ft	Energiaadó	24 672 Ft
0,295 Ft/kWh	113 715 kWh	0,295 Ft/kWh	83 633 kWh
Áfa (Pénzeszközök kivételével)	1 328 544 Ft	Áfa (Pénzeszközök kivételével)	1 035 611 Ft
27%		27%	
6 415 101 Ft		4 993 312 Ft	
Megtakarítás (bruttó)		1 421 789 Ft	
Beruházás összege (bruttó)		5 615 921 Ft	
Megtérülési idő		3,95 év	

2/B Sellye közvilágítás korszerűsítés (Lightronic előtéttel)

JELENLEGI		KORSZERÜSÍTETT	
Energia tarifa Versenyplaci kompakt Trafókörczetek száma Névleges áramerősség Lámpatestek száma (összes) Beépített teljesítmény (összes) Égési idő Éves fogyasztás		Versenyplaci kompakt 12 db 1 A 431 db 28,500 kW 3 990 h 113 715 kWh	
Energiaadój	1 933 155 Ft	Energiaadój	1 310 656 Ft
Energiaadój	1 933 155 Ft	Energiaadój	1 310 656 Ft
Energiaadój	1 933 155 Ft	Energiaadój	1 310 656 Ft
Rendszerhasználati díj	2 178 032 Ft	Rendszerhasználati díj	1 490 684 Ft
Átviteli-rendszerir. díj	172 733 Ft	Átviteli-rendszerir. díj	117 111 Ft
Rendszerszintű szolgálat. díja	79 828 Ft	Rendszerszintű szolgálat. díja	54 122 Ft
Elosztói forgalmi díj	466 232 Ft	Elosztói forgalmi díj	316 099 Ft
Elosztói veszteségdíj	237 664 Ft	Elosztói veszteségdíj	161 134 Ft
Kiegyensúlyozási díj	40 937 Ft	Kiegyensúlyozási díj	27 755 Ft
Közvilágítási elosztási díj	1 137 150 Ft	Közvilágítási elosztási díj	770 974 Ft
Elosztói alapdíj	43 488 Ft	Elosztói alapdíj	43 488 Ft
Aktív karbantartási díj	775 800 Ft	Aktív karbantartási díj	775 800 Ft
Karbantartási díj	775 800 Ft	Karbantartási díj	775 800 Ft
Pénzeszközök összesen	166 024 Ft	Pénzeszközök összesen	112 562 Ft
Szénipari szerkezet átalakítás	21 606 Ft	Szénipari szerkezet átalakítás	14 649 Ft
Kedv. áru v. energia ellátás	7 960 Ft	Kedv. áru v. energia ellátás	5 397 Ft
Kapcsolt term. szerk. átalakítás	136 458 Ft	Kapcsolt term. szerk. átalakítás	92 517 Ft
Energiaadó	33 546 Ft	Energiaadó	22 744 Ft
Áfa (Pénzeszközök kivételével)	1 328 544 Ft	Áfa (Pénzeszközök kivételével)	971 968 Ft
6 415 101 Ft		4 684 414 Ft	
Megtakarítás (bruttó) Beruházás összege (bruttó) Megtérülési idő		1 730 687 Ft 6 572 841 Ft 3,80 év	

Vállalkozási Szerződés

...../2013

mely létrejött a **Megrendelő:**

Név: **Sellye Város Önkormányzata**
Székhely:
Telefon:
Telefax:
Adóigazgatási szám:
Statisztikai jelzőszám:
Bank neve:
Bankszámlaszám:
Képviselő neve:

és a **Vállalkozó:**

Név: **EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán út 13.
Telephely: 8500 Pápa, Szent István u. 9.
Telefon: Fenyvesi Norbert 06 (30) 939-3505
Telefax: 06 (89) 510-619
E-mail: norbert.fenyvesi@ehszer.hu
Adószám: 11153937-2-08
Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-011380
Bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000005-08660005
Képviselő neve: Marosvári Árpád általános ügyvezető igazgató,

között a Vállalkozó „Társasági szerződés”-ében foglalt kivitelezői jogosultság körében a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

1. A megállapodás tárgya (elvégzendő munka):

Közvilágítás korszerűsítése Sellye Város Önkormányzata közigazgatási területén: 234 db 36W-os kompakt fénycsöves lámpatest hagyományos előtétjének Lightronic EB3618 típusú elektronikus előtétre történő cseréje, 193 db 70W-os nátrium lámpatest hagyományos előtétjének Lightronic H7050 típusú elektronikus előtétre történő cseréje, valamint 1 db 125W-os HGL lámpatest Lightronic H7050 előtéttel szerelt 70W-os nátrium lámpatestre történő cseréje. A vállalkozási díj magában foglalja a tervezés, valamint a kivitelezés díját is. (Megrendelés dátuma: 2013.xx.xx)

A Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak, valamint a vonatkozó szabványok és jogszabályok szerint köteles eljárni.

2. Vállalkozási díj

2.1. Elszámolás eggyösszegű - fix árral

Nettó vállalkozási díj:	5.175.465,- Ft
ÁFA (27%):	1.397.376,- Ft
Bruttó vállalkozói díj:	6.572.841,- Ft

azaz nettó ötmillió egyszázhetvenötezer-négyszázhatvanöt forint

3. Teljesítési határidő: 2013.08.30

4. Munkaterület biztosítása

4.1. A Megrendelő a munkaterületeket munkavédelmi, tűzvédelmi szempontból kivitelezésre alkalmas, megfelelő állapotban 2013.xx.xx. határidőre a Vállalkozónak átadja.

- 4.2. Amennyiben a munkaterület átadás nem a Vállalkozó hibájából szenved késedelmet, úgy a Vállalkozónak jogában áll a teljesítési határidőt a késedelem mértékével arányosan meghosszabbítani.
- 4.3. A munkaterület a Vállalkozó kizárólagos rendelkezése alatt fog állni, és ott köteles betartani az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi szabályokat. A kivitelezési tevékenység befejezését követően a munkaterületet a Vállalkozónak tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell elhagyni és a Megrendelőnek visszaadni.

5. A Vállalkozó általános jogai és kötelezettségei

- 5.1. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi anyag, készülék és berendezés beszerzéséről.
- 5.2. A Vállalkozó köteles munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást készíteni. A Vállalkozó a kinyert anyagokat a kimutatással együtt átadja a megrendelőnek.
- 5.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat előírásokat és szabványokat betartani.
- 5.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet zavarását az építési idő alatt a minimálisra csökkenti.
- 5.5. A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi költség (így például: feszültségmentesítés, szakfelügyelet) a Vállalkozót terheli.
- 5.6. A Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt munkákat az elvárható gondossággal és az előírások szerinti minőségben elvégezni.
- 5.7. A Vállalkozó jogosult a fentiekben felsorolt tevékenységek elvégzéshez alvállalkozókat foglalkoztatni. A Vállalkozó az alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.

6. A Megrendelő általános kötelezettségei

- 6.1. Ha a kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelő a problémák megoldására azonnal intézkedik.
- 6.2. A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének, ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.

7. Minőségbiztosítás

- 7.1. Minden anyagnak és elvégzett munkának a szerződésben vagy a mögöttes dokumentációban meghatározott kiviteli minőségűnek kell lennie.
- 7.2. Ha a munka bármely része vagy a beépítésre kerülő Termékek hibásak vagy nem megfelelő minőségűek, akkor a Megrendelő a Terméket megfelelő indoklással visszautasíthatja. A Vállalkozó köteles a visszautasított Terméket díjmentesen újra kicserélni-gyártani, illetve a Megrendelő hozzájárulásával kijavítani.

8. Biztonsági rendelkezések

A munkavégzés helyszínén a szükséges biztonsági intézkedések végrehajtásáért a Vállalkozó a felelős.

A biztonságos munkavégzésre vonatkozó legfontosabb törvények:

- 1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól
- 1996. évi LIII. törvény: a természet védelméről
- 1994. évi LV. törvény: a termőföldről
- 2000. évi XLIII. törvény: a hulladékgazdálkodásról
- 2000. évi XXV. törvény: a kémiai biztonságról
- 33/2005. (XII. 27.) KvVM. sz. rendelet: a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. sz. rendelet: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM sz. együttes rendelet: az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 98/2001. (VI.15.) Korm. sz. rendelet: a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001. (VII.18.) KöM. sz. rendelet: a hulladékok jegyzékéről
- 164/2003. (X. 18.) Korm. sz. rendelet: a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 94/2002. (V. 5.) Korm. sz. rendelet: a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
- 44/2000. (XII. 27.) EüM sz. rendelet: a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 8/2002. (III.22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet: a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- MSZ 13-111: Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és zajkibocsátási határértékek meghatározása

A fent felsoroltakon túlmenően a Vállalkozó köteles a törvények végrehajtásáról rendelkező kormánysszintű rendeleteket, biztonsági szabályzatokat és szabványokat is betartani.

9. Átadás - átvételi eljárások

- 9.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkát a Megrendelőnek átvételre felajánlja, és a Megrendelő a végzett munkát a szerelési munka igazolásával veszi át a Vállalkozótól.
- 9.2. A Vállalkozó köteles az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a megállapított határidőre elhárítani.

10. Garanciális időszak

- 10.1. A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkára és beépítésre kerülő termékekre a szerelési munka igazolásától számított 24 (huszonnégy) hónapi időtartamra garanciát vállal.

11. Fizetési feltételek

- 11.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet a szerződés bevezetőjében megadott bankszámlán rendelkezésre áll.
- 11.2. A Megrendelő a munkát köteles átvenni a Megállapodásban vállalt teljesítési határidő előtt is. Ebben az esetben a szerződés határideje a teljesítés határidejére módosul.
- 11.3. A szerelési igazolás után a számla benyújtható.
- 11.4. A Megrendelő a hozzá beérkező számlák ellenértékét a beérkezéstől számított 8 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozónak a szerződés bevezetőjében megadott bankszámlájára javára. Pénzügyi teljesítésnek az minősül, ha a vállalkozó bankszámláján a kibocsátott számlán szereplő összeget a bank jóváírta.
- 11.5. Az elkészült létesítmény a számla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonában marad.
- 11.6. A Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizet.

12. Tulajdonjogi rendelkezések

- 12.1. A korszerűsítéskor beépítendő Lightronic EB3618 és H7050 típusú elektronikus előtétetek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

13. Késedelem és kihatásai

- 13.1. A Megrendelő a Vállalkozóra vissza vezethető határidő késedelme esetén késedelmi kötbért számít fel. A késedelmi kötbér a szerződéses ár napi 0,1%-a, de legfeljebb 5%. A maximum elérésekor a Megrendelő fontolóra veheti, hogy a munkát mással fejezteti be a vállalkozó költségére.
- 13.2. Kimentő ok (vis maior): a Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha a háborúk, sztrájkok, tüzek, árvizek, járványok, karantén korlátozások, szállítási embargók miatt következik be. Ez esetben a felek új teljesítési határidőben állapodnak meg.

- 13.3. A Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

14. A Felek együttműködése

- 14.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek szorosan együttműködni, melynek érdekében:
- 14.1.1. Kölcsonösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesületeket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés teljesítését zavarják, akadályozzák.
- 14.1.2. Kölcsonösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést, a vagyon- és életbiztonság megőrzését akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.
- 14.2. A Felek a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos együttműködéshez az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről:

Név: Sellye Város Önkormányzata
Telefon:
Fax:
Levélcím:
E-mail:

A Vállalkozó részéről:

Név: Fenyvesi Norbert
Telefon: 06 (30) 939-3503
Fax: 06 (89) 510-619
Levélcím: 7618 Pécs, Pf. 64.
E-mail: norbert.fenyvesi@ehszer.hu

15. Egyéb kikötések

- 15.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy vitás ügyeiket egymás között, elsősorban peren kívül rendezik.
- 15.2. A Felek a közöttük létrejött jelen szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Győr Városi Bíróság vagy a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 15.3. A megállapodás a cégszerű aláírásokkal lép hatályba és a teljesítéssel lejár.
- 15.4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 15.5. A Jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Megrendelő által a Vállalkozási Szerződés 6.2. pontja szerint biztosított anyagok, készülékek és berendezések felsorolása
2. számú melléklet: Nyilatkozat az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi CXXVII. számú törvény 142. § (3) bekezdése szerinti adóalanyiságról

Sellye,

Pápa, 2013. június 3.

.....
Nagy Attila
Polgármester
Sellye
Megrendelő

.....
Csizmadia Péter Fenyvesi Norbert
vállalkozási osztályvezető vállalkozási menedzser
EH-SZER Kft.
Vállalkozó

1. számú melléklet

**A Megrendelő által a Vállalkozási Szerződés 6.2. pontja szerint biztosított
anyagok, készülékek és berendezések felsorolása**

A megrendelő nem biztosít anyagot.

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (3) bekezdése szerinti adóalanyiságról

2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b. pontja szerinti termékértékesítés és szolgáltatás építési hatósági engedély-kötelezettségéről

Alulírottak, mint a

Társaság / egyéni vállalkozó neve:

Társaság / egyéni vállalkozó székhelye:

Társaság / egyéni vállalkozó adószáma:

Társaság cégjegyzéki száma:

Egyéni vállalkozó igazolvány száma:

Képviselő(k) neve:

Fentiekben körülírt vállalkozás képviselő(i) ezúton nyilatkozzuk, hogy társaságunk / egyéni vállalkozásom a 2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint:

belföldön nyilvántartásba vett adóalany, jogállása alapján tőle adó fizetése követelhető

nem adóalany, jogállása alapján tőle adó fizetése nem követelhető.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Fentiekben körülírt vállalkozás képviselő(i) ezúton nyilatkozzuk, hogy társaságunk / egyéni vállalkozásom által az **EH-SZER Kft.-től (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13., adószáma: 11153937-2-08)** mint a 2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön nyilvántartásba vett adóalanytól megnevezésű munkához igénybe veendő szolgáltatás a 2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint:

építési hatósági engedélyköteles

nem építési hatósági engedélyköteles.

(a megfelelő rész aláhúzendő)

Engedélyező hatóság:

Engedélyező hatóság címe:

Kiadott engedély száma:

Kelt: 201..... év hónapján

.....
Cégszerű aláírás

A 2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 142. § -ában foglaltak vonatkoznak az Ön(ök) és társaságunk az **EH-SZER Kft. (székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13., adószáma: 11153937-2-08)** mint a CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön nyilvántartásba vett adóalany között létre jött / érvényben lévő jogviszony alapján a 2007. évi CXXVII. számú ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) és/vagy c) pontjában meghatározott szolgáltatásnyújtásból eredő ÁFA fizetési kötelezettségre.



Sellye Város Önkormányzata

és az

EH-SZER Kft.

között létrejött

**A közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó
szerződés**

Sellye Város Önkormányzata
közigazgatási területén

SZERZŐDÉS SZÁMA: / 2013

KELT: 2013.

Eszköz használati szerződés a közvilágítási aktív berendezések használatára

1. Szerződő Felek:

egyrésről: **Sellye Város Önkormányzata**
címe:
számlavezető pénzügyintézet:
bankszámlaszám:
adóigazgatási szám:
statisztikai jelzőszám:
a továbbiakban: „**Felhasználó**”

másrészről: **EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.**
székhelye: **9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.**
levelezési cím: **8500 Pápa, Szent István u. 9.**
számlavezető pénzügyintézet: **UniCredit Bank Hungary Zrt.**
bankszámlaszám: **10918001-00000005-08660005**
adóigazgatási szám: **11153937-2-08**
cégjegyzékszáma: **08-09-011380**
a továbbiakban: „**Szolgáltató**”

a **Felhasználó** és a **Szolgáltató** a továbbiakban együttesen: a „**Felek**” között az alulírott napon és helyen alábbi feltételek szerint:

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatás – jelen **Szerződés** időtartama alatt – a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását és teljes körű üzemeltetését, karbantartását, foglalja magában, melynek ellenértékét a **Felhasználó** a **Szolgáltatónak** rendszeresen megfizeti.

A teljes körű üzemeltetés és karbantartás az alábbiakat tartalmazza:

- Közvilágítási hibacímek kezelése
- Folyamatos karbantartás
- Üzemzavar elhárítás

3. Fogalom meghatározások

3.1. Közvilágítási berendezés

A **Szerződés** szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az alábbi elemek:

Aktív elemek:

fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükrök, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés) együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek.

A **Szerződés** szempontjából **nem** minősül a közvilágítási berendezés részének

Passzív elemek:

- a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útfeszítés)
- a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés)
- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés
- a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:

- Azok az épületfalak, ill. építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.
- Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban megállapodott.
- Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló részei.

Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve – a **Felek** megállapodása szerint – annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését értjük.

3.2. Létesítés, karbantartás

- Közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglevő közvilágítási berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: létesítés)
- Üzemeltetés, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett tevékenység (a felújítás és karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg).

3.3. Korlátozások

- A **Szerződés** hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés aktív elemeinek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, azt a Felhasználó a területileg illetékes elosztói engedéllyessel kötött hálózathasználati **szerződés** alapján biztosítja a mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján
- A **Szerződés** hatálya nem terjed ki a közvilágítási berendezés működéséhez szükséges villamos energia ellátásra
- A **Szerződés** hatálya nem terjed ki további új közvilágítási berendezések létesítésére, a meglevő közvilágítási berendezések felújítására korszerűsítésére.

4. Teljesítés helye

4.1. A szolgáltatás teljesítésének helye

A **Felhasználó** közigazgatási területén lévő, a mellékletben szereplő közvilágítási berendezések aktív elemei (fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal - gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés - együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek).

4.2. A szolgáltatás teljesítési határa

A teljesítés határa a 3.1. pontban szereplő aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen belül:

- közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
- önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
- önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül.
- átfeszítés / falba épített kábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontja az áramkötés nélkül.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. Az aktív elemek rendelkezésre állása

Tervezett élettartam, rendelkezésre állás

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló lámpatestekkel a közvilágítási szolgáltatás ellátása érdekében **Szolgáltató** a tulajdonos képviselteti felhatalmazása alapján a **Felhasználó** számára a **Szerződés** hatályba lépését követően rendelkezésre áll és biztosítja azok működéshez szükséges állapotát a **Szerződés** időtartama alatt.

A lámpatestek létesítéskor tervezett élettartama 20 év, ennek lejárta után a lámpatestek gazdaságosan nem üzemeltethetők. A lámpatestek élettartamának lejárta után esedékessé váló korszerűsítés műszaki-gazdasági feltételeit a szerződő **Felek** külön megállapodásban rendezik.

A fényforrások üzembe-helyezéskor várható üzemóra 12.000,- óra (a beépített fényforrások 50% éri el a gyártó szerint üzemidőt), jelenlegi üzemeltetési feltételek mellett.

Káresemények kezelése, helyreállítás

A **Szerződés** időtartama alatt a közvilágítási berendezésben okozott károkat – amennyiben azok tekintetében **Felhasználó** felelőssége minden kétséget kizáróan megállapítható – **Felhasználó** köteles saját költségén, haladéktalanul kijavíttatni. Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében **Felhasználó** felelőssége nem áll fenn, a **Szolgáltató** felelőssége, feladata a kár esetleges továbbhárítása (harmadik fél, kárbiztosító stb.) felé.

A közvilágítási berendezésen, a káreset, rongálás során, elemi kár, tüzeset, nem természetes elhasználódásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállítás a **Szolgáltató** feladata. Szándékos vagy gondatlan rongálás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése esetén a **Szolgáltató** minden, a káreseménnyel összefüggő adatot felkutat és rögzít.

A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a **Szolgáltató** feladata a vonatkozó szabályozás előírásai szerint.

A helyreállítás során az elektronikus előtétet a Szolgáltató biztosítja azzal, hogy annak anyagköltségét - a meghibásodott elektronikus előtétre vonatkozó, annak beszerzésétől számított 24 hónapos gyártói garancián túli időpont után - a Felhasználó viseli.

5.2. Aktív elemek működtetése

Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű üzemeltetését és karbantartását jelenti a jelen **Szerződésben** meghatározott teljesítés helyen. Ezen belül:

Hibacím kezelési feladatok

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert (WF) üzemelteti.

- Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hibabejelentési lehetőségek: Call Center műszaki hibabejelentő 06-80/20-50-20; 06-40/545-545; 06-20/30/70/45-99-600; elektronikus úton pedig a <http://e-iroda.eon-hungaria.com> honlapon a

következő útvonalon lakossági ügyfelek – hibabejelentés - közvilágítási hibabejelentés)

- **Felhasználó** részére kizárólagosan biztosított további lehetőségek: telefonon: 06-40/200-636, e-mail-en: kozvilcc@eon-hungaria.com)
- A **Szolgáltató**hoz beérkezett hibabejelentés, amennyiben az a passzív elemekre vonatkozik, **Szolgáltató** továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé a hibaaazonosítást követő első munkanapon.

Teljesítési határidők

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés aktív elemét a **Szolgáltató** köteles legkésőbb a saját felderítésétől, vagy **Felhasználótól**, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén, 48 órán belül kijavítani, üzemképesé tenni.
- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén, 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén, 14 napon belül kijavítani, üzemképesé tenni.
- Passzív elem meghibásodása esetén a javítási határidő a passzív elem hibaelhárítás befejezésétől kezdődik.

Hibaelhárítási, karbantartási feladatok

- A **Felhasználó**, ill. harmadik fél által a közvilágítás üzemképességével, fényforrás meghibásodásával (egyeti sötét cím) tett hibabejelentést a **Szolgáltató** rögzíti és a jelen **Szerződés** „teljesítési határidők” pontjában foglalt határidőn belül a hibát elhárítja.
- A **Szolgáltató** köteles a közvilágítási berendezések állagának és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében szükséges javító és karbantartási munkákat elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatás feltételeit (a szabvány által elismert avulás figyelembevételével) folyamatosan biztosítani.
- Elektronikus előtét meghibásodása esetén Szolgáltató köteles az elektronikus előtétet biztosítani azzal, hogy annak ellenértékét - a meghibásodott elektronikus előtetre vonatkozó, annak beszerzésétől számított 12 hónapos gyártói garancián túli időpont után - jogosult a Felhasználóval szemben érvényesíteni.

Csoportos (sorcsérés) javítás:

- Rendszeres időközönként,- amennyiben az előző végrehajtott sorcsere óta eltelt időszakban a lámpák működési ideje eléri az adott fényforrásokra vonatkozó gazdaságos élettartamot, vagy a túlélő fényforrások aránya <86%. Fényforrás cseréhez csak új, a lámpatesthez teljesítményben és típusban is megfelelő új fényforrásokat szabad használni. A lámpatest átalakítása más típusra tilos.

5.3. Műszaki és minőségi követelmények:

A **Szolgáltató** a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.

5.4. A munkavégzést befolyásoló körülmények:

A **szerződés** teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell.

A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A **Szolgáltató**nak a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és költségtakarékos módon, lehetőleg a közvilágítás üzemelésével azonos időszakban történjen. Vállalkozó jogosult a meghibásodott fényforrásokat a közvilágítási hálózat egyes szakaszainak nappali bekapcsolásával is felderíteni, amennyiben a felderítésre a nappali bekapcsoláson túli más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésére.

5.5. Környezetvédelem

- A **Szolgáltató** nyilatkozik arról, hogy a jelen **Szerződés** tárgyát képező tevékenysége során keletkező, a 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes hulladéknak, a jelen **Szerződésben** vállalt kötelezettség, továbbá a hivatkozott rendelet alapján **Szolgáltató** a tulajdonosa és a termelője.
- A **Szolgáltató** saját hatáskörben köteles gondoskodni hulladékának telephelyén történő gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról, megfelelő a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.

5.6. Munkaszervezés, anyagbiztosítás

- A szolgáltatási tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a **Szolgáltató** feladata. Ezen belül a **Szolgáltató** feladatát képezi a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

5.7. Munkabiztonság

- A **Szolgáltató** köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos minden jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen tevékenységet végző munkavállalóival is betartatni.
- A **Szolgáltató** vállalja, hogy csak a megfelelő vizsgával rendelkező munkavállalóval végeztet munkát.
- A **Szolgáltató** az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e **szerződés** szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a **Szolgáltató** feladata.
- A **Szolgáltató** nyilatkozik arról, hogy a munkabiztonsággal kapcsolatos feladatok és felelősségek részletezését tartalmazó, – különös tekintettel az elosztó hálózat üzemeltetőjével való együttműködés feltételeire – az elosztó hálózati engedéllyessel külön megkötött Közvilágítási Üzemviteli Megállapodással rendelkezik.

6. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

6.1. Ellenőrzési jogosultság

A **Felhasználó** jogosult a közvilágítási berendezés folyamatos rendelkezésre állásának, teljes körű üzemeltetésének, karbantartásának, valamint az előírt minőségi paraméterek betartásának folyamatos ellenőrzésére.

6.2. Fizetési kötelezettség

A **Felhasználó** köteles a közvilágítási berendezés igénybe vételének ellenértékét a Szolgáltatónak havonta rendszeresen számla ellenében megfizetni.

7. Szolgáltatói díjak

7.1. Aktív elem egységár

Az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestekre:

1800 Ft/db/év + ÁFA, azaz

egyezernyolcszáz Ft/db/év + általános forgalmi adó

7.2. A díj kiszámítási módja:

A 7.1 pontban szereplő Ft/db/év értéket szorozni kell az 1. számú mellékletben meghatározott lámpatestek darabszámával és az eredmény 1/12-ed része a tárgyhónapban fizetendő szolgáltatási díj.

7.3. Az egységár és szolgáltatási díj változása

A Szerződő **Felek** megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban szereplő aktív elem egységárat a Szerződés aláírását követően évente, minden év április 1-ig legfeljebb a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével módosítják január 1-ig visszamenőlegesen.

7.4. Elektronikus előtét díja

Elektronikus előtétnek a jelen szerződés 5.1. és 5.2. pontja szerinti Szolgáltató által történő biztosítása esetén az elektronikus előtét ellenértékét a Felhasználó Szolgáltató részére megfizetni köteles. Az elektronikus előtét biztosítása esetén a Szolgáltató által érvényesített ellenérték nem haladhatja meg az elektronikus előtét teljesítéskori kiskereskedelmi átlagárát.

8. Fizetési feltételek

8.1. Számlázás, fizetési mód

- A **Szolgáltató** havonta egy számlát állít ki. A számla tartalma a 7.2. pontban foglalt szolgáltatási díj, illetve a 7.4 pontban foglalt elektronikus előtét ellenértéke.
- A **Szolgáltató** a számla kiállítására a tárgyhónapot követő hónap első munkanapjától jogosult. A számla kiegyenlítésének határideje a **Szolgáltató** számlájának kézhezvételétől számított 8 nap.
- A fizetés módja: átutalás, a számlában szereplő számlaszámra.

8.2. Késedelmes fizetés

A **Szerződő Felek** megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a **Felhasználó** késedelmi kamat fizetésére köteles. A kamat mértéke a Ptk. 301 § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat.

9. Tulajdonjogi feltételek

A **Szerződésben** szereplő közvilágítási berendezés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdona. **Szolgáltató** nyilatkozik arról, hogy a berendezésre vonatkozó használati, képviseleti és vállalkozási jogosultsággal rendelkezik a tulajdonos részéről.

10. A Szerződés időbeli hatálya

A **Szerződő Felek** jelen **Szerződést** 4 éves, határozott időtartamra, 2017.08.31-ig kötik. A szerződés kezdete: 2013.09.01.

11. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

11.1. Szerződés felmondása

- Jelen **szerződés** a határozott idő tartama alatt azonnali hatállyal egyoldalúan kizárólag súlyos **szerződésszegés** esetén mondható fel, indokolás nélkül és írásban bármelyik fél részéről. A vétlen Fél a másik Fél súlyos **szerződésszegése** esetén jogosult kártérítésre.
- Súlyos **szerződésszegésnek** minősül, ha valamelyik Fél a jelen **Szerződésben** foglalt lényeges kötelezettségének neki felróhatóan, ismételten nem tesz eleget, és a hibát vagy mulasztást a másik fél ismételt írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül igazoltan nem orvosolja.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A Felek együttműködése

A **Felek** a jelen **Szerződéssel** kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a jelen **Szerződés** teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.

12.2. Módosítás

A jelen **Szerződés** módosítására csak írásban és közös megegyezéssel kerülhet sor. Kivétel ez alól a 7.3 pont.

12.3. Részleges érvénytelenség

A jelen **Szerződés** bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen **Szerződés** többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A **Felek** ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a jelen **Szerződés** céljához és az érvénytelen

illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

12.4. Jogutódlás

A jelen **Szerződés** rendelkezései a **Felek** esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

12.5. Értesítés

A jelen **Szerződéssel** összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, térít-vevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, térít-vevényes ajánlott levél esetén a térít-vevényen feltüntetett időpontban, telefax útján történő kézbesítés esetén a címzett általi visszaigazolás időpontjában.

Felhasználó részére:	Sellye Város Önkormányzata
cím:	
címzett:	
telefonszám:	
fax szám	

Szolgáltató részére:	EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.
cím:	8500 Pápa, Szent István út 9.
címzett:	Közvilágítási koordináció
telefaxszám:	06 (89) 510-619 ; 06 (72) 501-044
kapcsolattartó:	Fenyvesi Norbert 06 (30) 9393-503

12.6. Szabványalkalmazás

A **Felhasználó** és a **Szolgáltató** megállapodnak abban, hogy a közvilágításra vonatkozóan az MSZ/13201 sz. szabvány előírásait alkalmazzák.

12.7. A jogviták rendezése

A **Felek** kölcsönösen kijelentik, hogy jelen **Szerződésből** eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy **Felek** megállapodnak abban, hogy bármely, a jelen **Szerződésből** vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvita eldöntésére a **Felek** kikötik a Szolgáltató székhelye szerint Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, vagy ha a vitatott díj a 10.000.000,-Ft-ot meghaladja, a Szolgáltató székhelye szerinti Megyei Bíróság illetékességét.

12.8. A Szerződés biztosítékai

A **Felek** megállapodnak, hogy a jelen **Szerződésben** foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a

szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül arra, hogy jelen **Szerződést** a **szerződésszegés** miatt felmondták-e. Amennyiben jelen szerződés a 10. pontjában meghatározott időtartam lejáratára előtt bármilyen okból megszűnik, úgy a **Felhasználó** köteles a csoportos karbantartás megállapodásban rögzített többletköltségének a szerződés 10. pontjában meghatározott időtartamig hátralévő időarányos részét a **Szolgáltató** részére megtéríteni.

13. Vis maior

Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely(ek) a **Szolgáltató** működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak) és nem meggátolható(ak), mint például: természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet stb. Ilyen esetekben a **Szolgáltató** a Megbízóval együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításáért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a **Felek** jelen **Szerződés** fenntarthatóságát.

14. Záró rendelkezések

A **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen **Szerződést** bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel felelnek a Ptk. szerint.

Jelen **Szerződés**es Mellékletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a **Felek** kifejezett eltérő megállapodása hiányában a villamos energiáról szóló, többször módosított **2007. évi LXXXVI. törvényben**, a végrehajtására kiadott **273/2007. (X.19.) Korm. sz. rendeletben** foglaltak, valamint az **Elosztói Üzletszabályzatban** foglaltak az irányadók.

15. Mellékletek

Jelen **szerződés** elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1.sz. melléklet: A **Felhasználó** területén található közvilágítási lámpatestek jegyzéke

2.sz. melléklet: Megállapodás közvilágítási fényforrások megelőző jellegű karbantartásáról

Jelen **szerződést** a **Felek**, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Sellye,

Pécs, 2013. június 3.

.....
Felhasználó

Nagy Attila
Polgármester

.....
Szolgáltató

Csizmadia Péter Fenyvesi Norbert
Vállalkozási osztályvezető Vállalkozási menedzser
EH-SZER Kft.

Közvilágítási lámpatestek jegyzéke

Érvényes: 2013.09.01-től

Aktív elemek

Beépített fényforrás	431 db
----------------------	--------

Sellye,

Pécs, 2013. június 3.

.....
Felhasználó

Nagy Attila
Polgármester

.....
Szolgáltató

Csizmadia Péter Fenyvesi Norbert
Vállalkozási osztályvezető Vállalkozási menedzser
EH-SZER Kft.

Megállapodás

Közvilágítási fényforrások avulásával összefüggő megelőző jellegű karbantartásáról

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzata** (.....), mint **Felhasználó** (a továbbiakban: **Felhasználó**)

másrészről

az **EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. sz., levelezési cím: 8500 Pápa, Szent István út 9. sz.), mint **szolgáltató** (a továbbiakban: **Szolgáltató**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A megállapodás célja, hogy a **Felhasználó** illetékességi területén közvilágítási fényforrások megelőző jellegű karbantartásával a fényforrások természetes fizikai elhasználódásával járó üzemzavari meghibásodások számát a **Szolgáltató** közreműködésével jelentősen csökkentse és ezáltal a közvilágítási szolgáltatás általános színvonalát emelje.

A **Szolgáltató** a jelen Megállapodás elfogadásával vállalja, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában álló, **Sellye Város** közigazgatási területén levő korszerűsített közvilágítási berendezés fényforrásait csoportos („sorcserés”) rendszerben karbantartja. Ennek keretében a **Szolgáltató** jelen megállapodásban meghatározott időpont(ok)ban egyidejűleg az összes fényforrás cseréjét elvégzi függetlenül attól, hogy azok a csere időpontjában üzemképesek-e vagy sem. A csoportos karbantartás EH-SZER Kft által befektetett költsége 2013-ban ,- Ft+ÁFA.

Jelen megállapodás szempontjából korszerűsítettnek minősülnek a **Felhasználó** közigazgatási területén található nátrium és kompakt fénycsöves fényforrásokat tartalmazó közvilágítási berendezések.

A csoportos karbantartás elvégzésének időpontja:

2013. III. negyedév

A **Szolgáltató** a karbantartás megkezdéséről, valamint befejezéséről írásban értesíti a **Felhasználót**. A **Szolgáltató** a karbantartás elvégzése során alvállalkozó igénybevételeire jogosult, érte azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Felhasználó a karbantartást követően jogosult a munkát megvizsgálni, a **Szolgáltató** felé észrevételt tenni és jegyzőkönyvezni, hogy az mennyiségében és minőségében megfelel-e a megállapodásban vállalt kötelezettségnek.

2. számú melléklet

Felhasználó vállalja, hogy a település közvilágítási berendezéseire (lámpatestekre) a **Szolgáltatóval** érvényes **szerződést** annak megszűnéséig fenntartja, vagy legalább négy évig fenntartja.

Felhasználót a csoportos karbantartás elvégzéséért külön díjfizetés nem terheli, annak ellenértékét a **szerződés** 7. pontja tartalmazza.

A megtérítés paraméterei a következők, mely kizárólag a szerződés határideje előtti felmondás esetén él: megállapodás értelmében a **Felhasználó** a **Szolgáltatónak** a következő módon tartozik megtéríteni a rögzített többletköltségét.

A többletköltség megtérítésének számítása:

A leírt csoportos karbantartás költségét 48 hónappal osztjuk. A többletköltség megtérítéskor ezt az összeget szorozzuk meg a tárgy időszakból hátra levő hónapok számával.

Sellye,

Pécs, 2013. június 3.

.....
Felhasználó

Nagy Attila
Polgármester

.....
Szolgáltató

Csizmadia Péter Fenyvesi Norbert
Vállalkozási osztályvezető Vállalkozási menedzser
EH-SZER Kft.




H10070, H7050, H5035 ELEKTRONIKUS ELŐTÉTEK

Elektronikus előtétek nagynyomású nátrium és fémhalogén lámpákhoz.

Az előtét főbb jellemzői:

- kis méret, könnyű beépíthetőség
- önálló, felügyeletet, felprogramozást nem igénylő működés
- bekapcsolást követően 3-6h* múlva automatikusan csökkentett teljesítményű üzemmódra vált (külső vezérlést nem igényel)
- legalább 26%-os energiamegtakarítás a hagyományos rendszerhez képest. Ez évente több mint 84kWh megtakarítást jelent (H7050).
- kisforgalmú, éjszakai pihenőidőszakban lecsökkent zavarófény
- gyakorlatilag korlátlan villamos lámpa-élettartam $U_{lmax} > 260V$
- nincs ciklikus kialszás-újragyújtási jelenség
- rövid beruházás megtérülési idő
- széles hálózati feszültség tartomány (190...260)
- hálózati feszültségtől, lámpa állapotától független rendszerteljesítmény (105/75W, 75/55W, 55/39W)
- kiváló teljesítménytényező mindkét üzemállapotban
- alacsony veszteség
- alacsony rádiófrekvenciás zavarkeltés
- használható a kerámia fémhalogén, fémhalogén, nátrium lámpákhoz egyaránt
- fényforrás optimalizált gyújtási folyamat
- -25...+70°C környezeti hőmérséklet

* az átkapcsolási idő a gyártás folyamán változtatható a felhasználó igénye szerint



Műszaki adatok

Típus	me	H5035	H7050	
Méret hxsxzm	mm	130x79x30	130x79x30	
Fényforrás: Na, MH, CMH	W	50	70	
Névleges hálózati fesz.	V	230	230	
Működési feszültség	V	190-260	190-260	
Hálózati frekvencia	Hz	50-60	50-60	
Veszteség	W	<5	<6	
Teljesítmény tényező	λ	0,98c	0,98c	
Névleges/csökkentett telj.	W/W	55/39	75/55	
Max. házhőmérséklet	°C	80	80	
Max. körny. hőm. (Ta)	°C	70	70	
Min. körny. hőm.	°C	-25	-25	
Impulzus csúcsfeszültség	kV	~4	~4	
Impulzusszám/félperiódus	db	8	8	
Max. lámpaáram felfűtés alatt	A	1,2	1,4	
Súly	kg	0,3	0,3	



௧. எல்லா உயிரினங்களும் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௨. உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௩. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௪. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௫. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௬. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௭. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௮. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௯. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்
 ௧௦. உயிர்வாழ உதவும் வகையில் உயிர்வாழ உதவும் வகையில்




[illegible][illegible][illegible][illegible]

Az Entervill Electronics Kft. SLPH típusjelű kültéri fénycsőgyújtó-és működtető elektronikáinak fontosabb műszaki adatai

Megnevezés/Típus	SLPH 136	SLPH 155
Befoglaló méretek (hossz x széles x magas) (mm)	150 x 80 x 36	150 x 80 x 36
Tömeg (Kg)	0,253	0,256
Névleges teljesítmény (W)	1 db 36W-os PL-L4P fénycső	1 db 55W-os PL-L4P fénycső
Működtető hálózati frekvencia (Hz)	50-60	50-60
Működtető hálózat AC DC	230 V/50 Hz (AC) 295 V (DC)	230 V/50 Hz (AC) 295 V (DC)
Kapcsolási idő (mikro secundum)	5	5
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	-25...55	-25...55
Valós max. áramfelvétel (A)	0,15	0,23
Teljesítménytényező (Cos Fi)	0,99	0,99
Hálózati feszültség- ingadozás tűrése (V)	160-264	160-264
Várható minimális működési élettartam (óra)	50.000	50.000
Minimális ki- bekapcsolások száma (ellenőrzött adat)	22.000	22.000



TEGA-LED
energiaoptimalizálás



ÁRAJÁNLAT

Ajánlatszám: LD2013-73

Megrendelő:

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Vállalkozó:

TeGaVill Kft.
H-7300 Komló, Altáró u. 18.
Cégjegyzékszám: 02-09-000271, Adószám: 10497674-2-02

Projekt megnevezése:

Árajánlat közvilágításra alkalmazott LED fényforrások és lámpatestek szállítására, üzembe helyezésére és karbantartására





Terményszárító, Gabonafeldolgozó és
Villamosságipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft.
7300 Komló, Altáró út 18. Pf. 49.



Készült: 2013.05.30
Ajánlatszám: LD2013-73
Kapcsolattartó: Scherer Balázs

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Komáromi Nikolett építési és városüzemeltetési osztályvezető részére

Tárgy: árajánlat közvilágításra alkalmazott LED fényforrások és lámpatestek szállítására, üzembe helyezésére és karbantartására

Tisztelt Komáromi Nikolett!

Sellye város közvilágításának korszerűsítéséről szóló ajánlatkérésüket 2013. május 23-án köszönettel megkaptuk.

Jelen ajánlatot a TeGaVill Kft. és a WATT-ETA Kft. együttműködésben, közös ajánlattevőként, TeGaVill Kft. mint fővállalkozó, WATT-ETA Kft. mint alvállalkozó státuszban adja az Önkormányzat részére.

Ajánlatunkban a közvilágításra alkalmazott LED technológia legmodernebb és legtakarékosabb megoldásait kínáljuk az Önök számára. A régi, magas fogyasztású nátrium, fémhalogén valamint kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatesteket LED közvilágítási fényforrásokkal illetve lámpatestekkel helyettesítjük.

A közvilágítási hálózat tulajdonosa kizárólag a saját maga általa állított magas minőségi és biztonsági követelményeknek megfelelő rendszereket engedi telepíteni hálózatára. A TeGaVill Kft. által forgalmazott LED termékek magas minőségét a nemzetközi tanúsítványokon túl az E.ON Zrt. (mint hálózat tulajdonos) által kiállított rendszerengedélyek és megfelelőségi nyilatkozatok is igazolják. Az ajánlott termékekre vonatkozóan természetesen rendelkezünk referenciával, melyek megtekintését szívesen megszervezzük.

Az Önök által megadott világítástechnikai adatok alapján az alábbi ajánlattal állunk szíves rendelkezésükre.
Ajánlatunkat három részre bontottuk:

Az 1. részben kizárólag a jelenleg kompakt fénycsöves fényforrással szerelt lámpatestekben történő fényforrás eszköz és csere költségei szerepelnek. Itt a jelenlegi lámpatest megtartása mellett a fényforrást és az elektronikát cseréljük kompatibilis modern LED modulra és új vezérlésre.

A 2. részben az ajánlatkérésükben szereplő összes közvilágítási lámpatest korszerűsítése szerepel, mely során a kompakt lámpatestek fentiekben részletezett átépítése mellett a nátrium lámpatesteket modern, rendkívül nagy fényerejű komplett LED lámpatestekre cseréljük.

A 3. részben karbantartási ajánlatunkat részletezzük.

Amennyiben az Önkormányzat a város adott pontjain alacsonyabb megvilágítási értékkel is megelégedne, úgy a jelenlegi fényerősség csökkenése mellett alacsonyabb fogyasztású lámpatestek felszerelését is érdemes lenne megvizsgálni. Ennek egyedi ajánlatát egy helyszíni bejárás és közös egyeztetés után tudjuk megtenni.

Fogyasztás kalkulációnkban az Önök által megadott nettó kWh villamos energia egységárakat vettük figyelembe. Az általunk ajánlott fényforrások és lámpatestek esetében 3+2 év cseregaranciát biztosítunk. Az eszközök várható élettartalma átlagosan 50.000 üzemóra.

1. kategória – Kompakt fényforrással szerelt lámpatestek:

Fogyasztáskalkuláció hagyományos fényforrásokkal, jelenlegi állapot:

Sellye Város		Villamos energia nettó egységár: (Ft/kWh)					38,43 Ft
Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Beépített teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)	Nettó éves fogyasztás (Ft)	
Kompakt fénycső	36	45	234	3990	42014,7	1 614 625 Ft	
Összesen:						42 015 kWh	1 614 625 Ft

Fogyasztáskalkuláció LED fényforrásokkal, tervezett állapot:

Sellye Város		Villamos energia nettó egységár: (Ft/kWh)					38,43 Ft
Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Beépített teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)	Nettó éves fogyasztás (Ft)	
LED közvilágítási fényforrás	15	15	234	3990	14004,9	538 208 Ft	
Összesen:						14 005 kWh	538 208 Ft
Megtakarítás:						28 010 kWh	1 076 417 Ft

A fenti megtakarításhoz szükséges beruházás kalkulációja:

Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Egységára	Nettó összesen
LED közvilágítási fényforrás	15	234	11 900 Ft	2 784 600 Ft
			Mindösszesen nettó:	2 784 600 Ft

Összesítés és megtérülés:

	Éves	Havi
Nettó megtakarítások összesen	1 076 417 Ft	89 701 Ft
Bruttó megtakarítások összesen	1 367 049 Ft	113 921 Ft
Nettó beruházási költség	2 784 600 Ft	
Bruttó beruházási költség	3 536 442 Ft	
Megtakarítás (%)	66,67%	
Megtérülés (Év):	2,59	

A LED fényforrásokra történő áttérés évente 19,78 tonna CO₂ kibocsátás csökkenését eredményezi.

2. kategória – Az összes közvilágítási lámpatest:

Fogyasztáskalkuláció hagyományos fényforrásokkal, jelenlegi állapot:

Sellye Város		Villamos energia nettó egységár: (Ft/kWh)				38,430 Ft
Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Beépített teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)	Nettó éves fogyasztás (Ft)
Kompakt fénycső	36	45	234	3990	42014,7	1 614 625 Ft
Nagynyomású nátrium fényforrás	70	87	193	3990	66996,09	2 574 660 Ft
Nagynyomású nátrium fényforrás	150	174	1	3990	694,26	26 680 Ft
Nagynyomású nátrium fényforrás	400	500	2	3990	3990	153 336 Ft
Higanygőz fényforrás	125	156	1	3990	622,44	23 920 Ft

Összesen: 109 705 kWh 4 215 965 Ft

Fogyasztáskalkuláció LED fényforrásokkal, tervezett állapot:

Sellye Város		Villamos energia nettó egységár: (Ft/kWh)				38,430 Ft
Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Beépített teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Éves világítási idő (ó)	Éves fogyasztás (kWh)	Nettó éves fogyasztás (Ft)
LED közvilágítási fényforrás	15	15	234	3990	14004,9	538 208 Ft
LED közvilágítási lámpatest	30	30	193	3990	23102,1	887 814 Ft
LED közvilágítási lámpatest	60	66	1	3990	263,34	10 120 Ft
LED kültéri reflektor	160	165	2	3990	1316,7	50 601 Ft
LED közvilágítási lámpatest	30	30	1	3990	119,7	4 600 Ft

Összesen: 37 370 kWh 1 436 142 Ft

Megtakarítás: 72 335 kWh 2 779 823 Ft

A fenti megtakarításhoz szükséges beruházás kalkulációja:

Fényforrás típusa	Névleges teljesítmény (W)	Mennyisége (db)	Nettó egységára (anyag+munkadíj)	Nettó összesen
LED közvilágítási fényforrás	15	234	11 900 Ft	2 784 600 Ft
LED közvilágítási lámpatest	30	193	61 390 Ft	11 848 270 Ft
LED közvilágítási lámpatest	60	1	92 420 Ft	92 420 Ft
LED kültéri reflektor	160	2	107 300 Ft	214 600 Ft
LED közvilágítási lámpatest	30	1	61 390 Ft	61 390 Ft

Mindösszesen nettó: 14 939 890 Ft

Áfa (27%): 4 033 770 Ft

Mindösszesen bruttó: 18 973 660 Ft

Összesítés és megtérülés:

	Éves	Havi
Nettó megtakarítások összesen	2 779 823 Ft	231 652 Ft
Bruttó megtakarítások összesen	3 530 375 Ft	294 198 Ft
Nettó beruházási költség	14 939 890 Ft	
Bruttó beruházási költség	18 973 660 Ft	
Villamos energia megtakarítás (%)	65,94%	
Megtérülés (Év):	5,37	



Terményszárító, Gabonafeldolgozó és
Villamosságipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft.
7300 Komló, Altáró út 18. Pf. 49.



Készült: 2013.05.30
Ajánlatszám: LD2013-73
Kapcsolattartó: Scherer Balázs

A LED fényforrásokra történő áttérés évente 50,58 tonna CO2 kibocsátás csökkenését eredményezi.

Ügyintézés és dokumentációk elkészítése E.ON Áramhálózati Zrt. részére

Vállaljuk az előírt dokumentációk elkészítését és a teljes körű ügyintézés, egyszeri megbízási díj ellenében, mely összege: 50.000,- Ft +Áfa

Garancia, cseregarancia:

A termékekre 3+2 év cseregarancia érvényes. 5 év garanciát kizárólag a WATT-ETA Kft. által történő karbantartás esetén tudunk vállalni. Egyéb karbantartó cég alkalmazása esetén a LED lámpatestekre biztosított garancia 3 év.

Világítóttestek tisztítása:

Az új rendszer telepítésekor és üzembe helyezésekor díjmentesen elvégezzük a lámpatestek tisztítását. További tisztításokról a karbantartási szerződés rendelkezhet.

Keletkezett hulladék elszállítása:

Társaságunk gondoskodik a leszerelt közvilágítási lámpatestek és fényforrások díjmentes elszállításáról és a keletkező veszélyes hulladék előírás szerű kezeléséről.

Kivitelezés időtartama:

Eszközök szállítási határideje: 6 hét

Műszaki kivitelezés határideje: munkaterület átadástól számított 3 hét

Fizetési konstrukciók:

Finanszírozási igény esetén akár önerő nélküli tartós bérleti valamint lízing konstrukciókkal állunk az Önkormányzat rendelkezésére. A konkrét ajánlatot a részletek pontosítása után egyedi kalkuláció alapján készítjük.

3. Közvilágítási lámpatestek karbantartása:

Sellye Város közvilágításának korszerűsítése után a LED fényforrások és lámpatestek karbantartására a WATT- ETA Kft. -vel együttműködve az alábbi ajánlattal szolgálunk:

A közvilágítás karbantartásának havi díja két részből tevődik össze. Állandó alapidjából és eseti kiszállási díjból.

3/1. Állandó alapidj:

Az Önkormányzat egy igen kedvező, lámpánkénti
400,- Ft/lámpahely/év + ÁFA
rendelkezésre állási díjat fizet éves szinten.

A rendelkezésre állási díj biztosítja:

- Kapcsolattartást a passzív eszközök tulajdonosával és üzemeltetőjével.
- Munkanapokon 8 óra időtartamra telefonos ügyfélszolgálatot, 24 órán át hívható telefonos hibabejelentési rendszert, valamint web-es hibajelentési lehetőséget.
- Energetikai tanácsadást a közvilágítással és az energiavásárlással kapcsolatban, évi egy alkalommal az Önök településén, minden más esetben cégünk telephelyén állunk rendelkezésükre előzetes egyeztetés szerint.
- Havonta írásos visszajelzést az elvégzett karbantartási feladatokról.
- Évente költség elszámolást, mely tartalmazza a közvilágítással kapcsolatos összes felmerült költség összesítését, ami szemlélteti a megtakarításokat.
- A hibabehatárolás során, amennyiben a meghibásodás a közvilágítási elosztóhálózaton jelentkezik, együttműködést az illetékes elosztó hálózati szolgáltatóval a hibaelhárításban.

A rendelkezésre állási éves díjon felül, hibabejelentés alapján, idegen feszültséggel (közvilágítás felkapcsolása nélkül) hibajavítást végez az Önkormányzat megrendelésére a jelen ajánlatban leírt eseti díjakért. A meghibásodások éves mértéke várhatóan nem érinti az összes lámpatestek 3-5 %-át.

3/2. Eseti javítási díj:

Az eseti javítási díjak a javítandó lámpatestek számától függően az alábbi díjazás alapján kerülnek meghatározásra:

Garanciális időn belül évi maximum 5%-os meghibásodási határig:

- Hibajavítás 1-5 db bejelentett cím esetén: **6.950,- Ft+ÁFA/lámpahely**
- Hibajavítás 6 db vagy több bejelentett cím esetén: **5.650,-Ft+ÁFA/lámpahely**

Az 5 %-os meghibásodási határon felül elvégzendő munkákat díjmentesen végezzük !

Garanciális időn túl:

- Hibajavítás 1-5 db bejelentett cím esetén: **8.950,- Ft+ÁFA/lámpahely**
- Hibajavítás 6 db vagy több bejelentett cím esetén: **7.650,-Ft+ÁFA/lámpahely**

Az eseti hibajavítás önkormányzat általi bejelentésre, **7 napos határidő** vállalása mellett történik.

Aktív eszközök regisztrációs díja:

Külön szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a közvilágítási rendszer tulajdonosa bérleti díjat kérhet Sellye Város Önkormányzatától, ami jelenleg legfeljebb 315 Ft/lámpahely + ÁFA összegben állapítottak meg, melyet a lámpatestek tulajdonosának fizet meg az Önkormányzat azért, hogy a vegyes tulajdoni viszonyok mellett biztosított legyen a további használata.



Terményszárító, Gabonafeldolgozó és
Villamosságiipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft.
7300 Komló, Altáró út 18. Pf. 49.



Készült: 2013.05.30
Ajánlatszám: LD2013-73
Kapcsolattartó: Scherer Balázs

A LED fényforrások alkalmazásának egyéb előnyei:

Kellemes világítási élmény

Ellentétben a hagyományos fényforrásokkal, a LED nem vibrál, így nem bántja az ember szemét, nincs UV és IR sugárzása, ezért rendkívül pozitív az élettani hatása. A fényerő szabályozása a LED esetében nem jár negatív következményekkel, így a kívánt világításképpnek megfelelően választhatunk fényerőt.

Késleltetés nélkül kapcsolás

Ellentétben a hagyományos fényforrásokkal, nem szükséges a fény kibocsátásához a bemelegedés, vagyis a megfelelő hőmérséklet elérése, ezért a LED a kapcsolás után azonnal a megfelelő üzemi fényt produkálja. Mivel nem tartalmaz izzószálat, és a működési elve nem a melegeedésen vagy gázkisülésen alapul, nem érzékeny a ki-be kapcsolgatásra.

Minimális hőtermelés

A LED fényforrások működés közben minimális mennyiségű hőt termelnek, nem tűzveszélyesek, ezért olyan helyeken is felhasználható, ahol a melegedés veszélyt jelent, ezen kívül az légkondicionáló berendezéseket sem terheli feleslegesen, ellentétben a hagyományos fényforrásokkal.

Karbantartási előnyök

A LED fényforrások rendkívül hosszú élettartalmuk miatt ideális megoldást jelentenek nehezen hozzáférhető helyeken történő üzemeltetésre, nem kell folyamatosan egy-egy hagyományos fényforrás cseréjével foglalkozni, ami különösen jelentős probléma olyan helyeken, ahol egyetlen kiégett fényforrás is a lelakottság érzését keltheti. Az IR sugárzás hiánya miatt a rovarok nem szállnak rá.

Környezetvédelem

A LED fényforrások rendkívül gazdaságos működésükből adódóan drámaian csökkentik a hagyományos fényforrások üzemeltetése által egyébként kibocsátott CO₂ mennyiségét, valamint összetevőik (95%-ban újrahasznosítható műanyag fajták) nem minősülnek veszélyes hulladéknak, ezért nem okoznak nehézfém szennyezést a környezetnek.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

-Általános tudnivalók: Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a TeGaVill Kft. Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek között létrejött szerződésben eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

- Adás-Vétel: Az adás-vételi megállapodás a Vevő és TeGaVill Kft. között akkor jön létre, ha a vevő a TeGaVill Kft. írásos ajánlatát írásban visszaigazolta a TeGaVill Kft. ajánlatának cégszerű aláírásával, vagy ha a TeGaVill Kft. a Vevő megrendelését írásban visszaigazolta, továbbá ha az adás-vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy a Vevő az árut számla ellenében átvette.

- Árak: Az árak ÁFA nélkül értendők. Amennyiben a TeGaVill Kft. ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés időpontjában érvényes árjegyzékben szereplő árat kell alkalmazni. A TeGaVill Kft. által a listaártól eltérő ajánlat kiadása esetén az ajánlat érvényessége, amennyiben ezt TeGaVill Kft. az ajánlatban külön nem jelzi, 30 naptári nap.

- Teljesítés helye: Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb megállapodás másképp nem rendelkezik, a teljesítés helye a TeGaVill Kft. telephelye, (7300 Komló Altáró út. 18.) TeGaVill Kft. vállalja a Vevő írásbeli kérésére a pontos szállítási cím és átvételi idő megjelölése mellett az áru fuvarozó által térítés ellenében történő leszállítását. Ebben az esetben a fuvarozás során a kárveszély az árunak a fuvarozó részére történő átadásával átszáll a Vevőre.

- Fizetési feltételek: Az átadott termékek árának megfizetése a TeGaVill Kft. által kibocsátott számla ellenében történik. Amennyiben ajánlatban vagy szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jön létre a Vevő minden esetben köteles az áru ellenértékét átvételkor teljes egészében készpénzben megfizetni. Nem készpénzes fizetési mód alkalmazásánál késedelmes fizetés esetén TeGaVill Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a Ptk. 301/A§ szerint növelt mértékű késedelmi kamat, plusz további évi 7% kamat. A TeGaVill Kft. fenntartja magának a jogot, hogy felfüggeszse szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn TeGaVill Kft-vel szemben. TeGaVill Kft fenntartja magának a jogot részteljesítésre és az ennek megfelelő rész számlázására, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik. TeGaVill Kft. által vitatott és nem jogerősen megállapított ellenkövetelés miatt beszámítást vagy fizetési visszatartást TeGaVill Kft. –nek nem áll módjában elfogadni.

- Határidők: TeGaVill Kft. által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidők minden esetben (amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra) a TeGaVill Kft. által írásban visszaigazolt megrendelés illetve a TeGaVill Kft. által kiadott ajánlat Vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendők. TeGaVill Kft. ettől eltérő szállítási határidő vállalására kizárólag kölcsönös írásbeli megállapodás esetén kötelezhető. TeGaVill Kft. mentesül a szállítási határidők betartásának kötelezettsége alól

Vis-maior vagy minden olyan esemény bekövetkezése esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be és a TeGaVill Kft. illetve beszállítói akaratától független. A TeGaVill Kft. köteles a Vevőt az átadás (szállítási) időpontjáról legalább 24 órával azt megelőzően írásban értesíteni. Amennyiben a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket az írásbeli kézre jelentést követően 30 napon belül nem veszi át úgy TeGaVill Kft. jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződéses értékére vetített havi 3%-os tárolási díjat felszámolni, az áru feletti szabad rendelkezési jog (más Vevő részére történő kiadás) mellett.

- Tulajdonjog fenntartása: TeGaVill Kft. fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre TeGaVill Kft-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a késedelmi kamat, meghíúsulási kötbér megfizetése alól. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért a Vevő felel.

- Csomagolás: Az árlistán, az ajánlatokban szereplő árak gyártói csomagolással és kiszerelessel értendők, nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát. Az ettől eltérő igényeket többletköltségek felszámolása mellett a felek külön megállapodásban rögzítik.

- Szavatosság, jóállás, minőségi kifogások: TeGaVill Kft. az eladástól számított 60 hónapig vállal garanciát szakszerű használat során, konstrukciós vagy kiviteli hibából eredő meghibásodások esetére. Nem terjed ki a garancia helytelen használat, törés, elemi csapás és külső beavatkozás hatására bekövetkező meghibásodásokra. A garanciakötelezettség csak a hibás termékre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó berendezésekre. A garanciális igények érvényesítéséhez a vásárlást igazoló eredeti számla, illetve jóállási jegy (amennyiben kiállításra került) bemutatása, illetve az árura ragasztott címke sértetlensége szükséges.



Terményszárító, Gabonafeldolgozó és
Villamosságipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft.
7300 Komló, Altáró út 18. Pf. 49.



Készült: 2013.05.30
Ajánlatszám: LD2013-73
Kapcsolattartó: Scherer Balázs

- **Leszállított áru cseréje:** Amennyiben TeGaVill Kft. hozzájárul egy a Vevő által kívánt jogalapot nélkülöző cseréhez, úgy minden ebből adódó költség és kockázat a vevőt terheli. A csere előfeltétele a visszaszállított áru újszerű kifogástalan állapota valamint az árura vonatkozó eredeti számla bemutatása.

- **Számítógépes adatfeldolgozás:** Annak érdekében, hogy a Vevők folyamatos igényes tájékoztatása megoldható legyen, a TeGaVill Kft. a közölt adatokat a Vevők személyére és a cégre vonatkozóan számítógépen nyilvántartja.

- **Vitás kérdések rendezése, illetékes bíróság:** A TeGaVill Kft törekszik, a szerződésnek megfelelő szállítással és széles körű szerviz szolgálattal vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a TeGaVill Kft. kiköti a Komló Városi Bíróság illetve – amennyiben az eljárás megyei bíróság hatáskörébe tartozik – a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Érvényesség: A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek 2011.01.01-től visszavonásig érvényesek. A jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.

Árajánlat érvényessége: 2013. július 31.

Felmerülő kérdések kapcsán állunk szíves rendelkezésükre.

Komló, 2013. május 30.

Tisztelettel:

Szabó Gábor
üzletág igazgató

Előterjesztés: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 3 - i ülésére

Az előterjesztés címe: A hétközi-hétfégi háziorvosi ügyeleti díj/szerződés módosítása

A előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. osztályzető

Előterjesztő: Kisfali Tiborné bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Sellye Város Önkormányzat 18 települési önkormányzattal együtt 2011. november 21-én – hosszas egyeztetést követően – Feladat ellátási szerződést kötött a hétközi-hétfégi háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésére vonatkozóan az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-vel határozatlan időre (252/2011.(XI.21.)KT hat.).

A szerződés 1 sz. melléklete alapján a 2012.évre megállapított ügyeleti díj 180,- Ft/fő/hó (Sellye esetében ez 521.820 Ft/hó*12hó=6.261.840 Ft). A szerződés 7./ pontja rendelkezik az ügyeleti díj emeléséről, mely szerint a következő évi díj a megelőző évi hivatalos KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik. 2013. január 1-től 5% KSH infl. mértékkel a díj 189,-Ft/fő/hó (Sellye esetében 542.997 Ft/hó*12hó=6.515.964 Ft).

A feladatellátó 2013. június 13-án kelt levelében - megkeresve valamennyi települési önkormányzatot – **2013. július 1-től 204,-Ft/fő/hó mértékű (+15 Ft/fő/hó) emelést** kér a bérrendezésre hivatkozva. Sellyét illetően ez havi **43.095 Ft,-** illetve évi **258.570,- Ft többletkiadást jelent. A levél pontosan nem részletezi a feladatellátás megemelkedett költségeit.** (A kérelmet mellékelten csatoljuk az előterjesztéshez.)

Önkormányzatok	2012.évi lakosság szám (fő)	2012.évi ügyeleti díj (Ft) 180Ft/fő/hó	2013.évi lakosság szám (fő)	2013.évi (ügyeleti díj (Ft) 189Ft/fő/hó	2013.évi (ügyeleti díj (Ft) 189Ft/fő/hó, ill. 204Ft/fő/hó 2013.07.01-től
19 települési önkormányzat adata	8629	18.638.640,-	8576	19.450.368,-	20.222.208,-
Változás előző évhez (Ft;%)			-53fő (-1%)	811.728,-Ft (4,4%)	1.583.568,-Ft (8,5%)
- <i>ebből Sellye</i>	2899	6.261.840,-	2873	6.515.964,-	6.774.534,-

A táblázatból kitűnik, hogy 2013.II. félévére jutó + 15,-Ft/fő/hó emelés összege **összességében 771.840,- Ft/év** többletet jelent a 19 települési önkormányzatra vetítve.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2013. május 29-i ülésén az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója kapcsán tárgyalta az ügyeleti feladatellátás helyzetéről is. A szerv vezetője már akkor utalt a feladatellátás alulfinanszírozottságára.

Amennyiben a szerződésben foglaltakon felüli díjemelést kér a feladatellátó szerv, abban az esetben valamennyi érintett települési önkormányzat jóváhagyása szükséges a szerződés módosításához. Továbbá javasolt a részletes indoklással alátámasztott forrás-költség kimutatás a feladatellátó részéről.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a napirend megtárgyalására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az ügyeleti ellátás biztosítására vonatkozó Feladat ellátási szerződés módosításáról
Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-vel (7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.) az ügyeleti ellátás biztosítására 2011. november 21-én kötött Feladat ellátási szerződés 2013. július 1-i hatállyal történő – 204,-Ft/fő/hó mértékű díj - módosításához *ne járuljon hozzá*

/ járuljon hozzá.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az előterjesztéshez csatolt szerződés-módosítás aláírására. A Képviselő-testület a díjemelésből adódó 258.570,- Ft többletkiadás fedezetét az önkormányzat 2013.évi költségvetésjogcím terhére biztosítsa.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: polgármester, jegyző

Rn 1

ÉRKEZETT
2013 JUN 19.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft
7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A.
E-mail cím: eukozpontsellye@citromail.hu
Tel./fax: 73/580-045

Tárgy: ügyeleti támogatás

Tisztelt Polgármester Úr/Nő!

A folyamatosan csökkenő lakosságszám miatti kompenzáció, valamint az Állam által alulfinanszírozott ügyeleti rendszer bérrendezése miatt kénytelenek vagyunk ügyeleti támogatásuk (15 Ft/Fő) növelését kérni Önkormányzatuktól 2013. július 1-től.


Az ügyeleti díj, a megbízó Önkormányzatok általi finanszírozása 2013. év második félévére így megváltozik:

az ügyeleti díj összege 2013. július 1-től: 204,- Ft/fő/hónap.

Kérem szíves megértésüket, maradok tisztelettel:

Sellye, 2013. június 13.

AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 14465299-1-02
cégi. szám: 0209-073064


Dr. Szabó András
ügyvezető

Előterjesztés: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2013. július 3 -i ülésére

Az előterjesztés címe: A 2014.évi villamos energia szolgáltatási díjra vonatkozó E-ON Kft ajánlata

A előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. osztályvezető

Előterjesztő: Kisfali Tiborné bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2011. évben az önkormányzat és intézményeinek villamos – energia, földgáz és a közvilágítási szolgáltatási díjak csökkentése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le egy szakcég segítségével. Ennek eredményeként villamos-energia szolgáltatásra vonatkozóan az E-ON Kft-vel egy keret-megállapodást (2012-2013.évek) sikerült kötni, mellyel jelentős megtakarítást ér(t) el a település.

Az E-On Energiaszolgáltató Kft. 2013. április 30-án a közvilágítási szolgáltatási díj csökkentésére vonatkozóan megküldte a 2014.évre vonatkozó ajánlatát, melyet a képviselő-testület a 2013. május 29-i ülésén jóváhagyott.

A szolgáltató 2013. június 25-én az önkormányzati épületek villamos energia díjának 2014.évre vonatkozó ajánlatát is megküldte. A szerződés módosítás tervezetét az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk.

Az ajánlat alapján 2014.01.01-től 2014.12.31-ig terjedő határozott időtartamra a villamos energia egységára: 20,60 Ft/kWh+27%ÁFA. A jelenlegi keret-megállapodás alapján 2013.évben 21,10 Ft/kWh+27% ÁFA díjat fizet a település, azaz az ajánlat 0,50 Ft/kWh+27%ÁFA csökkentést jelentene. Mindez a 2011.évi fogyasztást tekintve (közoktatási intézményi épületekkel együtt : 1.039.740 kWh) éves felhasználást tekintve kb. 660 e Ft megtakarítást eredményezne.

Az E-On Kft. illetékes képviselője jelezte, hogy az energiapiac a jogszabályi és gazdasági környezeti hatások miatt szinte naponta változhat, ezért ezen ajánlatukat 2013. július elejéig tudják fenntartani.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a napirend megtárgyalására.

HATÁROZATI JAVASLAT

2014.évi villamos energia szolgáltatási díjra vonatkozó E-ON Kft ajánlatáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az E-On Energiaszolgáltató Kft. , 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő időszakra, 20,60 Ft/kWh+27%ÁFA energia egységárú, villamos energia szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2013. július 10.

Felelős: polgármester, jegyző, pü. osztályvezető



721
ÉRKEZET
2013 JUN 27

E.ON Energiaszolgáltató Kft. – 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7–8.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Sellye
Dózsa utca 1
7960

Levelezési cím:
9002 Győr, Pf. 205

T: 06 40/ 200 950
F: 06 96/ 521 735

onkormanyzatival@eon.hu
www.eon.hu

Győr, 2013. június 24.

Tárgy: Olcsóbb villamos energia díj 2014-re

Tisztelt Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy már Önök is nagyon várták új ajánlatunkat, mellyel csak úgy, mint a korábbi években azért jelentkeztünk ilyen korán, hogy az év hátralévő részében Önöknek már ne kelljen a villamosenergia-szerződésükkel foglalkozni, és ezzel a tétellel már biztosan számolhassanak 2014-re.

Önkormányzati ügyfeleink kiemelten fontosak számunkra, tisztában vagyunk az erősen korlátozott anyagi lehetőségükkel, ezért amikor kedvező beszerzési forrásokat találunk, első dolgunk, hogy ennek előnyeit Önök is kihasználhassák.

Ajánlatunkban most 2014-re a **jelenlegi áruknál alacsonyabbat kínálunk!**

Levelünkhöz csatolva küldjük a következő évre vonatkozó szerződésünket. Amennyiben elnyeri tetszésüket, kérjük, egy, Önök által is aláírt példányt 2013. július 5-ig juttassanak vissza címünkre: **E.ON Önkormányzati Vonal, 9002 Győr, Pf. 205.**

Bízunk benne, hogy újra a stabilitást és a megbízhatóságot választják, és továbbra is versenypiaci ügyfeleink között üdvözölhetjük Önöket.

Amennyiben kérdésük, észrevételük van, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz az E.ON Önkormányzati Vonal elérhetőségein, a 06-40-200-950-es telefonszámon, vagy az onkormanyzatival@eon.hu e-mail címen.

Üdvözlettel,

Tóth Fekete Róbert
önkormányzati szegmensmenedzser
E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1. Kereskedő és mérlegkörfelölő adatai

Neve: E.ON Energiaszolgáltató Kft.
 Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
 Levelezési címe: 9002 Győr, Pf. 205
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-881828
 Bankszámla száma: Deutsche Bank 16300000-04008918-90006403
 Képviselőjének neve: Lehoczki Balázs, Pál Norbert ügyvezetők
 Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe: E.ON Energiaszolgáltató Kft. Önkormányzati Vonal
 06 40/ 20-09-50, onkormanyzativonal@eon.hu, www.eon.hu

2. Felhasználó adatai


Neve: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Székhelye: 7960 Sellye Dózsa utca 1
 Levelezési címe:
 Adószáma:
 Bankszámlaszám:
 Képviselőjének neve:
 Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe:

3. A Szerződésmódosítás

- 3.1 Felek között teljes ellátásról szóló, 511-VE-2347-S-12 számú villamos energia adásvételi szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: szerződés).
- 3.2 Kereskedő a szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott villamos energia egységárat a 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a szerződés 3.2 pontjában biztosított jogával élve jelen szerződésmódosításhoz csatolt 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.3 Felek a szerződés közös megegyezéssel a mai nappal úgy módosítják, hogy törlik annak 6.1 pontját, azaz a Kereskedő a jövőben nem lesz jogosult Felhasználónak kizárólag telefonos úton ajánlatot tenni.
- 3.4 A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Győr, 2013. június 24.

A Felhasználó képviselőjében
P. H.


 Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. képviselőjében
P. H.

A szerződött felhasználási helyek

1. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Dózsa utca 1 Polgármesteri Hivatal	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000019303		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

2. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Köztársaság tér Toronyház	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000019305		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

3. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Zrínyi utca 13 Általános Iskola	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000019465		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

4. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Süttö Ignác utca Általános Iskola	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000019466		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

5. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Széchenyi István utca 1 Körzeti óvoda	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000019737		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

6. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Köztársaság tér 6 Könyvtár, múzeum	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S000000000000000039953		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

7. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Battfány utca 14 Művelődési ház	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000039977		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

8. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Füredő utca 399 hrsz Strand-Vizesblokk	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000040546		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

9. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Mátyás király utca 79 Iroda	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000061452		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

10. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Füredő utca 429 hrsz Sportöltöző	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000062588		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

11. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Erdély utca 4	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000063562		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

12. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Mátyás király utca 53 Mozi+családi ház	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
HU000120-11-S0000000000000070635		Egységár (Ft/kWh)	
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

13. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Mátyás király utca 62 Családsegítő Szolg	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S00000000000000071856			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

14. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Domb utca 1 Irtattár	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S00000000000000078656			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

15. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Zrínyi utca 13	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S00000000000000081183			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

16. Felhasználási hely adatai:

8640	Fonyód	Niklai utca 2 Üdülő	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S000000000000001429760			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

17. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Zrínyi utca 13	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S000000000000001587409			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

18. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Mátyás király utca 53 Mozi+családi ház	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S000000000000001587410			
Mérőpont azonosító(k)		Éves fogyasztás (kWh)	

1. Kereskedő és mérlegkörfelelős adatai

Név: E.ON Energiaszolgáltató Kft.
 Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
 Levelezési címe: 9002 Győr, Pf. 205
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-881828
 Bankszámla száma: Deutsche Bank 163000000-04008918-90006403
 Képviselőjének neve: Lehoczki Balázs, Pál Norbert ügyvezetők
 Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe: E.ON Energiaszolgáltató Kft. Önkormányzati Vonal
 06 40/ 20-09-50, onkormanyzativonal@eon.hu, www.eon.hu

2. Felhasználó adatai


Név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Székhelye: 7960 Sellye Dózsa utca 1
 Levelezési címe: _____
 Adószáma: _____
 Bankszámlaszáma: _____
 Képviselőjének neve: _____
 Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe: _____

3. A Szerződésmódosítás

- 3.1 Felek között teljes ellátásról szóló, 511-VE-2484-S-12 számú villamos energia adásvételi szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: szerződés).
- 3.2 Kereskedő a szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott villamos energia egységárat a 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a szerződés 3.2 pontjában biztosított jogával élve jelen szerződésmódosításhoz csatolt 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.3 Felek a szerződés közös megegyezéssel a mai nappal úgy módosítják, hogy törlik annak 6.1 pontját, azaz a Kereskedő a jövőben nem lesz jogosult Felhasználónak kizárólag telefonos úton ajánlatot tenni.
- 3.4 A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Győr, 2013. június 24.

A Felhasználó képviselőjében
P. H.


Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. képviselőjében
P. H.



Teljes ellátásról szóló villamosenergia-adásvételi szerződés
4. számú melléklete

A szerződött felhasználási helyek

1. Felhasználási hely adatai:

7960	Sellye	Mátyás király utca 53 351 Községi Ház	
ir.szám	☐ város ☐ község	☐ út ☐ utca ☐ tér	hsz.
		20,6	
		Egységár (Ft/kWh)	
HU000120-11-S00000000000001589170			
Mérőpont azonosító(k)			Éves fogyasztás (kWh)

ELŐTERJESZTÉS: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2013.07.03-án tartandó ülésére

Az előterjesztés címe: A 10/1995. (VI.09.) számú, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelethez csatolt 6. számú függelék módosítása

Az előterjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Előterjesztő: Kisfali Tiborné, Bizottsági elnök

Tisztelt Bizottság!

Az elmúlt negyedévben sor került az önkormányzat SZMSZ-ének átfogó módosítására. Ennek keretében megtörtént a rendelet hatályos jogszabályokhoz és az új önkormányzati törvényhez igazítása. A rendelet-módosítás kapcsán átstrukturálásra és újragondolásra kerültek a rendelet mellékletei és függelékei is, egy függelék felülvizsgálata azonban – az előkészítési idő szűkössége okán – elmaradt.

Ezt a mulasztást kell pótolni, tekintettel arra, hogy a függelékben szereplő szervezetek egy része már nem is létezik, vagy átalakult. Az eredeti szövegben a függelék címe a következő: „Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat képviseletét a különböző szervezetekben az alábbiak szerint határozza meg.” Itt a képviselők között olyan személyeket is felsorol a függelék, akik nem testületi tagok. Az önkormányzat képviseletét főszabályként a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester láthatja el. A testület egyedi esetekre vagy ügycsoportokra adhat más személynek is meghatalmazást, ez azonban álláspontom szerint kizárólag (a sellyei választópolgárok által választott) sellyei képviselő-testületi tag lehet, egyéb (ún. külső) személy nem. Javaslatunk szerint csak azon szervezetekre indokolt a függelékben kitérni, ahol a képviseletet a testület nem a polgármesterre, hanem más testületi tagra kívánja bízni, illetve az adott szervezetben állandó helyettesítő személyt kíván meghatalmazni.

A függelék jelenleg az alábbiakat tartalmazza:

(195/2002. (XI. 27.) sz. KT. Határozat)

az önkormányzat különböző szervezetekben történő képviseletéről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat képviseletét a különböző szervezetekben az alábbiak szerint határozza meg:

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 1./ | Ormánsági Területfejlesztési Önkormányzati Társulás | Polgármester |
| 2./ | Ormánság Fejlesztő Önkormányzati Társulás | Amigya Antal |
| 3./ | „Együtt az Idősekért” Alapítvány | Bozó Sándor |
| 4./ | „Ormánság TV” Alapítvány | Pelenczei Jenő |
| 5./ | Sziget-Víz Kft. | Kommunális Kft. ügyvezetője |
| 7./ | „Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társulás | |

Elnök:	Polgármester
Költségvetési szerv vezetője:	Bozsits József
8./ Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás	Polgármester
9./ Köznevelési Intézményirányító Társulás	Polgármester
10./ Vasutas Települések Szövetsége	Bozsits József
11./ Sellye és Térsége Vízi Társulat	Polgármester
12./ Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége	Polgármester
14./ Iskolaszék	Szpisják Pál
15./ Dél-baranyai Határmenti Települések	Bozó Sándor
16./ Magyar Urbanisztikai Társaság	Vadász Krisztina
17./ Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	Polgármester

A fenti szervezetek közül az 1./4./8./ és 9./ szervezetek már nem léteznek, ill. nem működnek. Az Ormánság tisztaságáért önkormányzati társulás társulási megállapodása maga határozza meg, hogy a tagokat a Társulásban a polgármesterek képviselik, így itt választási lehetőség nincs, csak a helyettesítésre lehet felhatalmazást adni. A költségvetési szerv vezetője fogalom pedig ez esetben már nem értelmezhető. Törlendő az iskolaszék is, tekintettel arra, hogy ez a Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 73.§ (2) bekezdése szerint a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőjéből áll. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése az intézmény székhelye szerinti önkormányzat részvételét az ún. intézményi tanácsban teszi lehetővé; nincs tudomásunk azonban arról, hogy a sellyei iskolában ez a szervezet működik. („(3)¹³³ Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.”)

A fentiek alapján az alábbi képviseletekről lehetséges dönteni:

Ormánság Fejlesztő Önkormányzati Társulás (Egyesület)

„Együtt az Idősekért” Alapítvány

Sziget-Víz Kft.

*Ormánság Tisztaságáért Önkormányzati Társulás
Akadályoztatása esetén helyettesítésére jogosult személy:*

Polgármester

Vasutas Települések Szövetsége

Dráva-menti Vízi Társulat

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Dél-baranyai Határmenti Települések Egyesülete (LEADER)

Magyar Urbanisztikai Társaság

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége (KÖSZ)

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot fogalmazzuk meg.

Határozati javaslat

*Az önkormányzat 10/1995.(VI.09.) számú rendelethez (SZMSZ) kapcsolt 6. számú függelék
módosításáról*

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sellye Város Önkormányzat képviseletét az alább felsorolt szervezetek esetében – állandó jelleggel vagy helyettesítési céllal - az általános szabályoktól eltérően az alábbi képviselő-testületi tagok lássák el.

Szervezet

Képviselő/az állandó ill. helyettesítési cél feltüntetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző