

Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. szeptember 11-én 8:00 órai** kezdettel tartott **nyilvános, rendkívüli** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Amigya Antal képviselő
Elmájer Tiborné képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Szecsei Béla képviselő

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Klepe Jánosné Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha
intézményvezető
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő testületi tagokat és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 6 fő képviselő jelen van, s az ülést megnyitotta. Török Csabáné képviselő távolmaradását előre jelezte.

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Kovács Csaba György és Elmájer Tiborné képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira az alábbiak szerint.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Baranya – Víz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

2./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető



3./ TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

4./ Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, ezért szavazást követően – alakszerű határozat meghozatala nélkül – az ülés napirendi pontjait elfogadta. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy október hónaptól kezdve a képviselő-testület áttér a délelőtti ülésezési rendre. Minden hónap utolsó hét keddjén Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülés, szerdán Képviselő-testületi ülés lenne.

Az ülés rátért a napirendi pontok érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Baranya – Víz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása (írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte szóbeli kiegészítésre van-e igény?

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy nincs, minden évben visszatérő napirend.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Baranya-Víz Zrt.-vel történő múlt heti egyeztetés során az Üzemeltetővel abban állapodtak meg, hogy a szennyvíz telepet felújítva, az összes település szippantott szennyvizének befogadására teszik alkalmassá, valamint Sellyén a hiányzó szennyvíz csatorna hálózat kialakításának megvalósítására egy tervezési folyamat veszi kezdetét. Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

181/2017 (IX.11.) sz. KT határozat

Baranya – Víz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-28741-1-001-00-02

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.53. Sellye vízműrendszer



2.

Sellye Város Önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-28741-1-001-00-00

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.54. Sellye szennyvízrendszer

3.

Sellye Város Önkormányzat felhatalmazza a Baranya – VíZ Zrt.-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtti eljárásában – Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviseletre – az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon. A képviselő-testület a felhatalmazás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

2./ napirendi pont: **Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a pályázat előkészítését Hamarics Réka ÉVO vezető elkezdte, célszerűnek tartotta, hogy az elvégzett mértékű előkészítésről és a pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület tárgyaljon. Kormányrendelet értelmében a Képviselő - testület döntött arról, hogy a döntés időpontjában hatályos jogszabályi kötelező előírásoknak megfelelően 2017.szeptember 1. napjától mini bölcsődét működtet.

A mini bölcsődei férőhelyek kialakítása érdekében az átalakításra vonatkozó ügyintézés elindult, a beruházás megvalósult, amikor a hivatkozott jogszabály módosításával az országgyűlés 1 évvel elhalasztotta a mini bölcsőde kötelező indítását. Az eddigi információk tudatában a beruházás elszámolása akkor lehetséges, ha most kezdenék el a megvalósítást.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy mindenképpen szeretne volna, hogy a Képviselő-testület a felhívás aggályos részletére kitérve tárgyalja a pályázati kiírást. A 2017. évi költségvetés módosításáról rendelkező törvény értelmében pályázat benyújtását teszi lehetővé a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására.

Jegyző asszony megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot már a költségvetés módosításakor, a pályázati felhívás megjelenése előtt, miszerint Sellye Város Önkormányzat eleshet egy jelentős támogatástól csak azért, mert betartotta az önkormányzatok számára kötelező törvényt, azaz 2017. szeptember 1-től indította a mini bölcsődei csoportot, nem a kivárára várt és kérte, hogy a pályázati kiírás olyan feltétellel jelenjen meg, hogy Sellye Város Önkormányzat is pályázhasson.

A felhívás megjelent, mely több pontban is problémát jelenthet, mint jogosultság, mint elszámolás szempontjából. A pályázati kiírás megjelenésének másnapján a Nemzetgazdasági Minisztérium kapcsolattartói e-mail címeire, mint Sellye Város Önkormányzat esetén problémát jelenthető jogosultsági, mint elszámolási, mint fenntartási kérdéseket tettek fel, melyre a mai napig nem érkezett válasz. A kiírás szerint nem részesülhet támogatásban a

Pályázó, ha a Pályázó önkormányzat közigazgatási területén működik bölcsőde, mini bölcsőde, Sellyén 2017. szeptember 1. napjától működik mini bölcsőde.

A MÁK-nál lévő ügyintéző hölgy telefonon történt tájékoztatása szerint nem probléma, hogy szeptember 1.-től már működik Sellyén mini bölcsőde, viszont az igen, hogy a számlák, kiviteli szerződések nem Sellye Város Önkormányzat nevére szólnak, véleménye szerint így nem elszámolható a pályázat.

Ha nyer is a pályázat, közel sem biztos, hogy a pályázatot az önkormányzat el tudja számolni. A pályázati kiírás úgy jelent meg, hogy valóban a 2017. január 1. után és nem a pályázati kiírás megjelenése után keletkezett számlákat lehet benyújtani, azonban a kiírás több pontja is aggályos. Kérte a Képviselő-testület állásfoglalását a pályázat előkészítését és benyújtását megelőzően az alábbiakban:

A mini bölcsőde kialakítással felmerült eddigi összes költség 3.028.245 Ft, a számlák az intézmény nevére szólnak. A pályázatnak 5 % önereje van, 151.412 Ft, a pályázati támogatás 2.876.833 Ft.

Vannak olyan feltételek, amelyeket Sellye Város Önkormányzat nem tud teljesíteni vagy csak további költségek árán. A pályázat kötelező mellékleteként nyilatkozni kell műszaki terv, tervezői nyilatkozat meglétéről, ami nem áll rendelkezésre, elkészítésének költség vonzata van. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződések és a számlák nem az önkormányzat, hanem az óvoda nevére szólnak, a pályázati kiírás értelmében a beruházáshoz kapcsolódóan, az önkormányzat nevére kiállított számlákat kell benyújtani elszámoláskor. A kiírásban szerepel, hogy nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha a Pályázó önkormányzat közigazgatási területén működik bölcsőde, mini bölcsőde.

A fenntartási kötelezettség 5 év, tehát azt is tisztázni kell, hogy a fenntartási kötelezettség a bölcsőde működtetésére vagy magára a kialakított helyiségre vonatkozik, illetve a képviselő-testület a fenntartási kötelezettséget vállalja-e.

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a feltett kérdésekre még nem érkezett válasz. A Minisztérium válasz adását meg kell várni. Ha nyer a pályázat és az elszámolás során probléma merülne fel, akkor ne az legyen, hogy a Hivatal munkatársainak hiányosságát állapítják meg.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a 2017. évi költségvetési törvény módosítása tartalmazza a mini bölcsőde kialakítását. Nem lehetett tudni, hogy a kialakítás során felmerült költségeket el lehet majd számolni egy pályázatban. Amikor a jogszabály-módosítás ismertté vált, akkor már a mini bölcsőde szeptemberi indítására vonatkozó döntéseket nem lehetett visszavonni. A szeptember 1-i kezdés érdekében – különös tekintettel arra, hogy a mini bölcsőde működési engedélye iránti kérelmet legkésőbb 2017. július 10-ig a Kormányhivatal felé be kellett nyújtani, az átalakításra vonatkozó kiviteli szerződést az Óvoda megkötötte, illetve az eszközvásárlás megtörtént.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásával érdemes próbálkozni, de majd, ha arra kerül a sor, az elszámolás idején kell találni megoldást.

Horvát Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a mini bölcsőde kialakításához szükséges átalakításokat el kellett végezni, a számlákat ki kellett fizetni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a költségek elszámolását érvényesíteni kell.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző ismételten elmondta, hogy a mini bölcsőde működési engedélye iránti kérelmet legkésőbb 2017. július 10-ig a Kormányhivatal felé be kellett nyújtani.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy sok önkormányzat került ebbe a helyzetbe, törvényi kereteken belül szeptember 1. napjától el kellett indítani a mini bölcsőde működését. Szerinte valamit módosítani kell, ahhoz, hogy az ilyen helyzetbe került önkormányzatok is el tudják a költségeket számolni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy azon önkormányzatok, akik nem tudták teljesíteni a törvényi határidőre a mini bölcsőde kialakítását, a Nemzetgazdasági Minisztériumban halasztást kértek, ezért lett 2018. szeptember 1. napjától kötelező indítani a mini bölcsődét.

Horvát Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy jegyző asszony levelének megküldését követően kiírták a pályázatot, véleménye szerint a megkeresésre válaszolni fognak. Biztos megfelel az önkormányzat is az elszámolási feltételeknek. Az épület az önkormányzat tulajdona, társulási formában fenntartva.

Hamarics Réka ÉVO vezető kérte a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint: Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat támogatói döntéséről szóló határozat ismeretében azonnali rendkívüli képviselő-testületi ülésén dönt a pályázat megvalósításáról.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

182/2017 (IX.11.) sz. KT határozat

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet 11. pontja alapján megjelent felhívás alapján pályázat benyújtását rendeli el.

A pályázat címe: Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha intézményben mini bölcsődei férőhely kialakítása 2017. szeptember 4. napjától

Az ingatlan azonosító adatai:

Megvalósítás helye: 7960 Sellye, Széchenyi u.1.

Helyrajzi száma: 302 hrsz.

A projekt összes költsége: 3.028.245 Ft

Saját erő -5%- : 151.412 Ft

Igényelt támogatás: 2.876.833 Ft

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151.412,- Ft önerő biztosítását a 2017. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat előkészítésével a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályát bízta meg, egyben a pályázat aláírására és benyújtására Nagy Attila polgármestert felhatalmazza.

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat nyertessége esetén azonnali rendkívüli ülés keretén belül külön dönt a támogatási szerződés aláírásáról.

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.

3./ napirendi pont: **TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása** (írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte szóbeli kiegészítésre van-e igény?

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy az előterjesztés írásban megküldésre került, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Nagy Attila polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a KLIK, mint vagyonkezelő is nyert forrást, ami részben tartalmazza a Sportcsarnok felújítását. Ami az I. körben benyújtott pályázatban tervezésre került, azt részben tartani kell. A II. körben benyújtandó pályázati felhívás módosulása miatt, a projekt tervet át kell dolgozni, ezért szükségessé vált az MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.-vel a tavalyi évben megkötött megbízási szerződés módosítása.

Elmájer Tiborné képviselő érdeklődött, hogy a külső vagy a belső felújítás az önkormányzaté?

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a külső felújítás az önkormányzaté. A belső felújítás, pl vizes helység és felső rész a KLIK pályázatában szerepel. A KLIK pályázata nem szigorú műszaki tartalommal összeállított, ezért még módosítható.

Elmájer Tiborné képviselő érdeklődött, hogy a tető melyik pályázatban szerepel?

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy hőszigetelés szempontjából az önkormányzat pályázatában.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

183/2017 (IX.11.) sz. KT határozat

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15/16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében a pályázati dokumentáció részeként



benyújtandó Projekt terv elkészítésére vonatkozó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel megkötött szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza Nagy Attila polgármestert annak aláírására.

A TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat hiánypótlásának benyújtásakor (átdolgozott Projekt terv átadásakor) esedékes 150.000 Ft + áfa=190.500 Ft összeg a 2017. évi fejlesztési keret terhére kerül jóváhagyásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető, Schán Éva pályázati referens

4./ napirendi pont: Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületnek a pályázat megvalósítását tárgyalni szükséges. A bölcsődei pályázatban új konyha építés került tervezésre. A támogatói döntés reméli, idén megérkezik, de az is lehet, hogy jövőre. Ez a pályázat nyert és idén vagy jövőre megvalósítható.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a pályázat ütemezése szerint jövőre. Sellye Város Önkormányzat az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra támogatásban részesült, a támogatási összeg: 21.000.857 Ft. A vállalt önerő mértéke 1.105.308 Ft. Eszköz beszerzés 6 m Ft. Beruházás, építészeti 15 m Ft.

A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy 2017. szeptember 11. 16 óráig egy kötelező adatlapon a polgármester nyilatkozatot tegyen. Amennyiben a dokumentum nem kerül benyújtásra úgy a támogatott Pályázó elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

Az előterjesztés mellékletét képezi egy rövid szöveges összefoglaló arról, hogy a pályázatból mi valósulna meg, valamint az összesítő költségvetés is.

A pályázat megvalósítási időszaka 2018.04.31-2018.08. 31., legalább egy hónap leállást jelent a konyhán.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kell működtetni. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2019. március 31.-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be.

A pénzügyi beszámoló részeként be kell nyújtani egy polgármesteri nyilatkozatot, hogy a pályázati cél, alcél megvalósításához uniós vagy más hazai támogatás nem került felhasználásra.

Nagy Attila polgármester érdeklődött a felújítás tartalma felől?

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a Zrínyi M. utcai intézményi étkeztetést és szünidei étkeztetést ellátó főzőkonyha felújítását, átalakítását és részben akadálymentesítést kívánják megvalósítani. Saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése valósulna meg. 6 db belső ajtó csere, 4 db ablak nyílászáró csere, rámpa kialakítása a K-i konyhabejáráshoz, burkolat csere és tisztasági festés a két előkészítőben, vízvezetékek és szerelvények cseréje. A konyha és ebédlő közötti tartófal megbontása, a jelenlegi ajtó helyett kétszárnyú lengőajtó beépítése, az átadó pult megszüntetése.

Ebédlő teljes belső szárító vakolása, az ebédlőben 10 db nyílászáró ablak cseréje.

Tájékoztatásként elmondta, hogy „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázat eredmény hirdetésének időpontja nem ismert. A pályázat a Tücsök óvoda fejlesztésére, bővítésére 400 milliós összköltséggel került benyújtásra. A pályázat ütemezése szerint a megvalósítás 2017.11.01-2019.10.31.-ig tart. Sellye Város Önkormányzatnak ez a pályázat adott lehetőséget arra, hogy az óvoda bővítéseként egy új konyhát lehessen megépíteni. Mivel a pályázat eredménye nem ismert, nyertesség esetén problémát jelenhet az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására elnyert pályázat fenntartási kötelezettségének biztosítása, mivel két konyhát nem tud az önkormányzati társulás működtetni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

184/2017 (IX.11.) sz. KT határozat


Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának* tárgyú napirendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy a kötelező fenntartási időszak (10 év), szakmai, pénzügyi beszámolói és egyéb kötelezettségek ismeretében is a pályázat megvalósítása mellett dönt.

Határidő: azonnal, támogatói okiratban rögzítettek szerint


Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.


Nagy Attila polgármester egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a nyilvános rendkívüli ülést bezárta.


Nagy Attila
polgármester



Jegyzőkönyv hitelesítők:


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző


Kovács Csaba György

képviselők


Elmájer Tiborné

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 11-én tartandó
nyilvános, rendkívüli üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Amigya Antal képviselő

4./ Elmájer Tiborné képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szecsei Béla képviselő

7./ Török Csaba Józsefné képviselő

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető


Kuruczné Dr. Tóvári Krisztina
Baranya Megyei Kormányhivatal képviselője


Dr. Tihanyi Levente / Dr. Mudra Livia
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető / hivatalvezető helyettes

Hamarics Réka
ÉVO vezető

Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető


LEVEZŐ SZAKASZ
ORMÁNSÁGI TÁRSASÁG ELNÖKE, NEMZETPOLITIKAI
ÉS KÖNYV INTÉZMÉNYVEZETŐ











































**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

1144 - 15 / 2018 / SE

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. szeptember 11. (hétfő)

De. 8.00 órai kezdettel

nyilvános, rendkívüli ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

emeleti nagytermében

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Baranya – Víz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

2./ Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

3./ TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

4./ Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető


A napirend fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések elektronikus formában kerülnek megküldésre, valamint az ülésen, illetve szóban kerülnek ismertetésre.

Sellye, 2017. szeptember 6.

**Nagy Attila s.k.
polgármester**





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017 szeptember 11. napi
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Baranya – Víz Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő – testület!

Mint az előző évekhez hasonlóan 2017. szeptember 30. napjáig is az ellátásért felelős Önkormányzatnak a víziközmű – szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű – szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű- rendszerként gördülő fejlesztési tervet kell készítenie, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH) jóváhagyásra be kell nyújtani. A Baranya – Víz Zrt., mint szolgáltató a vonatkozó jogszabályok és az MEKH legújabb ajánlásait figyelembe véve, elkészítette a Sellye vízműrendszerre és a szennyvízrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. A megküldött részletes szöveges műszaki leírást és összefoglaló táblázatok az előterjesztésem mellékletét képezik. Szolgáltató tájékoztatása szerint, mivel tervről van szó, annak időközbeni módosulása, vagy meg nem valósulása nem jár következményekkel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésem mellékleteként csatolt Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-28741-1-001-00-02

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.53. Sellye vízműrendszer

2.

Sellye Város Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-28741-1-001-00-00

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.54. Sellye szennyvízrendszer

3.

Sellye Város Önkormányzat felhatalmazza a Baranya – Víz Zrt.-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtti eljárásában – Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviseletre – az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon. A képviselő-testület a felhatalmazás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

Címzett	• Sellye Város Önkormányzata Nagy Attila Polgármester Úr
Postacím	• 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ügyintéző	• Farkas Hajnalka, Magda József
Iktatószám	• S-00028-00192/2017.
Dátum	• 2017.08.31.
Tárgy	• Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés:	Sellye vízműrendszer
Érintett települések:	Sellye

A 2017-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2017. szeptember 20-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási terv** része elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költség befizetéséről szóló bizonylatot a beadandó dokumentációhoz mellékleként csatolni kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell befizetni, ezért a befizetéseket a „gesztoron” keresztül kell intézni, aki az Önök esetében **Sellye Város Önkormányzata**.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A befizetés jogcíme, megjegyzés rovatba írandó: igazgatási szolgáltatási díj E18b. (A GFT felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásának költségeit a víziközmű szolgáltató fizeti meg a Hivatal részére.)

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően hagyja jóvá, ill. csatolja **meghatalmazásokat**, mely terjedjen ki a Beruházási tervrész **készítésére**, Hivatalhoz történő **benyújtásra** és a hatósági eljárásban való **képviselőre**! Kérjük, levelünk megválaszolása és kért dokumentumok

megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2017. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtaniuk.

Összefoglalva tehát az alábbi dokumentumok megküldését várjuk Önöktől **2017. szeptember 20.-ig 1-1 eredeti példányban a Szigetvári Üzemigazgatóságra (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.)**:

- A MEKH felé a „gesztor” Önkormányzat által befizetett igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolást (10 000,- azaz tízezer forint).
- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról. *(minta mellékelve)*
- Meghatalmazásukat a BARANYA-VÍZ Zrt. részére, mely terjedjen ki a Beruházási terv-rész elkészítésére, Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre *(minta mellékelve)*!

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak.

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. meghatalmazás minta
1 pld. testületi határozat minta

Címzett	• Sellye Város Önkormányzata Nagy Attila Polgármester Úr
Postacím	• 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ügyintéző	• Farkas Hajnalka, Magda József
Iktatószám	• S-00028-00192/2017.
Dátum	• 2017.08.31.
Tárgy	• Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-hoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés:	Sellye szennyvízrendszer
Érintett települések:	Sellye

A 2017-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2017. szeptember 20-ig**, hogy a módosításokat időben elvegezhessük.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költség befizetéséről szóló bizonylatot a beadandó dokumentációhoz mellékként csatolni kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell befizetni, ezért a befizetéseket a „gesztoron” keresztül kell intézni, aki az Önök esetében **Sellye Város Önkormányzata**.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A befizetés jogcíme, megjegyzés rovatba írandó: igazgatási szolgáltatási díj E18b. (A GFT felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásának költségeit a víziközmű szolgáltató fizeti meg a Hivatal részére.)

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően hagyja jóvá, ill. csatolja **meghatalmazásokat**, mely terjedjen ki a Beruházási tervrész **készítésére**, Hivatalhoz történő **benyújtásra** és a hatósági eljárásban való **képviseletre**! Kérjük, levelünk megválaszolása és kért dokumentumok

megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2017. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtaniuk.

Összefoglalva tehát az alábbi dokumentumok megküldését várjuk Önöktől **2017. szeptember 20.-ig 1-1 eredeti példányban a Szigetvári Üzemigazgatóságra (7900 Szigetvár, Gyár u. 1.):**

- A MEKH felé a „gesztor” Önkormányzat által befizetett igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolást (10 000,- azaz tízezer forint).
- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról. *(minta mellékelve)*
- Meghatalmazásukat a BARANYA-VÍZ Zrt. részére, mely terjedjen ki a Beruházási terv-rész elkészítésére, Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre *(minta mellékelve)*!

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak.

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek:

- 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
- 1 pld. meghatalmazás minta
- 1 pld. testületi határozat minta



Gördülő Fejlesztési Terv

Sellye szennyvíz rendszer Beruházások

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása.....	3
Sellye szennyvíz rendszer.....	6
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	6
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	6
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások	6

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Sellye szennyvíz rendszer

Ellátásért felelősök: Sellye Város Önkormányzata

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Sellye város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült meg. A gravitációs csatornahálózat anyaga azbesztcement és KG-PVC, átmérője NA 200 és NA 300, bekötővezeték esetében NA 150 és NA 200. A csatornahálózat nyomott szakaszai azbesztcement és KM-PVC anyagúak, átmérők NA 80, NA 100 és NA 150. A csatornahálózat régi szakaszai és szennyvíztisztító telep 1976-ban épült, a csatornahálózat újabb szakaszai, valamint a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 1997-98-ban valósult meg.

A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 4 db közterületi és 1 db házi átemelő üzemel. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik.

Az alkalmazott tisztítás-technológia anaerob és kombinált anoxikus és aerob tereket is alkalmazó eleveniszapos eljárás.

Tisztítótelep mértékadó kapacitása: 650 m³/d hidraulikai tisztítókapacitás, ami 6500 LEÉ-t jelent.

A tisztító műben települési folyékony hulladék fogadására nincs lehetőség.

A hidraulikai terhelés átlag 300 m³/d.

A kommunális szennyvíz kezelésének folyamata:

- Gépi rács – kézi ráccsal kiegészítve

Monolit vasbeton nyílt felszínű csatornába épített 5 mm résméretű berendezés. 45° dőlésszögben beépítve.

Típusa: NOGGERATH NSI 300/5

Szállítóspirál: MULTIPROJEKT típus.

Kézi rács: Pálcaköz: 15 mm

Funkciója: A városból nyomóvezetéken érkező nyers szennyvíz, valamint az ide átemelt telepi csurgalékvizek mechanikai megtisztítása.

Működése: Automatikus, saját felvíz szintjéről vezérelt. A csurgalékvizek rácsra vezetése automatikusan történik. A rácsszemét a szállítóspirálon keresztül, rácsszemétgyűjtő konténerbe jut. A szennyvíz a rácsot gravitációsan hagyja el, és folyik a homokfogó műtárgyra.

Abban az esetben, ha a hidraulikai terhelés meghaladja a gépi rács kapacitását, a beépített kézi rács is működésbe lép.

- Homokfogó

Tangenciális típusú homokfogó NOGGERATH-MP SR 260 típusú homokleválasztóval.

Funkciója: A rácsról érkező szennyvízben lévő homok leválasztása.

Működése: A homok az irányított áramlás következtében a műtárgy zsompjában összegyűlik, míg a szennyvíz gravitációsan távozik a vízelvezető tölcseren át. A pelyhes anyagok kiülepedését egy lassú fordulatú keverő akadályozza meg. A homok kitermelés szakaszos, a homokleválasztó spirál hordja ki. A homokfogóról a szennyvíz az anaerob térbe kerül.

- Anaerob tér

1 db V_h = 100 m³ térfogatú nyitott monolit beton műtárgy, ABS RW 3021 típusú keverővel.

Funkciója: Itt történik a mechanikailag tisztított szennyvíz szervesanyag-tartalma egy részének iszappelyhek sejtjei által történő akkumulálása, miközben a mikroorganizmusok sejtjeiben tárolt polifoszfát ortofoszfát formájában beleoldódik a szennyvízbe.

Működése: A mikroorganizmusok és a szennyvízben lévő szerves anyagok találkozásának intenzifikálása, valamint a kiülepedés megakadályozása érdekében az anaerob térben állandó üzemű keverő működik. A

szennyvíz a fogazott bukós gyűjtővályún keresztül az osztóműhöz kerül. Az osztómű a szennyvíz kombinált medencékre történő elosztását végzi.

- Kombinált medencék $V_h = 2 \times 550 \text{ m}^3$

Funkciója: A kombinált medencékben anoxikus és aerob folyamatok zajlanak térben elválasztva. Ezen medencékben kerül sor a szennyvíz denitrifikálására, valamint az anaerob térben felvett szerves anyag, és az ott, ill. az anoxikus zónában még felvételre nem került szerves anyagok oxidációjához szükséges feltételek biztosítása.

Működése: A műtárgyakban a szükséges köráramlást ABS RW 2500S 10-6-40/4 típusú áramláskeltők biztosítják. A levegőztetett zónában tányérmembránok üzemelnek, medencénként 55 db. A szennyvíz a különböző anoxikus és aerob zónákon áthaladva tisztul meg. Az oldott oxigénszint mérésére oldott oxigén szonda szolgál, melynek értékei alapján indíthatók az aerob zóna légellátását biztosító fúvók.

Az eleveniszapos elegy tartózkodási idejének meghosszabbítása, valamint a denitrifikációs folyamatok lezajlása érdekében a szennyvíz a medencéken belül recirkuláltatásra kerül.

A biológiailag tisztított szennyvíz hosszanti bukókon át távozik az utóülepítő műtárgyba.

- Utóülepítő

DORR típusú, nyitott, helyszínen készült vb. műtárgy, SZKM típusú szívókotróval.

$V_h = 205 \text{ m}^3$

Funkciója: A biológiai tisztítóegységről gravitációsan érkező szennyvíz iszaptartalmának leválasztása.

Működése: Az eleveniszapos elegy Stengel osztófejekén át érkezik a vasbeton műtárgyba. Az iszapfázist folyamatos üzemű, körforgású szívókotró emeli ki a bevezető hengeren elhelyezett fix körtartályba, ahonnan az a recirkulációs átemelőbe jut. Az utóülepített szennyvíz a merülőfallal „V” bukós lemezzel ellátott körbefutó elvezető vályún át távozik a fertőtlenítő műtárgyhoz.

A merülőfal és a kotró uszadék-gyűjtője által összegyűjtött felülúszót az uszadék-szivattyú emeli át az uszadék aknába.

- Recirkulációs és fölösiszap átemelő uszadék átemelővel egybeépítve

Monolit vasbeton műtárgy, az uszadék átemelővel közösen kialakítva. $V_h = 3 \text{ m}^3$

Recirkulációs szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típusú.

Biztosítja az iszap utóülepítőből anaerob medencébe történő juttatását.

Fölösiszap szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típusú.

A fölösiszapot a sűrítő műtárgyra juttatja.

Uszadék szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típusú.

A felülúszót juttatja a tisztítástechnológia elejére.

Működése:

A recirkulációt biztosító szivattyú működése folyamatos, frekvenciaváltóval vezérelt.

A fölösiszap és uszadék szivattyúk működése szakaszos, szintjelzőkről vezérelt.

- Csurgalékvíz átemelő

Földbe süllyesztett, zárt, vb. műtárgy.

Funkciója: Az elvezető rendszeren belül egyesített technológiai csurgalékvizet, telepi szociális szennyvizet átemelése a gépi rácsokra.

Működése: A beépített szivattyú automatikus üzemű, szintvezérlőről biztosított. A csurgalékvíz az I. számú kombinált medencébe kerül bevezetésre.

- Fertőtlenítő medence

Előregyártott vb. elemekből készült nyitott műtárgy. $V = 31,3 \text{ m}^3$

Funkciója: a tisztított szennyvíz fertőtlenítése a befogadóba bocsátás előtt.

A népegészségügyi szakigazgatási szerv szakvéleménye alapján a fertőtlenítés elhagyható, de a lehetőségét továbbra is fent kell tartani.

A fertőtlenített szennyvíz mérőaknán keresztül hagyja el a tisztítótelepet.

Iszapkezelés műtárgyai

- Sűrítő

Nyitott vasbeton műtárgy. $V_h = 20 \text{ m}^3$

Funkciója: A rendszerből kivett fölös iszap víztartalmának csökkentése.

Működése: Az utóülepítőből származó fölös iszapot fogadja, majd dekantálja. A műtárgy bukóvályúja be van kötve a csurgalékvíz elvezető rendszerbe. A sűrítő alján a szennyvíziszap összegyűlik, míg a vízfázis egy összekötő vezetéken át a csurgalékvíz elvezető rendszerbe kerül. Az iszapvizet három dekantálón át lehet a csurgalékvíz átemelőbe vezetni. A zsompos alsó részből a sűrített iszapot gravitációs úton az iszapszikkasztó ágyakra lehet vezetni, vagy a szivattyú segítségével a szalagszűrőprésre juttatni.

- Szalagszűrőprés

Funkciója: Szennyvíziszap víztelenítése. Típusa: MIB-3

Működése: A sűrítő iszapgyűjtő zsompjából a sűrített iszap tolózár nyitásával, majd szivattyú segítségével jut a szűrőberendezésre. Az iszapvíztelenítés során képződő csurgalékvíz a csurgalékvíz elvezető rendszerbe jut, a képződő iszap pedig a telepi iszapszikkasztó ágyakra kerül.

- Iszapszikkasztó ágyak $V = 300 \text{ m}^3$

A csatorna iszap a rácsszeméttel együtt zagyszállító konténerbe kerül. Elhelyezése a sellyei hulladéklerakóra történik. A technológia során keletkezett fölösiszap - az iszapsűrítést és víztelenítést követően - a telepi iszapszikkasztó ágyakra kerül kihelyezésre, majd mezőgazdasági területen történik a hasznosítása.

A tisztított szennyvíz befogadója a Körcsönye-patak 6+100 fkm szelvénye.

A közterületi átemelők meghibásodását, az átemelőkön elhelyezett sárga villogó jelzi. Az átemelők működése szintjelzőkről vezérelt. A szennyvíztelep számítógépes vezérléssel van ellátva. A jelzőhálózat szennyvíztelepen lévő gépek üzemi jellemzőit továbbítja a helyszínen lévő számítógépre. Itt a jelzéseket folyamatábra mutatja.

Sellye szennyvíz rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások


Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben szerepelnek.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben szerepelnek.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások

Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben szerepelnek.



Gördülő Fejlesztési Terv

Sellye szennyvíz rendszer Felújítások és pótlások

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	3
Sellye szennyvíz rendszer	6
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások	6
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások	6
Elvégzendő feladatok.....	6
Becsült költségek	6
Műszaki indoklás	6
Pénzügyi források	6
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások	7
Elvégzendő feladatok.....	7
Műszaki indoklás	7
Pénzügyi források	7

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Sellye szennyvíz rendszer

Ellátásért felelősök: Sellye Város Önkormányzata

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Sellye város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült meg. A gravitációs csatornahálózat anyaga azbesztcement és KG-PVC, átmérője NA 200 és NA 300, bekötővezeték esetében NA 150 és NA 200. A csatornahálózat nyomott szakaszai azbesztcement és KM-PVC anyagúak, átmérők NA 80, NA 100 és NA 150. A csatornahálózat régi szakaszai és szennyvíztisztító telep 1976-ban épült, a csatornahálózat újabb szakaszai, valamint a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója 1997-98-ban valósult meg.

A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 4 db közterületi és 1 db házi átemelő üzemel. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik.

Az alkalmazott tisztítás-technológia anaerob és kombinált anoxikus és aerob tereket is alkalmazó eleveniszapos eljárás.

Tisztítótelep mértékadó kapacitása: 650 m³/d hidraulikai tisztítókapacitás, ami 6500 LEÉ-t jelent.

A tisztító műben települési folyékony hulladék fogadására nincs lehetőség.

A hidraulikai terhelés átlag 300 m³/d.

A kommunális szennyvíz kezelésének folyamata:

- Gépi rács – kézi ráccsal kiegészítve

Monolit vasbeton nyílt felszínű csatornába épített 5 mm résméretű berendezés. 45° dőlésszögben beépítve.

Típusa: NOGGERATH NSI 300/5

Szállítóspirál: MULTIPROJEKT típus.

Kézi rács: Pálcaköz: 15 mm

Funkciója: A városból nyomóvezetéken érkező nyers szennyvíz, valamint az ide átemelt telepi csurgalékvizek mechanikai megtisztítása.

Működése: Automatikus, saját felvív szintjéről vezérelt. A csurgalékvizek rácsra vezetése automatikusan történik. A rácsszemét a szállítóspirálon keresztül, rácsszemétyűjtő konténerbe jut. A szennyvíz a rácsot gravitációsan hagyja el, és folyik a homokfogó műtárgyra.

Abban az esetben, ha a hidraulikai terhelés meghaladja a gépi rács kapacitását, a beépített kézi rács is működésbe lép.

- Homokfogó

Tangenciális típusú homokfogó NOGGERATH-MP SR 260 típus. homokleválasztóval.

Funkciója: A rácsról érkező szennyvízben lévő homok leválasztása.

Működése: A homok az irányított áramlás következtében a műtárgy zsompjában összegyűlik, míg a szennyvíz gravitációsan távozik a vízelvezető tölcserén át. A pelyhes anyagok kiüledését egy lassú fordulatú keverő akadályozza meg. A homok kitermelés szakaszos, a homokleválasztó spirál hordja ki. A homokfogóról a szennyvíz az anaerob térbe kerül.

- Anaerob tér

1 db V_h = 100 m³ térfogatú nyitott monolit beton műtárgy, ABS RW 3021 típus. keverővel.

Funkciója: Itt történik a mechanikailag tisztított szennyvíz szervesanyag-tartalma egy részének iszappelyhek sejtjei által történő akkumulálása, miközben a mikroorganizmusok sejtjeiben tárolt polifoszfát ortofoszfát formájában beleoldódik a szennyvízbe.

Működése: A mikroorganizmusok és a szennyvízben lévő szerves anyagok találkozásának intenzifikálása, valamint a kiüledés megakadályozása érdekében az anaerob térben állandó üzemű keverő működik. A

szennyvíz a fogazott bukós gyűjtővályún keresztül az osztóműhöz kerül. Az osztómű a szennyvíz kombinált medencékre történő elosztását végzi.

- Kombinált medencék $V_h = 2 \times 550 \text{ m}^3$

Funkciója: A kombinált medencékben anoxikus és aerob folyamatok zajlanak térben elválasztva. Ezen medencékben kerül sor a szennyvíz denitrifikálására, valamint az anaerob térben felvett szerves anyag, és az ott, ill. az anoxikus zónában még felvételre nem került szerves anyagok oxidációjához szükséges feltételek biztosítása.

Működése: A műtárgyakban a szükséges köráramlást ABS RW 2500S 10-6-40/4 típusú áramlaskeltők biztosítják. A levegőztetett zónában tányérmembránok üzemelnek, medencénként 55 db. A szennyvíz a különböző anoxikus és aerob zónákon áthaladva tisztul meg. Az oldott oxigénszint mérésére oldott oxigén szonda szolgál, melynek értékei alapján indíthatók az aerob zóna légellátását biztosító fúvók.

Az eleveniszapos elegy tartózkodási idejének meghosszabbítása, valamint a denitrifikációs folyamatok lezajlása érdekében a szennyvíz a medencéken belül recirkuláltatásra kerül.

A biológiailag tisztított szennyvíz hosszanti bukókon át távozik az utóülepítő műtárgyba.

- Utóülepítő

DORR típusú, nyitott, helyszínen készült vb. műtárgy, SZKM típusú szívókotróval.

$V_h = 205 \text{ m}^3$

Funkciója: A biológiai tisztítóegységről gravitációsan érkező szennyvíz iszaptartalmának leválasztása.

Működése: Az eleveniszapos elegy Stengel osztófejekén át érkezik a vasbeton műtárgyba. Az iszapfázist folyamatos üzemű, körforgású szívókotró emeli ki a bevezető hengeren elhelyezett fix körtartályba, ahonnan az a recirkulációs átemelőbe jut. Az utóülepített szennyvíz a merülőfallal „V” bukós lemezzel ellátott körbefutó elvezető vályún át távozik a fertőtlenítő műtárgyhoz.

A merülőfal és a kotró uszadék-gyűjtője által összegyűjtött felülúszót az uszadék-szivattyú emeli át az uszadék aknába.

- Recirkulációs és fölösiszap átemelő uszadék átemelővel egybeépítve

Monolit vasbeton műtárgy, az uszadék átemelővel közösen kialakítva. $V_h = 3 \text{ m}^3$

Recirkulációs szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típus.

Biztosítja az iszap utóülepítőből anaerob medencébe történő juttatását.

Fölösiszap szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típus.

A fölösiszapot a sűrítő műtárgyra juttatja.

Uszadék szivattyú: TSURUMI TOS-8-BE2 típus.

A felülúszót juttatja a tisztítástechnológia elejére.

Működése:

A recirkulációt biztosító szivattyú működése folyamatos, frekvenciaváltóval vezérelt.

A fölösiszap és uszadék szivattyúk működése szakaszos, szintjelzőkről vezérelt.

- Csurgalékvíz átemelő

Földbe süllyesztett, zárt, vb. műtárgy.

Funkciója: Az elvezető rendszeren belül egyesített technológiai csurgalékvizet, telepi szociális szennyvizet átemelése a gépi rácsokra.

Működése: A beépített szivattyú automatikus üzemű, szintvezérlőről biztosított. A csurgalékvíz az I. számú kombinált medencébe kerül bevezetésre.

- Fertőtlenítő medence

Előregyártott vb. elemekből készült nyitott műtárgy. $V = 31,3 \text{ m}^3$

Funkciója: a tisztított szennyvíz fertőtlenítése a befogadóba bocsátás előtt.

A népegészségügyi szakigazgatási szerv szakvéleménye alapján a fertőtlenítés elhagyható, de a lehetőségét továbbra is fent kell tartani.

A fertőtlenített szennyvíz mérőaknán keresztül hagyja el a tisztítótelepet.

Iszapkezelés műtárgyai

- Sűrítő

Nyitott vasbeton műtárgy. $V_h = 20 \text{ m}^3$

Funkciója: A rendszerből kivett fölös iszap víztartalmának csökkentése.

Működése: Az utóülepítőből származó fölös iszapot fogadja, majd dekantálja. A műtárgy bukóvályúja be van kötve a csurgalékvezető rendszerbe. A sűrítő alján a szennyvíziszap összegyűlik, míg a vízfázis egy összekötő vezetéken át a csurgalékvezető rendszerbe kerül. Az iszapvizet három dekantálón át lehet a csurgalékvezető átemelőbe vezetni. A zsompos alsó részéből a sűrített iszapot gravitációs úton az iszapszikkasztó ágyakra lehet vezetni, vagy a szivattyú segítségével a szalagszűrőprésre juttatni.

- Szalagszűrőprés

Funkciója: Szennyvíziszap víztelenítése. Típusa: MIB-3

Működése: A sűrítő iszapgyűjtő zsompjából a sűrített iszap tolózár nyitásával, majd szivattyú segítségével jut a szűrőberendezésre. Az iszapvíztelenítés során képződő csurgalékvezető rendszerbe jut, a képződő iszap pedig a telepi iszapszikkasztó ágyakra kerül.

- Iszapszikkasztó ágyak $V = 300 \text{ m}^3$

A csatorna iszap a rácsszeméttel együtt zagyszállító konténerbe kerül. Elhelyezése a sellyei hulladéklerakóra történik. A technológia során keletkezett fölös iszap - az iszapsűrítést és víztelenítést követően - a telepi iszapszikkasztó ágyakra kerül kihelyezésre, majd mezőgazdasági területen történik a hasznosítása.

A tisztított szennyvíz befogadója a Köröcsönye-patak 6+100 fkm szelvénye.

A közterületi átemelők meghibásodását, az átemelőkön elhelyezett sárga villogó jelzi. Az átemelők működése szintjelzőkről vezérelt. A szennyvíztelep számítógépes vezérléssel van ellátva. A jelzőhálózat szennyvíztelepen lévő gépek üzemi jellemzőit továbbítja a helyszínen lévő számítógépre. Itt a jelzéseket folyamatábra mutatja.

Sellye szennyvíz rendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások

2018. évben nem tervezünk felújítást a víziközmű-rendszeren.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- *Hálózati átemelők gépészeti, építészeti felújítása, szivattyúk cseréje*
- *Levegőztető medencében levegőztető elemek cseréje*
- *Iszap recirkulációs aknában szivattyú frekvenciaváltó cseréje*

Becsült költségek

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Hálózati átemelők	Gépészeti, építészeti felújítások, szivattyúk cseréje	3.000 eFt
Szennyvíztelep	Levegőztető medencében levegőztető elemek cseréje	3.000 eFt
Szennyvíztelep	Iszap recirkulációs aknában szivattyú frekvenciaváltó cseréje	600 eFt

Műszaki indoklás

A szennyvízhálózaton és szennyvíztelepen található műtárgyakban működő gépészeti berendezések a folyamatos üzem során elhasználódtak, az agresszív, szennyvizes környezetben a fémszerkezetek és betonfelületek korróziós folyamatai előrehaladtak.

A szivattyúk állapota a folyamatos üzem során (rendszeres karbantartás mellett) amortizálódik, ezért szükséges a gépészeti berendezések felújítása, cseréje.

Pénzügyi források

Használati díj

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- Fűtőgépházban 3 db Dressner fűvó cseréje, felújítása
- Oxidációs árokban keverő cseréje
- Szippantott szennyvízfogadó építészeti és gépészeti felújítása
- Szalagszűrőprés felújítása
- Tisztított szennyvíz átemelő akna gépészeti felújítása
- Szennyvíztelepi ivóvíz kút felújítása (technológiai vízbázis)
- Fürdő utcában szennyvíz gerincvezeték kiváltása

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Szennyvíztelep	Légfűvók cseréje, felújítása	3.000 eFt
Szennyvíztelep	Oxidációs árokban keverő cseréje	2.500 eFt
Szennyvíztelep	Szippantott szennyvízfogadó építészeti és gépészeti felújítása	1.000 eFt
Szennyvíztelep	Szalagszűrőprés felújítása	1.500 eFt
Szennyvíztelep	Tisztított szennyvíz átemelő akna gépészeti felújítása	1.000 eFt
Szennyvíztelep	Ivóvíz kút felújítása (technológiai vízbázis)	1.800 eFt
Szennyvíz hálózat	Fürdő utcában szennyvíz gerincvezeték kiváltása DN 300, hossz $\cong$ 300 m	14.000 eFt

Műszaki indoklás

A szennyvíztelepen található műtárgyakban működő gépészeti berendezések a folyamatos üzem során elhasználódtak, az agresszív, szennyvízes környezetben a fémszerkezetek és betonfelületek korróziós folyamatai előrehaladtak.

A szennyvíztelep technológiai vízellátását biztosító kút működése azért fontos, mert vízminősége megfelelő a telep számára, ezzel kiváltjuk a költségesen előállított ivóvíz használatát.

A Fürdő utcai szennyvíz gerincvezeték lejtése nem megfelelő, emiatt gyakoriak a dugulások hibák, az üzemeltetési költségeket ez jelentősen megnöveli.

Pénzügyi források

Használati díj, forráshiány

FEJÜTTÁSIK ÉS PÓTLÁSIK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Vízkezdő-szolgáltató megnevezése:

Vízkezdő-rendszert kódja: **

elátást nyújtó / elátást nyújtó képviselője / vízkezdő-szolgáltató *

BARANYA-VÍZ Zrt.

21-28741-1-001-00-00

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízkezdő kötelező-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátást nyújtó megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtartam ****	
						Kérdés	Befejezés	Rövid 2018	Hosszú 2019-2022, 2023-2032
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok, havária feladatok		Selye Város Önkormányzata	219	használati díj	2018	2018	x	
2.	Hálózati átemelők építését, szerelését, gépészt felújítás, szivattyúk cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	3 000	használati díj	2019	2020		x
3.	Levegőztető medencében tányéros gumitömítéssel levegőztető elemek cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	3 000	használati díj	2019	2019		x
4.	Iszapprecitációs aknában lévő Tsurumi szivattyúk vezérlését végző frekvenciaváltó cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	600	használati díj	2020	2020		x
5.	Küvégházban 3 db Dresser fűtő cseréje, felújítása	nem	Selye Város Önkormányzata	3 500	forráshány	2023	2025		x
6.	Oxidációs aknában ABS bankkerék felújítása, ill. cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	2 500	használati díj	2023	2023		x
7.	Szippantott szennyvíz fogadó műtárgy építési felújítás munkái, Tsurumi átemelőszivattyú és ABS buvátkerék felújítása	nem	Selye Város Önkormányzata	1 000	használati díj	2023	2023		x
8.	Szalagszírtörés felújítása	nem	Selye Város Önkormányzata	1 500	használati díj	2024	2024		x
9.	Tisztított szennyvíz átemelő akna gépészeti szerkezeti felújítása, szerelvények, szivattyúk cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	1 000	használati díj	2024	2025		x
10.	Technológiai vízbázis (kút) felújítása a szennyvíztelepen	nem	Selye Város Önkormányzata	1 800	használati díj	2026	2026		x
11.	Fürdő utcában kb 300 fm, d= 300-as kontárs csatornaszakasz kiváltása	nem	Selye Város Önkormányzata	14 000	forráshány	2028	2028		x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eft)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	219	686
II. ütem	6600	6 600
III. ütem	25300	14 572

* a megjelölt szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a hivatali által a működési engedélyben megadott VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, azt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
**** a megjelölt időtartamot x-el kell jelölni



Gördülő Fejlesztési Terv

IV.53. Sellye vízműrendszer

Víziközmű-rendszer kódja: 11-28741-1-001-00-02

Beruházások

Készült: 2017.08.23. BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása.....	3
Sellye vízműrendszer.....	4
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	4
Elvégzendő feladatok	4
Műszaki indoklás	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások.....	4
Elvégzendő feladatok	4
Becsült költségek	4
Műszaki indoklás	4
Pénzügyi források.....	4
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások	4
Elvégzendő feladatok	4
Műszaki indoklás	4

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: Sellye vízműrendszer

Ellátásért felelősök: Sellye Város Önkormányzata

A víziközmű-rendszer állapotának bemutatása, leírása

A térség vízellátásáról a B-3 és B-11 kataszteri számú, Sellyén található, II. és III. számú fúrt kutak gondoskodnak. A kutak védett vízadó rétegre lettek telepítve. A feltárt vízkészlet mennyisége 1771 m³/d, (646.415 m³/év) minősége felszín alatti rétegvíz, tisztítással ivóvízként felhasználható. Az engedélyezett vízkivétel átlagosan 490 m³/d, (178.850 m³/év). A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házi bekötéses illetve közkifolyós. A vízellátó mű mértékadó kapacitása 616 m³/d, (224.840 m³/év) a víztisztító technológia teljesítménye alapján.

A feltárt víz minősége – a magas vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma illetve a „B” fokozatú metán tartalma miatt- ivóvízként nem felel meg a követelményeknek, ezért vízkezelés szükséges.

A nyersvíz - a víztisztító technológia I. fázisában - közvetlenül a vízkezelő épületben elhelyezett, VATTENTEKNIK FE-220 típ. vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezésre kerül. Az I. fázisú víztisztító technológia maximális kapacitása 7,4 m³/h szűrési sebesség mellett 28 m³/h. A szűrőtartály előtt kálium-permanganát oldatot adagolunk a nyersvízhez. A vízben lévő arzén pelyhesítése céljából szintén a szűrőtartály előtt vas-kloridot adagolunk a nyersvízhez. A nyersvíz, - ammóniamentesítés céljából – a víztisztító technológia II. fázisában, VATTENTEKNIK FEAM-180 típ. aktívszenes szűrőberendezésen kerül átvezetésre. A szűrőberendezés előtt klórgázt adagolunk az I. fázisban megszárt vízhez, ezzel megtörténik a víz törésponti klórozása. A törésponti klórozás után a víz a védőterületen elhelyezett V_h=50 m³-es vb. megszakító tározóba kerül, ahol biztosított a klórbehatási idő. A megszakító tározóból 2 db hálózati átemelő szivattyú juttatja a vizet az előbb említett aktívszenes szűrőberendezésre, amely elvégzi az ammóniamentesítés során felszabaduló szabad klórmennyiség, és a klórozás melléktermékeinek eltávolítását. Az II. fázisú víztisztító technológia maximális kapacitása 11 m³/h szűrési sebesség mellett 28 m³/h. A szűrőkről lekerülő zagyvíz a V_h=20 m³-es vasiszap-ülepítőbe, majd a dekantálást követően a vízműtelep melletti csapadékvíz elvezető árokba kerül. A vízkezelést követően a tisztított vízhez fertőtlenítés céljából nátrium-hipokloritot adagolunk. A klórbehatási idő a védőterületen elhelyezett V_h=200 m³-es, AK 200-24 típ. acélszerkezetű aquaglóbuszban biztosított.

Az ivóvíz elosztóhálózat kör-, és ágvezetékéből álló rendszer: NÁ 80-150 mm belső átmérővel, valamint 1” és 3/4”-os házi bekötővezetékekkel, továbbá 80-as és 2”-os közüzemi bekötővezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: azbesztcement, KM PVC, illetve KPE cső, a házi bekötővezetékek anyaga acél és KPE cső. Egy nyomászónás a kiépített rendszer. Az ivóvízmű nyomásviszonyai a terepadottságoknak megfelelően elhelyezett V_h=200 m³-es aquaglóbusz által dominánsan meghatározottak. Az I. fázisú víztisztító berendezésről lekerülő víz a V_h = 50 m³-es vb. megszakító tárolóba kerül. Innen a tisztított vizet átemelő szivattyúk juttatják - a II. fázisú víztisztító berendezésen át - a súlyponti aquaglóbuszba, majd a községi ivóvíz elosztóhálózaton keresztül gravitációsan érkezik az ivóvíz a fogyasztókhoz.

A települési vízmű kábeles vezérléssel automatikus és kézi üzemmódban is működtethető. Üzemszerűen természetesen automatikus üzemben dolgozik a vízmű. A megszakító tároló, valamint az aquaglóbusz aktuális szintjének megfelelően az automatika indítja, vagy leállítja a kútszivattyút, illetve az átemelő szivattyút.

Sellye vízműrendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok

Nem tervezünk beruházást a víziközmű-rendszeren.

Műszaki indoklás

Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren.

A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben szerepelnek.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok

1. Sellye térségének ivóvízminőség-javító programja, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032 (új KEHOP-2.1.1. pályázat)

Becsült költségek

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Ivóvíz telep	vízkezelő berendezés fejlesztése, tervezett névleges kapacitás: 1 012 m ³ /d	általunk nem ismert

Műszaki indoklás

Sellye város önkormányzata vízátadóként részt vesz az ivóvízminőség-javító programban.

A Kormány „A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja” című beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik a 1025/2017. (I.24.) Korm. határozat alapján. A Kormány a beruházás megvalósításával összefüggő feladatok ellátására a nemzeti fejlesztési minisztert jelölte ki. A teljes program becsült költsége 1,88 Mrd Ft.

Pénzügyi források

Pályázati forrás

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások

Elvégzendő feladatok

Nem tervezünk beruházást a víziközmű-rendszeren.

Műszaki indoklás

Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren.

A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben szerepelnek.



Gördülő Fejlesztési Terv

IV.53. Sellye vízműrendszer

Víziközmű-rendszer kódja: 11-28741-1-001-00-02

Felújítások és pótlások

Tartalomjegyzék

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása.....	3
Sellye vízműrendszer.....	4
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások.....	4
Elvégzendő feladatok.....	4
Becsült költségek.....	4
Műszaki indoklás.....	4
Pénzügyi források.....	4
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások.....	4
Elvégzendő feladatok.....	4
Becsült költségek.....	4
Műszaki indoklás.....	5
Pénzügyi források.....	5
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások.....	5
Elvégzendő feladatok.....	5
Becsült költségek.....	5
Műszaki indoklás.....	6
Pénzügyi források.....	6

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: Sellye vízműrendszer

Ellátásért felelős: Sellye Város Önkormányzata

A víziközmű-rendszer állapotának bemutatása, leírása

A térség vízellátásáról a B-3 és B-11 kataszteri számú, Sellyén található, II. és III. számú fúrt kutak gondoskodnak. A kutak védett vízadó rétegre lettek telepítve. A feltárt vízkészlet mennyisége 1771 m³/d, (646.415 m³/év) minősége felszín alatti rétegvíz, tisztítással ivóvízként felhasználható. Az engedélyezett vízkivétel átlagosan 490 m³/d, (178.850 m³/év). A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házi bekötéses illetve közkifolyós. A vízellátó mű mértékadó kapacitása 616 m³/d, (224.840 m³/év) a víztisztító technológia teljesítménye alapján.

A feltárt víz minősége –a magas vas-, mangán-, ammónium- és arzéntartalma illetve a „B” fokozatú metán tartalma miatt- ivóvízként nem felel meg a követelményeknek, ezért vízkezelés szükséges.

A nyersvíz - a víztisztító technológia I. fázisában - közvetlenül a vízkezelő épületben elhelyezett, VATTENTEKNIK FE-220 típ. vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezésre kerül. Az I. fázisú víztisztító technológia maximális kapacitása 7,4 m³/h szűrési sebesség mellett 28 m³/h. A szűrőtartály előtt kálium–permanganát oldatot adagolunk a nyersvízhez. A vízben lévő arzén pelyhesítése céljából szintén a szűrőtartály előtt vas-kloridot adagolunk a nyersvízhez. A nyersvíz, - ammóniamentesítés céljából – a víztisztító technológia II. fázisában, VATTENTEKNIK FEAM-180 típ. aktívszeszes szűrőberendezésen kerül átvezetésre. A szűrőberendezés előtt klórgázt adagolunk az I. fázisban megszárt vízhez, ezzel megtörténik a víz törésponti klórozása. A törésponti klórozás után a víz a védőterületen elhelyezett V_h=50 m³-es vb. megszakító tározóba kerül, ahol biztosított a klórbehatási idő. A megszakító tározóból 2 db hálózati átemelő szivattyú juttatja a vizet az előbb említett aktívszeszes szűrőberendezésre, amely elvégzi az ammóniamentesítés során felszabaduló szabad klórmennyiség, és a klórozás melléktermékeinek eltávolítását. Az II. fázisú víztisztító technológia maximális kapacitása 11 m³/h szűrési sebesség mellett 28 m³/h. A szűrőkről lekerülő zagyvíz a V_h=20 m³-es vasiszap-ülepítőbe, majd a dekantálást követően a vízműtelep melletti csapadékvíz elvezető árokba kerül. A vízkezelést követően a tisztított vízhez fertőtlenítés céljából nátrium-hipokloritot adagolunk. A klórbehatási idő a védőterületen elhelyezett V_h=200 m³-es, AK 200-24 típ. acélszerkezetű aquaglóbuszban biztosított.

Az ivóvíz elosztóhálózat kör-, és ágvezetékiből álló rendszer: NÁ 80-150 mm belső átmérővel, valamint 1” és 3/4”-os házi bekötővezetékekkel, továbbá 80-as és 2”-os közüzemi bekötővezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: azbesztcement, KM PVC, illetve KPE cső, a házi bekötővezetékek anyaga acél és KPE cső. Egy nyomáscsökkenés a kiépített rendszer. Az ivóvízmű nyomásviszonyai a terepadottságoknak megfelelően elhelyezett V_h=200 m³-es aquaglóbusz által dominánsan meghatározottak. Az I. fázisú víztisztító berendezésről lekerülő víz a V_h = 50 m³-es vb. megszakító tárolóba kerül. Innen a tisztított vizet átemelő szivattyúk juttatják - a II. fázisú víztisztító berendezésen át - a súlyponti aquaglóbuszba, majd a községi ivóvíz elosztóhálózaton keresztül gravitációsan érkezik az ivóvíz a fogyasztókhoz.

A települési vízmű kábeles vezérléssel automatikus és kézi üzemmódban is működtethető. Üzemszerűen természetesen automatikus üzemben dolgozik a vízmű. A megszakító tároló, valamint az aquaglóbusz aktuális szintjének megfelelően az automatika indítja, vagy leállítja a kútszivattyút, illetve az átemelő szivattyút.

Sellye város részt vesz a KEHOP-os ivóvízminőség javító programban vízátadóként, amely során a vízműtelep fejlesztése történik majd.

Sellye vízműrendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
2. Vízvezetési elzárószerelvények, tűzcsapok cseréje
3. Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan

Becsült költségek

Fontossági sorrend	Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett nettó költség, eFt	Rendelkezésre álló forrás, eFt
1.	Sellye vízműrendszer	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 000	1 000
2.	Ivóvíz hálózat	tolózárak, tűzcsapok cseréje	800	800
3.	Ivóvíz hálózat	hga bekötővezetékek cseréje	650	650

Műszaki indoklás

1. A tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló forrás 3 százalékát terveztük.
2. A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró szerelvények csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás szempontjából fontos a működőképes szakaszoló tolózárak alkalmazása.

A föld alatti tűzcsapok cseréje szükséges korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az előregedett alkatrészek cseréje nem gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal üzembiztosabbak, amit a félévente végzett ellenőrzésekkor is tapasztalunk. A föld feletti tűzcsapokból sokkal több oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal hatékonyabb a nagyobb vízáram miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó egyéb szerelvényekkel együtt telepítjük.

3. A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi horganyzott acél bekötővezetékeket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetektől a vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű kötő idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető.

Pénzügyi források

Használati díj

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

4. Vízvezetési elzárószerelvények, tűzcsapok cseréje
5. Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan
6. Töltetcsere vas-mangántalanító és szénzsűrő tartályokban
7. Búvárszivattyú csere II. kútban (500 l/p teljesítmény)

Becsült költségek

Fontossági sorrend	Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett nettó költség, eFt	Rendelkezésre álló forrás, eFt
4.	Ivóvíz hálózat	tolózárak, tűzcsapok cseréje	3 200	3 200

5.	Ivóvíz hálózat	hga bekötővezetékek cseréje	2 600	2 600
6.	Ivóvíz telep	töltetcsere vízkezelő technológiában	7 000	7 000
7.	II. kút	búvárszivattyú csere	1 100	1 100

Műszaki indoklás

- A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró szerelvények csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás szempontjából fontos a működőképes szakaszoló tolózárak alkalmazása.
A föld alatti tűzcsapok cseréje szükséges korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az előregedett alkatrészek cseréje nem gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal üzembiztosabbak, amit a félévente végzett ellenőrzésekkor is tapasztalunk. A föld feletti tűzcsapokból sokkal több oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal hatékonyabb a nagyobb vízáram miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó egyéb szerelvényekkel együtt telepítjük.
- A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi horganyzott acél bekötővezetéseket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetektől a vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű kötő idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető.
- A sellyei vízműtelepen üzemelő víztisztító berendezés vas-mangántalanító, valamint szénszűrő töltetének teljes cseréjét tervezzük elvégezni. A belső víztér felületét korszerű bevonattal látjuk el. A szűrő által szolgáltatott vízminőség is javulni fog.
- A sellyei II. számú kút búvárszivattyú tervszerű cseréjét végezzük el, a korábban kiszerelt szivattyúk átvizsgálásakor szerzett tapasztalatok alapján megállapított üzemórák figyelembevételével.

Pénzügyi források

Használati díj

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások

Elvégzendő feladatok

- Víztorony felújítása
- Vízvezetési elzárószerelvények, tűzcsapok cseréje
- Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan
- AC anyagú gerincvezetékek cseréje

Becsült költségek

Fontossági sorrend	Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett nettó költség, eFt	Rendelkezésre álló forrás, eFt
8.	Ivóvíz telep	víztorony felújítása	25 000	0
9.	Ivóvíz hálózat	tolózárak, tűzcsapok cseréje	8 000	8 000
10.	Ivóvíz hálózat	hga bekötővezetékek cseréje	6 500	6 500
11.	Ivóvíz hálózat	AC anyagú gerincvezetékek cseréje	89 000	0

Műszaki indoklás

8. A sellyei acélszerkezetű hidrolóbusz felújításra szorul. A felújítást szakcég bevonásával kívánjuk elvégezni. Az elhasználódott vízgépészeti elemek cseréje mellett a külső szár és víztér festését végzik el korszerű anyaggal.
9. A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró szerelvények csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás szempontjából fontos a működőképes szakaszoló tolózárak alkalmazása.
A föld alatti tűzcsapok cseréje szükséges korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az előregedett alkatrészek cseréje nem gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal üzembiztosabbak, amit a félévente végzett ellenőrzésekkor is tapasztalunk. A föld feletti tűzcsapokból sokkal több oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal hatékonyabb a nagyobb vízáram miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó egyéb szerelvényekkel együtt telepítjük.
10. A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi horganyzott acél bekötővezetéseket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetékől a vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű kötő idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető.
11. Az AC anyagú vezetékek nagy kockázatot okoznak az ivóvíz hálózaton mind egészségügyi, mind üzemeltetési szempontból. Sellyén mintegy 3500 m AC anyagú vezeték kicserélésére van szükség, NA 80-150 mm közötti átmérővel. Jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás, ezért a szolgáltató - az Önkormányzattal közösen - pályázati lehetőséget keres.

Pénzügyi források

Használati díj

Forráshiány

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra									
FEJÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					eljárásért felelős / eljárásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-28741-1-001-00-02				

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
				nettó költség (eft)		Kezdés	Befejezés	Rövid 2018	Közép 2019-2022.	Hosszú 2023-2032.
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Selye Város Önkormányzata	1 000	használati díj	2018	2018	x		
2.	Vízhalózat elzárószerelevények, tűzcsapok felújítása, cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	800	használati díj	2018	2018	x		
3.	Bekötővezeték cserék	nem	Selye Város Önkormányzata	650	használati díj	2018	2018	x		
4.	Vízhalózat elzárószerelevények, tűzcsapok felújítása, cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	3 200	használati díj	2019	2022		x	
5.	Bekötővezeték cserék	nem	Selye Város Önkormányzata	2 600	használati díj	2019	2022		x	
6.	Töltetcsere vas-mangántalanító és szénsturó tartályokban	nem	Selye Város Önkormányzata	7 000	használati díj	2020	2020		x	
7.	Búvárszivattyú csere II. kút 500 l/p	nem	Selye Város Önkormányzata	1 100	használati díj	2020	2020		x	
8.	Víztorony felújító festése, szerelevények cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	25 000	forráshány	2023	2023			x
9.	Vízhalózat elzárószerelevények, tűzcsapok felújítása, cseréje	nem	Selye Város Önkormányzata	8 000	használati díj	2023	2032			x
10.	Bekötővezeték cserék	nem	Selye Város Önkormányzata	6 500	használati díj	2023	2032			x
11.	Vezeték cserék 3467 m	Igen	Selye Város Önkormányzata	89 000	forráshány	2023	2032			x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eft)
I. ütem	2 450	2 450
II. ütem	13 900	13 900
III. ütem	128 500	14 500


- * a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
- ** a Hivatalt által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
- *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére, ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
- **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Meghatalmazás

Alulírott Nagy Attila polgármester, Sellye Város Önkormányzatának képviselője **határozatlan időre** meghatalmazom a BARANYA-VÍZ Zrt.-t (7700 Mohács, Budapesti ou. 1.), illetve annak vezérigazgatóját Csollák Istvánt (7700 Mohács, Szabadság u. 38.), hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) előtti eljárásban - a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Terv, **beruházási tervrész** elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviselete -, az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-28741-1-001-00-02
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.53. Sellye vízműrendszer

Sellye, 2017.


Sellye Város Önkormányzat
képv.: Nagy Attila polgármester
meghatalmazó

BARANYA-VÍZ Zrt.
képv.: Csollák István vezérigazgató
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:
Lakcím:

.....
aláírás

2.) Név:
Lakcím:

.....
aláírás


Meghatalmazás

Alulírott **Nagy Attila** polgármester, **Sellye Város Önkormányzatának** képviselője **határozatlan időre** meghatalmazom a **BARANYA-VÍZ Zrt.-t** (7700 Mohács, Budapesti ou. 1.), illetve annak vezérigazgatóját **Csollák Istvánt** (7700 Mohács, Szabadság u. 38.), hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) előtti eljárásban - a lenti azonosítókkal rendelkező **Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási tervrész** elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviselete -, az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-28741-1-001-00-00

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.54. Sellye szennyvízrendszer

Sellye, 2017.


.....
Sellye Város Önkormányzat
képv.: Nagy Attila polgármester
meghatalmazó

.....
BARANYA-VÍZ Zrt.
képv.: Csollák István vezérigazgató
meghatalmazott


Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:
Lakcím:

.....
aláírás

2.) Név:
Lakcím:

.....
aláírás



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete
2017. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő - testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Sellye Térségi Intézményi Társulás megalakításával egyidejűleg döntött arról, hogy a döntés időpontjában hatályos jogszabályi kötelező előírásoknak megfelelően 2017.szeptember 1. napjától mini bölcsődét működtet.

A mini bölcsődei csoport indítását az intézmény meghirdette, a beiratkozás megtörtént, a férőhelyek kialakítása érdekében az átalakításra vonatkozó ügyintézés elindult, amikor a hivatkozott jogszabály módosításával az országgyűlés 1 évvel elhalasztotta a mini bölcsődekötelező indítását.

Amikor a jogszabály-módosítás ismertté vált, akkor már a mini bölcsőde szeptemberi indítására vonatkozó döntéseket nem lehetett visszavonni.

A szeptember 1-i kezdés érdekében – különös tekintettel arra, hogy a mini bölcsőde működési engedélye iránti kérelmet legkésőbb 2017. július 10-ig a Kormányhivatal felé be kellett nyújtani- az átalakításra vonatkozó kiviteli szerződést az Óvoda megkötötte, illetve az eszközvásárlás megtörtént.

Sem az óvodai, sem a társulási sem az önkormányzati költségvetés nem tartalmazta a bölcsődei csoport működéséhez szükséges átalakítási munkák, eszközök megvásárlásnak költségét. Az óvodai költségvetésben nem volt annyi tartalék, hogy a teljes szükséges költséget fedezze, ezért az ingatlan tulajdonosaként Sellye Város Önkormányzat 2017.évi tartalékkerete terhére az akadálymentes illemhely kialakítására (1.111.541 Ft) biztosította az átalakítás munkáinak költségét, melynek kialakítása a mini bölcsőde működéséhez szükséges jogszabályi előírás.

Ilyen előzményeket követően a 2017.évi költségvetés módosításáról rendelkező 2017.évi LXXXVI.tv. 3. melléklete a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázat benyújtását teszi lehetővé, de csak a pályázati felhívást követően megkötött szerződések esetére.

Azaz: a támogatás fő szabályként azt ismerte el, hogy mini bölcsődét csak 2018. szeptember 1-től kötelező indítani, a később módosított jogszabály alapján kialakított mini bölcsődei férőhelyek költségeit nem támogatja.

Miután megismertük ezt a módosítást, megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot Sellye Város Önkormányzatának azzal a problémájával, hogy elestünk egy jelentős támogatástól csak azért, mert betartottuk a számunkra kötelező törvényt, 2017. szeptember 1-től indítottuk a mini bölcsődei csoportot és nem a kivárára játszottunk. (a megkeresés és a választ csatoljuk)

A megkeresés ügyében még telefonon is egyeztettünk a Minisztériummal, és írásban is azt a választ kaptuk, hogy méltányolták az érveinket, és lehetőség lesz arra, hogy Sellye is pályázzon.

A pályázati kiírás úgy jelent meg, hogy valóban a 2017. január 1. után és nem a pályázati kiírás megjelenése után keletkezett számlát lehet benyújtani, azonban a kiírás több pontja is aggályos a számunkra, illetve a pályázat előkészítését és benyújtását megelőzően kérjük a képviselő-testület állásfoglalását az alábbi kérdésekben:

- A kialakítással felmerül eddigi összes költség 2.990.145 Ft. amelynek 5 % önereje 149.507 Ft., a pályázati támogatás **2.840.638 Ft** , kívánja-e a testület a pályázat benyújtását.

Ha igen, akkor a pályázat kiírójánál tisztázni kell azokat a feltételeket, amelyeket utólag Sellye Önkormányzat nem tud teljesíteni vagy csak további költségek árán teljesíthető:

- pályázat kötelező melléklete a pályázat kiírás szerinti műszaki terv, tervezői nyilatkozat ami nem áll rendelkezésre, az elkészítésének költség vonzata van
- a szerződések és a számlák nem az önkormányzat, hanem az óvoda nevére szólnak, pályázati kiírás értelmében a beruházáshoz kapcsolódóan, az önkormányzat nevére kiállított számlákat kell benyújtani elszámoláskor
- nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha a Pályázó önkormányzat közigazgatási területén működik bölcsőde, mini bölcsőde

- a fenntartási kötelezettség 5 év, tehát azt is tisztázni kell, hogy a fenntartási kötelezettség a bölcsőde működtetésére vagy magára a kialakított helyiségre vonatkozik, illetve a képviselő-testület a fenntartási kötelezettséget vállalja e.

A tisztázandó kérdéseket Sellye Város Önkormányzat feltette a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályán megjelölt illetékes kapcsolattartóknak, amelyre az előterjesztés készítésekor válasz még nem érkezett.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 28, tehát a benyújtásról időben kell dönteni a testületnek az előkészítés érdekében.

Határozati javaslat:

...../2017.(IX....) KT. Határozati javaslat

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.tv. 3.melléklet 11. pontja alapján megjelent felhívás alapján pályázat benyújtását rendeli el.

A pályázat címe: Ormánási Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha intézményben
mini bölcsődei férőhely kialakítása 2017. szeptember 4. napjától

Ingtalan azonosító adatai:

Megvalósítás helye: 7960. Sellye, Széchenyi u.1.

Helyrajzi száma: 302 hrsz.

A projekt összes költsége : 2.990.145. Ft.

Saját erő -5%- : 149.507 Ft.

Igényelt támogatás: 2.840.638 Ft.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146.750. Ft. önerő biztosítását 2017.évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat előkészítésével a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályát bízta meg, egyben a pályázat aláírására és benyújtására Nagy Attila polgármester felhatalmazza.


Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.

Sellye, 2017. szeptember 6.


Jóváhagyom:

Varga Mihály
Budapest, 2017. július „



Egyetértetek:

Dr. Pintér Sándor
Budapest, 2017. július „



Egyetértetek:

Balog Zoltán
Budapest, 2017. július „



Pályázati Kiírás

2017. augusztus

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 11. pont szerinti

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására,

összhangban

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- g) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet,
- h) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet),
- i) a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet,
- j) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet,
- k) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
- l) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet,
- m) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet,

- n) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK).

rendelkezéseivel.

1. E pályázati kiírás alkalmazásában

- 1.1. Egy lakosra jutó adóerő-képesség:** A pályázat szempontjából az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség (a továbbiakban: az adóerő-képesség) az önkormányzat által a 2016. II. negyedéves költségvetési jelentésben közölt, az adóerő-képesség alapját jelentő helyi iparüzési adóalap 1,4%-ának egy lakosra vetített összegét jelenti.
- 1.2. Energetikai tanúsítvány:** az épület egészére vonatkozó, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet vagy az energiafogyasztási adatok alapján és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben leírtakra figyelemmel, 2016. január 1-jét követően készített, az épület energetikai minőség szerinti besorolását tartalmazó hatályos irat, amely energetikai korszerűsítés esetén tartalmazza a fejlesztéssel elérni kívánt energiahatékonyság javulást bemutató, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítást is. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy, a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy TÉ (épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító), vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SZÉSZ6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és/vagy TÉ jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie. Névjegyzékek elérhetősége: <https://www.mmk.hu/kereses/tagok>, és a <https://eugvintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#>.
- 1.3. Építési tevékenység:** épület, épületrész átalakítása, bővítése, lebontása, korszerűsítése, stb., figyelemmel a helyiségekre és játszóudvarra vonatkozóan az NM rendelet 11. mellékletében rögzített szabályokra és feltételekre.
- 1.4. Eszközbeszerzés:** az NM rendelet 11. mellékletében meghatározott, a mini bölcsődei ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközök és felszerelések.
- 1.5. Használatbavételi engedély:** a projekt lezárását hatóság által igazolt jogerős közokirat. A pályázat tekintetében használatba vételt igazoló okiratnak kell elfogadni a használatbavétel tudomásulvételéről szóló határozatot, illetve az építési tevékenység megvalósulását és a használatba vételt igazoló hatósági bizonyítványt is.
- 1.6. Ingatlant azonosító adatok:** az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, a beruházással érintett épület egyértelmű azonosítására alkalmas adatok, úgy mint az ingatlan elhelyezkedése szerinti település neve, irányítószáma, utcanév, házszám, helyrajzi szám, tulajdonos, tulajdoni hányad.
- 1.7. Költségterv:** a pályázatot benyújtó önkormányzat oldalszámozással és cégszerű láttamozásával, valamint a beruházással érintett ingatlant azonosító adatokkal ellátott, az építési tevékenység megvalósítását és az eszközbeszerzést alátámasztó tételeket és költségeket tartalmazó dokumentum(ok) összessége az alábbiak szerint:
- a) amennyiben tételes költségvetés nem áll rendelkezésre, úgy a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő költségbecslést kell benyújtani, amely tartalmazza a költségek összesítőjét, munkanemenkénti lebontásban, valamint az építéssel kapcsolatos egyéb költségeket (műszaki ellenőrzés díja, tervezői díj, energetikai tanúsítvány kiállításának költsége, stb.),
 - b) egyéb költségek jegyzéke (pl. projektmenedzsment, ingatlan-nyilvántartásba vétellel vagy változás-bejelentéssel kapcsolatos költségek),
 - c) az eszközbeszerzésre vonatkozó írásbeli, piaci árajánlat, amelynek keretében elfogadható a forgalmazó vagy kereskedő által kiadott egyedi árajánlat, prospektus,

termékkatalógus vagy kinyomtatott árlista (megnevezés, mennyiség, nettó egységár, ÁFA, bruttó érték).

1.8. Lakosságszám: a Belügyminisztérium 2016. január 1-jei állapotnak megfelelő adatai alapján

1.9. Műszaki terv: építési tevékenység megvalósítása esetén a pályázatot benyújtó önkormányzat oldalszámozással és cégszerű láttamozásával, valamint a beruházással érintett ingatlant azonosító adatokkal ellátott, az építési tevékenység megvalósítását bemutató dokumentum(ok) összessége:

- a) rövid szöveges műszaki leírás (benne: az építési tevékenységek rövid ismertetése, az építés jellege, az épület hasznos alapterülete, többfunkciós épület esetében a feladatok ellátása szerint az épület bemutatása (esetlegesen a közös helyiségek felsorolása, kizárólag bölcsődei feladatellátást szolgáló helyiségek elhatárolása), a teljes épület eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített új épület(rész) új rendeltetésének leírása (helyiség kimutatás megnevezéssel), hasznos alapterület (m²) szintek száma, játszóudvar területe (m²), a beruházás során elérni kívánt cél (változások tényszerű bemutatása, új helyiségek, hasznos alapterület. stb.), a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások ismertetése (nyílászárócsere, külső-belső hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés);
- b) a tervezett épület jellegétől függően alaprajz a jelenlegi és a tervezett állapot összehasonlíthatósága érdekében, amennyiben az eredeti és a tervezett alaprajz között nincs vagy jól érzékelhető a változás, úgy az összevonható. Méretarány: M:1=100-as méretarány vagy nagyobb, a szükséges információk megjelenítéséhez igazodva;
- c) energetikai tanúsítvány, amennyiben a beruházás során energetikai korszerűsítésre is sor kerül.

1.10. Projekt befejezése: a projekt befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, e kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, a következők szerint:

- a) ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén megtörténik a sikeres műszaki átadás-átvétel (jegyzőkönyvvel alátámasztva), illetve lezárul a használatbavételi, illetve – amennyiben szükséges – műszaki engedélyezési eljárás; a teljes üzemszerű működés megindulását lehetővé tevő jogerős használatbavételi, valamint működési engedély az elszámoláshoz csatolandó;
- b) eszközbeszerzés esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása napja (100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök tekintetében);
- c) egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósulása napja.

1.11. Tervező: az a természetes személy, aki a pályázat benyújtásának évében rendelkezik É, É/1 (illetve jogutód szerinti besorolása) számú tervezői jogosultsággal – azaz aktív tagként szerepel a <https://eugvintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=kereses&f=kereso> portálon elérhető, a Magyar Építész Kamara által vezetett névjegyzékben, és nyilatkozatával jogosult igazolni, hogy a pályázatban szereplő beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, illetve az építészeti-műszaki dokumentáció részbeni előállítója.

1.12. Tervezői nyilatkozat tartalmazza

- a) a felelős tervező nevét nyomtatott betűkkel, jogosultsági számát, saját kezű aláírását;
- b) az általa tervezett építési tevékenység, illetőleg dokumentáció (rész) megnevezését;
- c) a tervezett építési tevékenység helyeként az ingatlant azonosító adatokat;
- d) a megrendelő nevét, címét;
- e) a kiállítás helyét, idejét (év, hó, nap);
- f) a tervező nyilatkozatát arról, hogy
 - fa) az általa tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak;

fb) az általa tervezett épület megfelel az energetikai követelményeknek és összhangban van az energetikai tanúsítvánnyal (amennyiben energetikai korszerűsítés megvalósul a beruházás során)

fc) az általa tervezett építészeti-műszaki megoldás megvalósítása építésügyi engedélyköteles tevékenység-e.

1.13. Tulajdoni lap: a TakarNet rendszerből előállított elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat, amely az ingatlan-nyilvántartásban a beruházással érintett épületről nyilvántartott adatokat) tartalmazza. Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi szám nem helyes és a tulajdonos módosítási kérelemmel élt, de a beruházással érintett ingatlan módosított helyrajzi száma nem került átvezetésre, úgy a földhivatal vagy a területileg illetékes jegyző részéről hivatalos nyilatkozat becsatolása szükséges.

2. Pályázók köre

Az a 10 000 főnél kisebb lakosságszámú, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be pályázatot (a továbbiakban: Pályázó), amely településen nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

3. A pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása a pályázó önkormányzat szerinti településen önkormányzati tulajdonú és fenntartású mini bölcsőde kialakítására.

Az új mini bölcsőde kialakítása történhet:

- a) önkormányzati tulajdonú épület átalakításával, ideértve az egységes óvoda-bölcsőde átalakítását is;
- b) új épület vásárlásával és átalakításával;

amely biztosítja az NM rendeletben a mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi feltételek teljesítését. Új épület vásárlására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a településen nem áll rendelkezésre a létesítéshez szükséges önkormányzati épület. Telekvásárlásra, illetve önkormányzati telken történő új építésre a pályázat keretei között nincs lehetőség.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy telephelyen (egy helyrajzi számon levő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást.

3.1. Nem nyújtható be támogatási igény

- a) a cél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre;
- b) iroda kialakítására, ideértve a vezetői irodát is;
- c) főzőkonyha, előkészítő, raktár kialakítására;
- d) út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére, valamint
- e) számítástechnikai, irodai eszközök, szállítóeszközök, gépjárművek és egyéb anyagok beszerzésére.

A beruházási összköltség 70%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

A benyújtott pályázatban megjelölt kivitelezés helye a pályázat benyújtását követően nem változtatható meg.

A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlan legkésőbb a beruházás megkezdésétől **kizárólag a Pályázó** – vagy társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatok – **tulajdonában legyen.**

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidő végéig) **jogerőre emelkedett, érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.**

Amennyiben a Pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy **tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.** Amennyiben a tervezői nyilatkozatot nem az 1.11. pontban meghatározott tervező állítja ki, úgy a pályázat nem támogatható.

3.2. A Pályázó a beruházás megvalósításával vállalja

- a) új – a Gyvt.-ben rögzített szervezeti formában működtetett – mini bölcsőde létrehozását, egyúttal a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő megszerzését,
- b) - egységes óvoda-bölcsőde 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében mini bölcsődévé átalakítására vonatkozóan – a beruházással érintett intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés legkésőbb az elszámolás lezárásáig történő módosítását,
- c) a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelő bölcsődei ellátás biztosítását, amelynek keretében biztosítja
 - ca) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textiliát, bútort, egyéb eszközöket és felszerelést, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit; és
 - cb) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést azzal, hogy mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően látja el.

A mini bölcsődében lévő csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 m²/fő, továbbá biztosítani kell fürdőszobát és egy öltözővel egybekötött átadót a gyermekek számára. A mini bölcsőde létesítéséhez irányadónak az OTÉK-ot kell tekinteni.

4. Keretösszeg

A pályázat céljára a Költségvetési törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti jogcím szerinti előirányzat áll rendelkezésre.

5. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

6. A támogatás mértéke

A maximális támogatási igény pályázónként 10,0 millió forint azzal, hogy a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a.

Támogatás maximális mértéke	fejlesztési költség 95%-a,
Saját erő minimális mértéke	fejlesztési költség 5%-a,

A Pályázó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joga:

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog **nem** illeti meg a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás **ÁFA-val** növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.

Amennyiben a Pályázót az adólevonási jog **megilleti** a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás **ÁFA nélküli (nettó)** értéke kerül figyelembevételre.

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha

- a Pályázó önkormányzat közigazgatási területén működik bölcsőde, mini bölcsőde,
- nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó – a pályázat benyújtási határidejéig (legkésőbb a hiánypótlási határidőig) jogerőre emelkedett – érvényes építésügyi hatósági engedéllyel, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
- nem rendelkezik az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
- az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt **nem az 1.11. pontban meghatározott tervező** adta ki;
- nem vállalja a Pályázati Kiírás 3.2. pontjában rögzített előírások érvényesítését;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- azon intézmény/telephely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást – azonos műszaki tartalommal – hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be, vagy a beruházáshoz más hazai, illetve uniós forrásból támogatást kapott;
- olyan épületen kíván beruházást megvalósítani, amely nem, vagy nem kizárólag települési önkormányzat(ok) tulajdonában áll és a nem települési önkormányzati tulajdonos nem járul hozzá a tulajdonnak legkésőbb a beruházás megkezdéséig történő átadásához. A hozzájárulás igazolásához a tulajdon átruházást igazoló okiratot, szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

7. Pályázatok benyújtása

A *pályázati adatlap* benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

A *pályázati adatlap mellékleteinek* elektronikus feltöltése szintén az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a mellékletként benyújtandó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: pályázati dokumentáció) papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon

személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat legkésőbb az alább megjelölt határnapon 16:00-ig a pályázati adatlapot elektronikusan rögzítette és lezárta, valamint a pályázati dokumentációt legkésőbb a lezárást követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. **A kizárólag papír alapon, vagy a lezárást követő munkanapnál későbbi időpontban postán vagy személyesen benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.**

Pályázatok benyújtásának határideje:

- a) elektronikus feltöltés lezárása: **2017. szeptember 28. 16 óra,**
- b) papír alapon történő benyújtás: **2017. szeptember 29.**

E határidők elmulasztása jogvesztő.

8. Benyújtandó dokumentumok

No.	Az elektronikus úton és papír alapon benyújtandó pályázati dokumentáció:
1.	Az <i>ebr-42</i> önkormányzati információs rendszerben lezárt és hitelesített Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), amely tartalmazza a köztartozásra, a környezetvédelmi követelmények vállalására, az egyéb pályázatokkal való összeférhetetlenségre, az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
2.	E kiírásban meghatározott tartalmú költségterv
3.	E kiírásban meghatározott tartalmú műszaki terv
4.	Jogerős építésügyi hatósági engedély (építésügyi hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén)
5.	Amennyiben a tervezett beruházás nem építésügyi hatósági engedélyhez kötött, úgy a beruházáshoz kapcsolódóan tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.
6.	Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó, a pályázati kiírás megjelenését követően kelt képviselő-testületi határozat hiteles másolata , amely tartalmazza az önerő összegét forintban és az ingatlant azonosító adatokat.
7.	A beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, a települési önkormányzati tulajdont alátámasztó, a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi elektronikusan lekért tulajdoni lap másolata.
8.	A földhivatal vagy a jegyző részéről nyilatkozat, amennyiben a beruházással érintett ingatlan tulajdoni lapon szereplő helyrajzi száma nem helyes, és ezzel kapcsolatban az önkormányzat módosítási kérelemmel élt, de a módosított helyrajzi szám a pályázat benyújtásáig nem került átvezetésre.
9.	Az adás-vételi szerződés vagy az adás-vételi szerződés tervezete és az eladásra vonatkozó tulajdonosi szándéknyilatkozat másolati példánya.

10.	Több tulajdonos esetén, a települési önkormányzati tulajdonos képviselő-testületi határozatának hiteles másolata, amely tartalmazza a beruházással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát és az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a fejlesztéssel egyetért.
11.	A beruházási helyszínről, vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlanról készített fénykép dokumentáció (legfeljebb 5 darab).

9. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2017. október 9.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – a másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak teljes körűen megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően 2017. október 16-áig továbbítja a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

10. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A döntést alátámasztandó, a Nemzetgazdasági Minisztérium további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen:

- az alacsony egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező pályázók,
- a pályázó önkormányzat 3 év alatti lakosainak a település lakosságához viszonyított aránya.

11. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés

A miniszteri döntés határideje: 2017. november 20.

A miniszter döntése alapján a Pályázók

- támogatásban részesülnek (**támogatott Pályázók**),
- támogatásban nem részesülnek akkor, ha a pályázat részben vagy egészben nem felel meg a pályázati kiírásban leírtaknak, vagy megfelel a pályázati feltételeknek, de forráshiány miatt nem részesül támogatásban (a továbbiakban együtt: **nem támogatott Pályázó**).

A miniszter döntéséről a **Pályázók** a döntést követő 5 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, majd legkésőbb 2017. december 5-ig elektronikus levélben a támogatás mértékéről, az elutasítás és a támogatás csökkentés okáról.

A **támogatott Pályázó** az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben érik el az elektronikus támogatói okirat-tervezetét.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

12. A támogatói okirat

A támogatott Pályázó a támogatói okirat-tervezetben foglalt műszaki-szakmai tartalomra az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben 5 napon belül tehet észrevételt. Észrevétel hiányában a határidő leteltét követő napon a támogatott Pályázó részéről a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.

A támogatói okirat-tervezetre tett észrevétel esetén a támogatott Pályázóval a támogató egyeztet. Amennyiben az egyeztetés 8 napon belül nem vezet eredményre, úgy a támogatott Pályázó elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri döntés hatályát veszti.

13. Támogatás folyósítása

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat.

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 8 napon belül pénzügyi ellenjegyzés és utalványozás céljából a miniszter a belügyminiszter részére megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

14. Támogatás felhasználása

A támogatott Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatást kizárólag az **NM rendeletben** a **mini bölcsődékre előírt kötelező (minimum) tárgyi feltételek** teljesítésére, valamint a **kötelező tárgyi feltételek**hez kapcsolódó építési tevékenységre és eszközbeszerzésre fordíthatja.

Az eszközbeszerzés költségei a **beruházási összköltség 70%-áig** számolhatóak el. Játszótéri eszközök beszerzése esetén kizárólag olyan eszközök számolhatóak el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (0-3 éves korosztály) igényeinek megfelelnek.

A támogatás terhére nem számolható el:

- a) 2017. január 1-jét megelőzően kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- b) személyi juttatások,
- c) késedelmi pótlék, kötbér,
- d) büntetések, pótdíjak költségei,
- e) nyilvánosság biztosításának költségei,
- f) gépjármű-vásárlás,
- g) használati eszköz vásárlás,
- h) olyan költség, amelyre nem nyújtható be támogatási igény.

A projekt előkészítésére, tervezésre, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a használatba vételhez szükséges egyéb, nem az építési cél megvalósításához kapcsolódó közvetlen engedélyek költségeire, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos befizetésekre, díjakra és a projektmenedzsment költségre a **támogatási összeg legfeljebb 3 %-a** fordítható.

A Kedvezményezett a pályázati dokumentációban foglaltakhoz képest köteles minden olyan változást bejelenteni, amely szükségessé teheti a támogatói okirat módosítását, de az nem igényli a támogató jóváhagyását, így különösen az intézmény nevének, jogállásának megváltozása.

Az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben közzétett elszámolási adatlap lezárása előtt a Kedvezményezett legfeljebb két alkalommal kérheti a támogatói okirat szerint támogatásban részesülő pályázat építési-műszaki tartalmának módosítását. Ez a módosítás azonban nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, illetve a beruházás helyének, céljának, illetve alcéljának megváltoztatását.

A támogatói okirat kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Ha a pályázatban szereplő alcél csökkentett tartalommal valósul meg, a csökkentett tartalomra figyelemmel a Pályázónak arányos visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Támogatói okirat módosítását kell kérni, ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen, illetve egyéb okból a kivitelezés, illetve az eszközbeszerzés valamely eleme a pályázatban benyújtottakhoz képest eltérő összeggel valósulhat meg, valamint új, a pályázati dokumentációban nem szereplő, de a beruházás megvalósításához lényeges elem megvalósítása szükséges.

A kérelemben ki kell térni arra, hogy a pályázati dokumentáció mely pontja változna, továbbá meg kell határozni a változás mértékét, jellegét (eszközbeszerzés, építési költség, egyéb költség változását kéri a Kedvezményezett), továbbá az indoklást alá kell támasztani.

Műszaki tartalom módosítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a benyújtott Pályázat tervezői költségvetésében feltüntetett összegnél alacsonyabb értékben valósul meg a beruházás, így további építési- és eszközbeszerzési tételek megvalósítására van lehetőség. Az eredeti pályázattól eltérő műszaki tartalom szerinti fejlesztés csak abban az esetben támogatható, illetve számolható el, ha az a pályázati feltételek szerint támogatható lett volna és a miniszter a kedvezményezett támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét a megvalósítás előtt jóváhagyta.

A módosítást kezdeményező kérelemről a miniszter dönt.

A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható.

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől, de legkésőbb 2018. december 31-től számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – az önkormányzatnak, illetve a Pályázó részvételével működő társulásnak kell működtetnie.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

Amennyiben a Kedvezményezett a pályázat benyújtásakor úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztés megvalósításához nincs szükség építésügyi hatósági engedélyre, de ténylegesen építésügyi hatósági engedély alapján valósulhat meg a pályázatban bemutatott fejlesztés, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. Ekkor az önkormányzat a támogatásról az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ának figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt üzleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2018. december 31-e**. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb **2019. március 31-éig** – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon két példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére.

A Kedvezményezett **pénzügyi elszámolása** során beszámol a támogatási összegnek és a saját forrásnak a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról, ennek alátámasztásaként csatolja különösen az alábbi **dokumentumokat**:

- a) beruházáshoz kapcsolódó, az önkormányzat nevére kiállított összes számla és egyéb bizonylat záradékkal ellátott, hitelesített másolata;
- b) kifizetést igazoló bankszámlakivonatok hiteles másolatai;
- c) ÁFA analitika, ÁFA bevallás (áfalevonási joggal rendelkező/fordított ÁFA tartalmú számlák esetén);
- d) vállalkozói szerződések, megbízási szerződések hitelesített másolatai;
- e) teljesítési igazolás;
- f) a projekt befejezését igazoló, 1.10. pontban megjelölt dokumentum
- g) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló határozat hiteles másolata (folyamatban lévő eljárás esetén az eljárás megindítására irányuló kérelem hiteles másolata azzal, hogy a bejegyzésről szóló határozatot haladéktalanul meg kell küldeni);
- h) – egységes óvoda-bölcsőde 3 éven aluli gyermekek ellátása esetén – a beruházással érintett intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés módosításáról szóló határozat hiteles másolata (folyamatban lévő eljárás esetén az eljárás megindítására irányuló kérelem hiteles másolata azzal, hogy a bejegyzésről szóló határozatot haladéktalanul meg kell küldeni);
- i) alapító okirat;
- j) fényképes dokumentáció (max. 10 db);
- k) műszaki ellenőr által kiállított dokumentáció hitelesített másolata;
- l) szükséges engedélyek hitelesített másolatai (pl. használatbavételi engedély);
- m) energetikai korszerűsítés esetén a beruházás megvalósítását követően készített új épületenergetikai tanúsítvány;
- n) tulajdoni lap;
- o) polgármesteri nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, valamint a beruházással összefüggésben valamennyi dokumentum a Kedvezményezettnek rendelkezésre áll.

A szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogy a pályázatban leírtak milyen mértékben teljesültek, változás esetén a változtatás tartalmát és indokát.

A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „2017. évi Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása terhére ... forint összegben elszámolva” záradékot. Az elszámolás során kizárólag azon számlák használhatók fel, amelyeket a támogatott beruházással összefüggésben 2016. december 31-ét követően állítottak ki a Kedvezményezett nevére.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.


A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt. A döntés alátámasztása érdekében a miniszter a Kedvezményezettől további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A miniszter döntéséről az Igazgatóságon keresztül értesíti a Kedvezményezettet.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdésének és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázó, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Kelemen Nóra, nora.kelemen@ngm.gov.hu, és Hengerics Veronika, veronika.hengerics@ngm.gov.hu) fordulhatnak.



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel.: 73/580-905, 580-909, Fax: 580-900
E-mail: hivatal@sellye.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
HÉTFŐ: 8 – 12, kedd: 8 – 12, 13-15
szerda: 8 – 12, 13-16, péntek: 8 - 12

Nemzetgazdasági Minisztérium
Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály
Peresztegi Gergely Főosztályvezető Úr

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Dátum: 2017. 07. 26
Ikt.sz.: Ügyintéző: Mell.:
2456/15 a b a d y 1

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 3. melléklete az alábbiak szerint rendelkezik:

A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 11. alponnttal egészül ki az alábbiak szerint:

„11. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

Előirányzat: 800,0 millió forint

Az előirányzathoz a 10 000 lakos alatti, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet mini bölcsőde kialakítására, amennyiben a településen nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.

A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült.

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.”

A hivatkozott új rendelkezések alkalmazásával kapcsolatosan kérjük szíves segítségüket.

Önkormányzati társulási fenntartásában működő sellyei Örmánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde intézmény a fenntartóval egyeztetve, az akkor hatályos, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 43/A§-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 99/E§-a alapján 2017. április hónapban döntött arról, hogy az egységes-óvoda bölcsőde helyett 2017. szeptember 1. napjától a mini bölcsődei ellátási formában hirdetett felvételt.

A fenntartó – a mi sajátos esetünkben fenntartó-váltás miatt az új fenntartó, aki szintén önkormányzati társulás, azonban annak székhely önkormányzata Sellye Város Önkormányzata – az intézmény Alapító Okiratának módosítását, illetve az átszervezés folyamatát a hatályos jogszabályoknak megfelelően elindította el, hiszen a beiratkozás időpontjában hatályos 2011.évi CXCV. tv. 99/E §-a szerint 2017. szeptember 1. napjától már csak mini bölcsőde működhet, s a 84.§.(7) bekezdésében írt kogens szabály értelmében a nevelési intézmény átszervezésére vonatkozó végső fenntartói döntéshozatali időpont május 31.

Bízva a hatályos rendelkezésekbe, a mini bölcsőde kialakításának folyamatát tehát a fenntartó időben elindította annak érdekében, hogy a nevelési év megkezdésére annak minden feltételét biztosítani tudja.

Miután az intézményben a személyi feltételek adottak voltak, a mini bölcsődei férőhelyek kialakítása és a szakmai követelmények teljesítése érdekében az intézmény kénytelen volt a fenntartótól többlet-támogatást igényelni.

A mini bölcsőde kialakítása jelenleg is folyamatban van, a várható költségei jelenleg elérik a 4 millió Ft-ot, azonban annak fedezete nem áll rendelkezésre sem a fenntartó, sem az intézmény, sem az ingatlan tulajdonos Sellye Önkormányzat költségvetésében, de miután törvény szerinti kötelező önkormányzati feladat ellátásáról volt szó, s a mini bölcsőde működése iránti engedély-kérelem benyújtásának határideje 2017. július 15. , így az intézmény kénytelen volt a szerződést a vállalkozóval megkötni.

Miután mind a fenntartó, mind az intézmény - bízva a hatályos rendelkezésekben - a szükséges intézkedéseket meghozta, vissza nem fordítható folyamatokat indított el. Már javában folyt a mini bölcsődei férőhely kialakítása, amikor a parlament a 2017.évi LXXV. tv. 21.§. –val a mini bölcsődei ellátás határidejét 1 évvel elhalasztotta.

A költségvetési tv. hivatkozott módosítása ugyan lehetővé teszi a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatását, de a módosítás 2017. június 26-án jelent meg, az intézmény azonban a kialakításra vonatkozó szerződést már megkötötte, lassan a számla kiegyenlítése is esedékessé válik, ugyanakkor a támogatás feltételei még meg sem jelentek. Amennyiben a támogatás feltétele – az eddigi gyakorlatnak megfelelően - az, hogy az igénylés benyújtását megelőzően a kivitelezés nem kezdődhet el, úgy az eredeti határidő szerinti mini bölcsődei férőhely kialakítása a kormányzat részéről nem támogatott , amely véleményünk szerint nem egyezhet semmilyen kormányzati szándékkal.

Tisztelt Főosztályvezető Úr !

Sellye Város Önkormányzata, mint ingatlan tulajdonos székhely önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelés esetén egy kötelezően ellátandó feladat bevezetésének támogatásáról lemondjon, vagy attól önhibáján kívül elessen, csak azért, mert az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelően a mini bölcsőde indítását 2017. szeptember 1. napjától elhatározta , s az annak kialakítására vonatkozó intézkedéseket még a mini bölcsődét ellátás bevezetését elhalasztó 2017.évi LXXV. tv. 21 §-ának június 17- i hatályba lépése előtt megtette.

Tisztelt Főosztályvezető Úr !

A támogatás igénylésének lehetőségétől jelen helyzet szerint nem csak Sellye Város Önkormányzata, hanem minden, 2017-ben 'mini bölcsőde férőhelyet kialakított önkormányzat eszik, ezért tisztelettel kérem szíves segítségét annak érdekében, hogy az eredeti jogalkotói szándékot mindenben betartó és követő önkormányzatként a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának költségeit számunkra is elismerni és támogatni szíveskedjenek.

2017. július 5.

Tisztelettel:

Nagy Attila
polgármester





NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

SELLEYI ÖRMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Érk.: 2017. 07. 20

Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztály

2456-2/1

Ügyintéző:

Mell.: 2 Szabó Gy

Nagy Attila úr részére
polgármester

Sellye Város Önkormányzata

Iktatószám: NGM/23123/1/2017.

Ügyintéző: Kelemen Nóra

Hivatkozási szám: 2456/SE

Telefonszám: 06/1 795 7407

Tárgy: Tájékoztatás

Sellye

Dózsa György utca 1.
7960

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2017. évi mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásával kapcsolatos levelét köszönettel vettem.

Polgármester Úr a levelében kifejtette, hogy az önkormányzati társulási fenntartásban működő selleyi Örmánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde intézmény a fenntartóval egyeztetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2017. április hónapban döntött arról, hogy az egységes óvoda-bölcsőde helyett 2017. szeptember 1. napjától a mini bölcsődei ellátási formában látja el feladatát, ennek megfelelően az Alapító Okirat módosítására is sor került.

Tekintettel arra, hogy a nemzeti köznevelési törvény módosítására, miszerint az egységes óvoda-bölcsőde intézménytípus 2017. szeptember 1-je helyett 2018. szeptember 1-jéig fennmarad, az önkormányzat döntését követően került sor, így indokoltnak tartom, hogy a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatását célzó, jelenleg előkészítés alatt álló pályázati kiírás alapján a mini bölcsőde kialakításának 2017. évben felmerülő költségei a támogatás szempontjából elszámolhatóak legyenek.


Kérem, hogy tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjék. Polgármester Úr munkájához további sok sikert kívánok.

Budapest, 2017. július „14.”

Üdvözlettel:

Molnár Éva
főosztályvezető





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. szeptember 11. napi
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy:	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítője:	Hamarics Réka EVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt – Képviselő –testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 225/2016. (VIII.25) sz. KT. határozatával döntött az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázat benyújtásáról, amelynek a tárgya Sellye, Sportcsarnok (303/1 hrsz.).

Továbbá felkérte az Építési és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó beszerzéseket a beszerzési szabályzat szerint folytassa le. Sellye Város Önkormányzat a pályázati dokumentáció részeként benyújtandó Projekt Terv elkészítésére ajánlatkérést folytatott le, mivel a nyertes Ajánlattevő MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. ajánlata 1.500.000 Ft volt, a beszerzési szabályzat értelmében polgármester döntött a nyertes ajánlattevőről és a Projekt terv elkészítése tárgyában 2016. szeptember 9. napján megbízási szerződés került aláírásra.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 144/2017. (VI.29.) számú KT. határozatával döntött a Területi Operatív Programok keretén belül ismételt benyújtandó pályázatokról, köztük a TOP-3.2.1-16 kódszámú benyújtásáról is, amennyiben a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00005. kódszámú pályázat negatív elbírálásban részesül vagy nem a II. körös pályázat benyújtás határidejéig nem érkezik eredmény az I. körös pályázatról. Az I. körös benyújtott pályázatról mai napig nem érkezett eredmény értesítés.

A második körben benyújtandó pályázat (TOP-3.2.1-16) felhívásának módosulása miatt nagy mértékű átdolgozása szükséges a Projekt tervnek, ezért szükségessé vált az MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt. 2016. szeptember 9. napján megkötött megbízási szerződés módosítása.

A szerződés módosításával 150.000 Ft+ áfa = 190.500 Ft többlet költség kiadást jelent a 2017. évben, melynek fedezete rendelkezésre áll a 2017. évi fejlesztési keret terhére.

Kérem a testületet a szerződés módosítását jóváhagyni szíveskedjék.

Melléklet:

- 2016. szeptember 9. napján aláírt megbízási szerződés
- szerződés módosítás

Határozati javaslat

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásához szükséges szerződés módosítás jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő –testülete TOP-3.2.1-15/16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,, című felhívás keretében a pályázati dokumentáció részként benyújtandó Projekt terv elkészítése vonatkozó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel megkötött szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a annak aláírására.

A TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat hiánypótlásának benyújtásakor (átdolgozott Projekt terv átadásakor) esedékes 150.000 Ft + áfa= 190.500 Ft összeg a 2017. évi fejlesztési keret terhére kerül jóváhagyásra.

Határidő: Azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető, Schán Éva pályázati referens

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Melyet az alulírott helyen és napon egyrészről

Sellye Város Önkormányzat
Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Adószám: 15724083-2-02
Képviselő: Nagy Attila polgármester
a továbbiakban **Megbízó**,

másrészről az

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Székhely: 7621 Pécs, Megye u.7/1.
Adószám: 14658833-2-02
Cégjegyzékszám: 02-10-060368
Képviselő: Miklós Mónika vezérigazgató,
a továbbiakban **Megbízott**,

- együttesen Felek - az alábbiak szerint kötötte meg:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy egymással 2016. szeptember 9-én Megbízási szerződést kötöttek (továbbiakban: alapszerződés) a „*TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*” című Felhívás keretében a pályázati dokumentáció részeként benyújtandó Projekt terv elkészítése tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy a TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatban támogató döntés mindeztidáig nem született.
3. Megbízó döntése értelmében a pályázat átdolgozás mellett a TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívásra ismételt benyújtásra kerül.
4. Tekintettel a pályázat átdolgozására és ismételt benyújtására, Felek megállapodnak, hogy az alapszerződést módosítják, a módosításokat jelen szerződésmódosításban egységes szerkezetbe foglalják, a 2016. szeptember 9-én kelt megbízási jogviszonyra a jelen szerződésben foglaltak vonatkoznak.

MÓDOSÍTÁS

1. Az alapszerződés 1. Értelmező rendelkezések pontjára vonatkozó módosítás:
Projekt jelenti „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében benyújtandó, *valamint a TOP-3.2.1-16 kódszámú Felhívás keretében átdolgozás után benyújtandó* támogatási kérelmet.
2. Az alapszerződés 2. Megbízás területe pontjának 2.1. alpontjára vonatkozó módosítás:
Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával: TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében a pályázati dokumentáció részeként benyújtandó Projekt terv elkészítése, *továbbá a TOP-3.2.1-16 kódszámú Felhívás keretében az elkészített dokumentumok aktualizálása.*
3. Az alapszerződés 5. Időtartam pontjának 5.1. alpontjára vonatkozó módosítás:
A Szerződés határozott időre jött létre, megszűnik a támogatott projektre létrejövő Támogatási Szerződés hatályba lépésével, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló értesítés Megbízó általi kézhezvételével.
A 2. pontban meghatározott feladatok teljesítésének határideje a mindenkor Pályázati Felhívás és a Baranya megyei területpolitikai melléklet szerinti benyújtási, továbbá a Közreműködő Szervezet által meghatározott hiánypótlási, tisztázó kérdés megválaszolására adott, valamint TSZ kötési határidő.
Megbízott köteles részt venni az esetleges hiánypótlások teljesítésében, tisztázó kérdések megválaszolásában, TSZ kötési feltételek teljesítésének előkészítésében.
A pályázat átdolgozásával kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó határidő: a TOP-3.2.1-16 kódszámú Felhívás szerint meghatározott benyújtási szakasz vége (várhatóan 2017. szeptember 15.), illetve a hiánypótlás határideje. Megbízó az egyes feladatok előteljesítését elfogadja. Megbízott köteles részt venni az esetleges további hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásában.
Felek a Szerződés rendes felmondását 15 naphoz kötik.
4. Az alapszerződés 7. A megbízási díj és a díj esedékessége pontjának 7.2. alpontjára vonatkozó módosítás:

Az *alapszerződés* 2. pontjában rögzített feladatok teljeskörű ellátásáért Megbízott részére fizetendő díj az alábbi:

Projekt terv készítése nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.905.000 Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszázötzezer forint.

A díj esedékessége:

- nettó 750.000 Ft + 202.500 Ft ÁFA, azaz bruttó 952.500 Ft, azaz kilencszázötvenkettőezer-ötszáz forint a *TOP-3.2.1-15 kódszámú* pályázat *hiánypótlásának* benyújtásakor (a Projekt terv Megbízónak történő átadásakor) esedékes,
- *nettó 150.000 Ft + 40.500 Ft ÁFA, azaz bruttó 190.500 Ft, azaz egyszázkilencvenezer-ötszáz forint a TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázat hiánypótlásának benyújtásakor (átdolgozott Projekt terv átadása) esedékes,*
- a díj fennmaradó része a Támogatási Szerződés aláírását követően esedékes (tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet a Projekt tervet érintően kérhet még módosításokat, átvezetéseket, melyet Megbízott köteles átvezetni az általa készített dokumentumon), Megbízott végteljesítése ekkor tekinthető elfogadottnak.

A 2016. szeptember 9-én kelt alapszerződés egyebekben nem változik.

Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Sellye, 2017. augusztus 29.

Sellye Város Önkormányzat
megbízó
Nagy Attila polgármester

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
megbízott
Miklós Mónika vezérigazgató

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződést az alulírott helyen és napon egyrészről

Sellye Város Önkormányzat
 Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
 Adószám: 15724083-2-02
 Képviselő: Nagy Attila polgármester
 a továbbiakban **Megbízó**,

másrészről az

MSB Fejlesztési Tanácsa Zrt.
 Székhely: 7621 Pécs, Megye u.7/1.
 Adószám: 14658833-2-02
 Cégjegyzékszám: 02-10-060368
 Képviselő: Miklós Mónika vezérigazgató,
 a továbbiakban **Megbízott**,

- összhangban a korábbi írásbeli ajánlatban szereplő feltételekkel, az alábbiak szerint kötötte meg:

ELŐZMÉNYEK

Megbízó közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le. Ezen eljárás alapján Megbízott nyerte el a feladat teljesítését, melyet az ajánlat alapján Felek szerződésben rögzítettek.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Pályázó jelenti Sellye Város Önkormányzatát.

Projekt jelenti „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelmet.

Legjobb Szakmai Gyakorlat jelenti azon folytonosan fejlődő szakmai gyakorlatot, továbbá módszerek, eljárások, szokványok és normák összességét, amelyet általánosan elfogadnak, és rendszeresen alkalmaznak annak érdekében, hogy biztosítsák az Európai Unió forrásainak felhasználásával megvalósuló projektek sikeres, átlátható és hatékony, valamint megbízható és prudens megvalósulását. Jelen szerződés teljesítése során a Legjobb Szakmai Gyakorlat az olyan szakképtől elvárható kiemelt gondosságot és hatékonyságot jelenti, amely szakkép az ilyen feladatok teljesítésére specializálódott, ismeri az Európai Unió forrásainak felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szervezetek által alkalmazott követelményeket, folyamatokat és jó gyakorlatokat, továbbá jogszabályokat és más irányadó rendelkezéseket.

2. A MEGBÍZÁS TERÜLETE

2.1. Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatok ellátásával: TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében a pályázati dokumentáció részeként benyújtandó **Projekt terv** elkészítése az alább megadottak szerint.

a) Projekt terv alább részletezett fejezeteinek és mellékleteinek elkészítése a Felhívás mellékleteként megadott módszertani sablon alapján:

- Vezetői összefoglaló
- 1.fejezet: A támogatást igénylő (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatása
- 2.fejezetből: A projekt céljának, indokoltságának bemutatása - 2.1-2.4 alfejezetek
- 3.fejezetből: A jelenlegi helyzet ismertetése - 3.1 és 3.6.b-c alfejezetek
- 4.fejezetből a támogatható tevékenységek bemutatása
- 5.fejezet: A kiválasztott, a Felhívás szerinti intézkedések megnevezése, indoklása
- 7.fejezetből: A fejlesztés utáni állapot bemutatása – 7.2.b-d alfejezetek
- 8.fejezet: A kiválasztott fejlesztési javaslat megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve
- 9.fejezetből a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása (9.1-9.2)
- 10.fejezet: A kiválasztott fejlesztési javaslat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

- 11.fejezet: A beruházási költségek alátámasztása, megfelelősége (kivéve fajlagos beruházási költségek meghatározása, fajlagos költségtábla kitöltése)
 - 12.fejezet: Kockázatok számbavétele
 - 13.fejezet: A horizontális szempontok érvényesítésének bemutatása
 - 14.fejezet: Tájékoztatás/Nyilvánosság biztosításának bemutatása
 - 15.fejezet: III-IX. és XIV. és XVII. mellékletek
- b) Projekt terv műszaki fejezetekkel kiegészített teljes változatának összeállítása, összefűzése, véglegesítése, szoros együttműködésben a Megbízó által megbízott műszakis/energetikus szakértővel.
- c) Közreműködés a Projekt tervet és mellékleteit érintő esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdések teljesítésében, a támogatási szerződés (TSZ) kötési feltételek teljesítésének előkészítésében.

2.2. Az elkészítendő mennyiség: papír alapon 1 példány, valamint digitálisan 1 példány. A pályázat benyújtása online módon történik.

A megbízásnak nem tárgya a projekthez kapcsolódó műszaki és/vagy szakma-specifikus dokumentációk (pl. műszaki tervek, tervezői költségbeclés, tervezői indoklás, akadálymentesítési tervfejezet, energiatanúsítvány, stb.) elkészítése, az azzal kapcsolatos információ szolgáltatás, továbbá a pályázati dokumentáció mellékletét képező árajánlatok és egyéb, a költség alátámasztására szolgáló dokumentumok beszerzése. A Projekt terv műszaki-energetikai fejezeteinek elkészítéséhez Megbízott szakmai támogatást igényel Megbízó részéről (pl. tervező, energetikus bevonásával).

3. MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában szereplő feladatát Legjobb Szakmai Gyakorlatnak megfelelően fogja ellátni a megbízás sikere érdekében.

3.2. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a megbízás tárgyának teljesülését, a projekt sikerét veszélyeztető információ birtokába jut, arról Megbízót haladéktalanul értesíti.

3.3. Megbízott vállalja, hogy együttműködési kötelezettség terheli a Megbízó által kijelölt további érdekelt szereplőkkel a projekt sikere érdekében.

3.4. Amennyiben Megbízott a feladat teljesítése során olyan problémába, akadályba ütközik, mely a projekt sikerét veszélyeztetheti, **akadályközlő levélben** tájékoztatja erről Megbízót jelen szerződés 6. pontjában meghatározott kapcsolattartási pontok valamelyikén.

3.5. Megbízott köteles Megbízó figyelmét felhívni a feladatok megoldása tekintetében a megbízói utasítás esetleges célszerűtlenségére. Megbízó által Megbízott számára adott utasítások nem terjedhetnek ki a Megbízott által végzendő munka megszervezésére, és nem tehetik a Megbízott teljesítését az e szerződésben foglaltaknál terhesebbé.

4. MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Megbízó vállalja, hogy a projekt sikere érdekében a Megbízott által kért információkat, dokumentumokat a munkafolyamat során Felek által megállapodott határidőn belül rendelkezésre bocsátja.

4.2. Megbízó vállalja, hogy amennyiben a projekttel kapcsolatosan a további érdekelt szervezetektől információt kap, úgy azokat Megbízottnak 24 órán belül továbbítja jelen szerződés 6. pontjában szereplő kapcsolattartási pontok valamelyikén (pl. befogadó levél, hiánypótlási felhívás, stb.).

4.3. Megbízó a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a jelen Szerződés teljesítését referencia anyagában feltüntesse. Megbízó kötelezi magát, hogy Megbízott ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Megbízott részére kiállítja.

5. IDŐTARTAM

5.1. Jelen Szerződés határozott időre jött létre, megszűnik a támogatott projektre létrejövő Támogatási Szerződés hatályba lépésével, vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló értesítés Megbízó általi kézhezvételével.

A 2. pontban meghatározott feladatok teljesítésének határideje a mindenkor Pályázati Felhívás és a Baranya megyei területspecifikus melléklet szerinti benyújtási, továbbá a Közreműködő Szervezet által meghatározott hiánypótlási, tisztázó kérdés megválaszolására adott, valamint TSZ kötési határidő.

Megbízott köteles részt venni az esetleges hiánypótlások teljesítésében, tisztázó kérdések megválaszolásában, TSZ kötési feltételek teljesítésének előkészítésében.

Megbízó az egyes feladatok előteljesítését elfogadja.
Felek a Szerződés rendes felmondását 15 naphoz kötik.

5.2. Az 5.1. pontban foglaltak ellenére, a felmondó levél elküldésével a Felek azonnali hatállyal is felmondhatják a Szerződést amennyiben:

- 5.2.1.** A másik fél megszegi az ezen Szerződésben foglalt kötelezettségét, és azzal, hogy írásban értesül e tényről, az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül elmulasztja kijavítani a hibát.
- 5.2.2.** A másik fél fizetéseképtelenné válik, vagy a hitelezők javára engedményezést tesz, vagy egyéb módon válik nyilvánvalóvá, hogy a kötelezettségeit az esedékességkor teljesíteni nem tudja.
- 5.2.3.** A másik fél ellen bíróság előtt csőd-, illetve felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy bíróság határozatában a másik fél ellen csőd-, illetve felszámolási eljárást rendelt el, vagy kimondta a másik fél megszűnését.
- 5.2.4.** A másik fél egész vagyontömegének, vagy egy részének kezelésére vagyonfelügyelőt, illetve felszámolót neveztek ki.
- 5.2.5.** A másik fél megszűnteti üzleti tevékenységét, vagy annak fő részét, vagy ezek megszüntetését kilátásba helyezi.
- 5.2.6.** Jelen Szerződés 5.1. pontban foglalt szerinti felmondása nem sértheti azokat a jogokat, amelyeket a felek az ilyen felmondás előtt szereztek.
- 5.2.7.** Ezen Szerződés megszűnését követően mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia azokat a birtokában lévő dokumentumokat, amelyek a másik felet illetik.

6. KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartás módja egykapus rendszerben kerül meghatározásra. Ennek keretében mindkét fél meghatározza a fő kommunikációs csatornát és kapcsolattartó személyt az alábbiak szerint.

Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó:	név: Hamarics Réka Építési és Városüzemeltetési Osztályvezető cím: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. telefonszám: + 36 (73) 580-900 44. mellék telefax szám: + 36 (73) 580- 900 20. mellék mobiltelefon szám: + 36 (20) 288-4905 e-mail: evo@sellye.hu
Megbízott részéről kijelölt kapcsolattartó:	név: Vadász Krisztina fejlesztési igazgató cím: 7621 Pécs, Megye u. 7/1. telefonszám: +36-72-520-513 telefax szám: +36-72-520-512 mobiltelefon szám: + 36 (70) 977-1541 e-mail: beszerzes@msb.hu

7. A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS A DÍJ ESEDÉKESSÉGE

7.1. Jelen megbízási szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos díjazási rendszert a Felek akként állapítják meg, hogy Megbízott az elvégzett munka fejében megbízási díjra tart igényt.

7.2. A jelen szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljeskörű ellátásáért Megbízott részére fizetendő díj az alábbi:

Projekt terv készítése nettó 1.500.000 Ft + 405.000 Ft ÁFA, azaz bruttó 1.905.000 Ft, azaz bruttó egymillió-kilencszázöttezer forint.

A díj esedékessége:

- o nettó 750.000 Ft + 202.500 Ft ÁFA, azaz bruttó 952.500 Ft, azaz kilencszázötvenkettőezer-ötszáz forint a Projekt terv Megbízónak történő átadásakor esedékes,

- o a díj fennmaradó része a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően esedékes (tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet a Projekt tervet érintően kérhet még módosításokat, átvezetéseket, melyet Megbízott köteles átvezetni az általa készített dokumentumon), Megbízott végteljesítése ekkor tekinthető elfogadottnak.

7.3. Megbízott számláit 1 példányban nyújtja be a Megrendelő címére. Megbízó a megbízási díjat feladatonként egy összegben 30 napon belül a Megbízott számlájára átutalással egyenlíti ki.

7.4. Fenti összegek tartalmazzák a Megbízott valamennyi költségét, ideértve a helyszíni tanulmányozáshoz és ügyintézéshez szükséges utazási és dologi kiadásokat is.

7.5. A jelen megbízás területéhez tartozó Megbízó által fölvetett olyan kérdések, problémák megválaszolása, melyek különösebb idő- és munkaráfordítást Megbízott részéről nem igényelnek - és azok telefon, e-mail vagy telfax útján történő gyors megválaszolása is lehetséges -, külön díjazás alá nem esnek.

7.6. A megbízási díj késedelmes utalása esetén Megbízott jogosult a mindenkorijegybanki alapkamat felszámolására késedelmi kamat jogcímén.

7.7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízó időközben eláll a pályázat benyújtásától, vagy neki felróható okból a támogatási kérelem benyújtása meghiúsul, ez esetben Megbízott jogosult az általa elvégzett előkészítési munka idő-, vagy teljesítményarányosan teljesített díjára. Ebben az esetben Megbízott jogosult a ráfordított munkaóra, elvégzett teljesítmény alapján számított díj kiszámlázására Megbízó felé.

8. FELELŐSSÉG

8.1. A jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén - amennyiben a jelen szerződés másképpen nem rendelkezik, vagy a Felek másképpen nem állapodnak meg -, az okozott kárért a Felek a polgári jog szabályai szerint felelnek.

8.2. Felek rögzítik, hogy a megbízási díj megállapítása során figyelemmel voltak arra, hogy a Megbízott jelen szerződés alapján fennálló kárfelelőssége legfeljebb a kifizetett megbízási díj erejéig áll fenn.

8.3. Amennyiben az 5.1. pontban meghatározott határidőkre történő teljesítés elmaradása Megbízottnak felróható okra vezethető vissza, Megbízott meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megbízónak. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó megbízási díj 15%-a.

8.4. Megbízott a pályázati kiírásban foglalt pályázói feltételekre vonatkozó előírásokat Megbízóval részletesen ismertette annak összes mellékletével együtt, és így annak ismeretében Megbízó kijelenti, hogy az abban meghatározott feltételeknek megfelel.

8.5. Amennyiben Megbízó Megbízottal valótlan, nem teljes körű, hiányos adatokat, információkat közöl, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeit időben nem teljesítette, úgy az ebből származó felelősség teljes egészében Megbízót terheli.

8.6. Megbízott a további érdekelt szereplők által nyújtott információkat, adatokat és dokumentumokat a projekt sikere érdekében használja fel, azokat bizalmasan kezeli. Felek tudomásul veszik, hogy Megbízott nem felel a projekt érdekében a további érdekelt szereplők által készített dokumentumok tartalmáért, az általuk nyújtott információkért.

9. TITOKTARTÁS

9.1. A jelen szerződés aláírásával a Megbízott kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Megbízó üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet Megbízó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet szintén üzleti titokként köteles kezelni.

9.2. Az üzleti titkot képező információkat a Megbízott ezen jogviszonyának fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a Megbízó érdekei ellen felhasználni. Megbízott ezen kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.

9.3. Megbízott gazdálkodási körébe eső üzleti titoknak minősül minden olyan ismeretanyag, amelyet Megbízottal tanácsadói tevékenysége körében eljárva közöltek.

9.4. Megbízottat a titoktartási kötelezettség attól kezdve terheli, hogy a titkot képező tényt vagy adatot bárki a megbízás szándékával, vagy a tanácsadás keretében a Megbízott tudomására hozza, illetve amikor arról a Megbízott tudomást szerzett, függetlenül attól, hogy a megbízás létrejött-e.

9.5. Megbízó a Megbízottat terhelő titoktartási kötelezettséget tiszteletben tartja, a titoktartás alá tartozó adatokat nem fűrkésztheti ki, jogellenesen nem szerezhethi meg. A titoktartási kötelezettség alól felmentést adott ügghöz kapcsolódóan is az adatokat csak az ügyben érintett személy adhatja meg Megbízottnak a Megbízó javára.

9.6. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A jelen megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak.

10.2. A jelen szerződést a felek csak írásban módosíthatják, vagy egészíthetik ki.

10.3. A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés bizalmas jellegű, így az abban foglaltakat harmadik fél tudomására csak egymás beleegyezésével hozhatják. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a megbízási díjösszezszerűsége, amelyről Megbízott könyvelője tudomással bírhat.


10.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ha olyan üzleti partnerrel kerül tanácsadási kapcsolatba, melynek tevékenysége befolyással van Megbízó tevékenységére, akkor erről Megbízót haladéktalanul értesíti.

10.5. Amennyiben jelen szerződés valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne, úgy a Felek az érvénytelen rendelkezést olyan formában módosítják, hogy az a rendelkezés szándékolt céljának érvényes formában megfeleljen. A szerződés egyes érvénytelen rendelkezési esetén is a szerződés egyéb érvényes rendelkezései változatlanul kötik a szerződő feleket.

10.6. Minden a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdést a Felek elsődlegesen tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Amennyiben adott vitás kérdés eldöntésében a Felek nem tudnak megállapodni, úgy a jogvita eldöntésére az általános hatásköri és illetékességi szabályok kerülnek alkalmazásra.


Felek a jelen szerződést annak elolvasását, valamint közös értelmezését követően, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Sellye, 2016. szeptember 9.



MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
7621 Pécs, Megye u. 7/1.
Adószám: 14658833-2-02
Cg.szám: 02-10-060368
Baranya Megyei Cégbíróság
Szlsz: 50800111-11071125

MSB Fejlesztési Tanácsa Zrt.
megbízott
Miklós Mónika vezérigazgató



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete
2017. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pül. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő - testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 98/2017 (IV.27.) sz. KT határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be 22.106.165 Ft projektösszköltséggel, és a vállalt önerő mértéke 1.105.308 Ft összeget a fejlesztési keret terhére vállalja.

Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárság értesítést küldött Sellye Város Önkormányzat részére 2017. szeptember 5. napján, hogy a benyújtott pályázat támogatásban részesült a támogatási összeg: 21.000.857 Ft. A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy 2017. szeptember 11. 16 óráig egy kötelező adatlapon a polgármester nyilatkozatot tegyen. Amennyiben a dokumentum nem kerül benyújtásra úgy a támogatott Pályázó elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

Előterjesztésem mellékletét képezi egy rövid szöveges össze foglalo, hogy a pályázatból mi valósulna meg valamint az összesítő költségvetés is.

A pályázat megvalósítási időszaka 2018.04.01-2018.08.31.

A pályázati felhívás értelmében az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a **projekt befejezésétől számított 10 évig** az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – az önkormányzatnak, illetve a Pályázó részvételével működő társulásnak kell működtetnie. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2019. március 31.-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be. A pénzügy beszámoló részeként be kell nyújtani egy polgármesteri nyilatkozatot, hogy a pályázati cél, alcél megvalósításához uniós vagy más hazai támogatás nem került felhasználásra.

Sellye Város Önkormányzat benyújtotta augusztus hónapban a TOP-1.4.1-16 kódszámú „*A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése*” című pályázati felhívásra a Tücsök óvoda fejlesztésére, bővítésére 400 milliós összköltségű pályázatát. A pályázat eredmény hirdetésének időpontja nem ismert.

A pályázat ütemezése szerint a megvalósítás 2017.11.01-2019.10.31. Sellye Város Önkormányzatnak ez a pályázat adott lehetőség arra, hogy az óvoda bővítéseként egy új konyhát lehessen megépíteni. Jelenleg ezen pályázat eredménye nem ismert, nyertesség esetén problémát jelenhet az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására elnyert pályázat fenntartási kötelezettség biztosítása, mivel két konyát nem tud az önkormányzati társulás működtetni.

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a tárgyi napirendi pontot megtárgyalni szíveskedjék.

...../2017.(IX....) KT. Határozati javaslat

*Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának
megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításának* tárgyú napirendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy a kötelező fenntartási időszak, szakmai, pénzügyi beszámolói és egyéb kötelezettségek ismeretében is a pályázat a megvalósítás mellett dönt

Határidő: azonnal, támogatói okiratban rögzítettek szerint

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.

Rövid szöveges összefoglaló

A pályázat keretén belül a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Ormánsági Tücsök Óvoda Bölcsőde, Egységes Óvoda – Bölcsőde által üzemeltett 7960 Zrínyi M. 920 hrsz. alatti intézményi étkeztetést és szünidei étkeztetést ellátó főzőkonyha felújítását, átalakítását és részbeni akadálymentesítését kívánjuk megvalósítani. A fent említett tevékenységek közül egyik sem engedélyköteles.

Célunk egy felújított főzőkonyha, ahol korszerűbb eszközökkel, megfelelő minőségű ételeket állíthatunk elő. A beruházásnak köszönhetően bővíthetnénk a kínálatunkat, csökkenthetnénk az ebédtetési időt, költséghatékonyabban tudnánk üzemeltetni a konyhát (például nyílászárócserék, energiatakarékos hűtők beszerzése). A beszerzett eszközöknek köszönhetően a konyán dolgozók munkáját nagymértékben megkönnyítenénk, mert jelenleg nem áll rendelkezésükre minden eszköz, amire szükségük lenne.

Ebben a halmozottan hátrányos helyzetű térségben nem csak a sellyei iskolások és óvodások étkeztetéséről gondoskodik a főzőkonyha, hanem további 10 települést lát el.

Építési beruházás elemei:

❖ 3.1.c. alcél: az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése:

- 6db nyílászáró ajtó cseréje, 4db ablak nyílászáró cseréje,
- rámpa kialakítása a K-i konyhabejáráshoz
- burkolatszere és tisztasági festés a két előkészítőben (18,6m²), fekete mosogatóban (9,6m²), fehér mosogatóban (10,63m²), konyhában (49,92m²)
- vízvezetékek és szerelvények cseréje a két előkészítőben és két mosogatóban
- a konyha és ebédlő közötti tartófal megbontása, a jelenlegi 1mx2,1m-es ajtó helyett kétszárnyú lengőajtó beépítése, továbbá a jelenlegi 1,35m széles átadó pult helyett 3m széles kialakítása

❖ 3.1.d. alcél: az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítése, felújítása, akadálymentesítése, új étkező étterem kialakítása:

- ebédlő (217,3m²) teljes belső szárító vakolása.
- ebédlőben 10db nyílászáró ablak cseréje


❖ **További tevékenységek:** műszaki ellenőri szolgáltatás, energetikai tanúsítvány elkészítése


❖ **Eszközbeszerzés:** a pályázat keretén belül 1619db eszköz kerül beszerzésre

- 250-250db kis és lapos tányér, mélytányér, önkiszolgáló tálca, műanyag és vizespohár
- Különböző méretekben fazekak és lábasok, keverőtálak, összesen 14db
- 1db melegen tartó kocsi
- Serpenyők és palacsintasütők, összesen 9db
- 20-20db levesestál és vizeskancsó
- Hűtő és fagyasztóládák, összesen 8db
- Ételszállításhoz szükséges edények, ládák, összesen 22db
- Konyhába rozsdamentes bútorkok, összesen 6db
- Rozsdamentes munkaasztal, összesen 5db
- 1-1db szeletelőgép és olajsütő
- Tojásszeletelő 5db
- Különböző leves és tésztaszűrők. összesen 4db
- Tartózsámoly 3db

❖ **Egyéb tevékenységek/költségek:** projektmenedzsment, hatósági díjak

Sellye, 2017. május 08.


Nagy Attila
polgármester




Sellye Város Önkormányzat

Igénylési azonosító: 351 485


Összesítő költségvetés

Sorszám	Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Tervezői Költségterv				
1.	Építészeti	10 825 830	2 922 974	13 748 804
2.	Gépészet	995 239	268 715	1 263 954
3.	Műszaki ellenőr	275 000	74 250	349 250
4.	Energetikai tanúsítvány	39 370	10 630	50 000
Eszközbeszerzés				
5.	Eszközbeszerzés	4 749 179	1 282 278	6 031 457
Egyéb Költségek Jegyzéke				
6.	Projektmenedzsment költség	514 961	139 039	654 000
7.	Hatósági díj	8 700	0	8 700
Összesen		17 408 279	4 697 886	22 106 165

Sellye, 2017. 05.08.



 Nagy Attila
 polgármester



14. Támogatás felhasználása

A támogatott Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatást kizárólag az önkormányzati életképtetési fejlesztéseket célzó beruházás megvalósítására és a pályázatban megjelölt eszközök beszerzésére használhatja fel.

Az eszközbeszerzés költségei a beruházási összköltség 50%-áig számolhatóak el.

A támogatás terhére nem számolható el:

- a) pályázati kiírás megjelenése előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- b) személyi juttatások,
- c) késedelmi pótlék, kötbér,
- d) büntetések, pótdíjak költségei,
- e) nyilvánosság biztosításának költségei,
- f) olyan költség, amelyre nem nyújtható be támogatási igény.

A projekt előkészítésére, tervezésre, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a használatba vételhez szükséges egyéb, nem az építési cél megvalósításához kapcsolódó közvetlen engedélyek költségeire, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos befizetésekre, díjakra és a projektmenedzsment költségre a támogatási összeg legfeljebb 3 %-a fordítható.

A Kedvezményezett a pályázati dokumentációban foglaltakhoz képest köteles minden olyan változást bejelenteni, amely szükségessé teheti a támogatói okirat módosítását, de az nem igényli a támogató jóváhagyását, így különösen az intézmény nevének, jogállásának megváltozása.

Az ebr/42 önkormányzati információs rendszerben közzétett elszámolási adatlap lezárása előtt a Kedvezményezett legfeljebb két alkalommal kérheti a támogatói okirat szerint támogatásban részesülő pályázat építési-műszaki tartalmának módosítását. Ez a módosítás azonban nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a beruházás helyének, a cél és alcél megváltoztatását. A támogatói okirat kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Ha a pályázatban szereplő alcél csökkentett tartalommal valósul meg, a csökkentett tartalomra figyelemmel a Pályázónak arányos visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Támogatói okirat módosítását kell kérni, ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen, illetve egyéb okból a kivitelezés, illetve az eszközbeszerzés valamely eleme a pályázatban benyújtottakhoz képest eltérő összeggel valósulhat meg, valamint új, a pályázati dokumentációban nem szereplő, de a beruházás megvalósításához lényeges elem megvalósítása szükséges.

A kérelemben ki kell térni arra, hogy a pályázati dokumentáció mely pontja változna, továbbá meg kell határozni a változás mértékét, jellegét (eszközbeszerzés, építési költség, egyéb költség változását kéri a Kedvezményezett), továbbá az indokoltságot alá kell támasztani).

Műszaki tartalom módosítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a benyújtott Pályázat tervezői költségvetésében feltüntetett összegnél alacsonyabb értékben valósul meg a beruházás, így további építési- és eszközbeszerzési tételek megvalósítására van lehetőség. Az eredeti pályázattól eltérő műszaki tartalom szerinti fejlesztés csak abban az esetben támogatható, illetve számolható el, ha az a pályázati feltételek szerint támogatható lett volna és a miniszter a kedvezményezett támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét a megvalósítás előtt jóváhagyta.

A módosítást kezdeményező kérelemről a miniszter dönt.

A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható.

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – az önkormányzatnak, illetve a Pályázó részvételével működő társulásnak kell működtetnie.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

Amennyiben a Kedvezményezett a pályázat benyújtásakor úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztés megvalósításához nincs szükség építésügyi hatósági engedélyre, de ténylegesen építésügyi hatósági engedély alapján valósulhat meg a pályázatban bemutatott fejlesztés, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. Ekkor az önkormányzat a támogatásról az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt üzleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

15.A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31-e. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2019. március 31-éig – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon két példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére.

A Kedvezményezett pénzügyi elszámolása során beszámol a támogatási összegnek és a saját forrásnak, valamint a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról, ennek alátámasztásaként csatolja különösen az alábbi dokumentumokat:

- a) beruházáshoz kapcsolódó, az önkormányzat nevére kiállított összes számla és egyéb bizonylat záradékkal ellátott, hitelesített másolata;
- b) kifizetést igazoló bankszámlakivonatok hiteles másolatai;
- c) ÁFA analitika, ÁFA bevallás (áfalevonási joggal rendelkező/fordított ÁFA tartalmú számlák esetén);
- d) vállalkozói szerződések, megbízási szerződések hitelesített másolatai;
- e) teljesítési igazolás;
- f) a kivitelezési tevékenység befejezését igazoló, a műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv;
- g) fényképes dokumentáció (max. 10 db);
- h) műszaki ellenőr által kiállított dokumentáció hitelesített másolata;
- i) szükséges engedélyek hitelesített másolatai (pl. használatbavételi engedély);
- j) energetikai korszerűsítés esetén a beruházás megvalósítását követően készített új épületenergetikai tanúsítvány;
- k) tulajdoni lap;
- l) polgármesteri nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, valamint a beruházással összefüggésben valamennyi dokumentum a Kedvezményezettnek rendelkezésre áll;
- m) a polgármesteri nyilatkozatot arról, hogy a pályázati cél, alcél megvalósulásához uniós vagy más hazai támogatás nem került felhasználásra.

A szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogy a pályázatban leírtak milyen mértékben teljesültek, változás esetén a változtatás tartalmát és indokát.

A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „2017. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása terhére ... forint összegben elszámolva” záradékot.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.

A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt. A döntés alátámasztása érdekében a miniszter a Kedvezményezettől további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A miniszter döntéséről az Igazgatóságon keresztül értesíti a Kezdeményezettet.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdésének és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázó, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Kelemen Nóra, nora.kelemen@ngm.gov.hu, és Hengerics Veronika, veronika.hengerics@ngm.gov.hu) fordulhatnak.