



Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 29-én de. 09:00 órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Szabó Ferencné képviselő
Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató
Kiss Gábor tű. ezredes
Csiszár Gábor tű. ezredes
dr. Ratting Csilla Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő testületi tagokat és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 5 fő képviselő jelen van, s a nyilvános ülést megnyitotta.

Tájékoztatva a képviselő- testületet, hogy a testületi ülésen elhangzottak rögzítésre kerülnek, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolta megválasztani Kovácsné Böröcz Anette és Bicskei Dezső képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel, napirendről kérte levenni az alábbiakat:

5./ TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú "Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című pályázatban elindított közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása, szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester, Patkó László projektmenedzser

6./ TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázatban megkötött kivitelezői vállalkozási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, Patkó László projektmenedzser

Kérte tovább új napirendi pont felvételét, melyet a meghívó szerinti 4./ napirendet követően tárgyalna a testület:

5./ A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról

Előterjesztő: polgármester, Hamarics Réka TFO vezető

Nagy Attila polgármester indítványozta továbbá, hogy zárt ülés keretében a testület ismételten tűzze napirendre a kitüntetésre vonatkozó javaslatot, tekintettel arra, hogy a „Díszoklevélre” javasoltak névsora nem került egyértelműen meghatározása.

A képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONT:

1./ Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

4./ Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére

Előterjesztő: polgármester

5./ A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról

Előterjesztő: polgármester, Hamarics Réka TFO vezető

6./ Egyebek

ZÁRT NAPIREND:

7./ Az ünnepi testületi ülés keretében kitüntettek személyéről döntéshozatal

Előterjesztő: polgármester

Ezt követően a képviselő- testület rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

(írásbeli beszámoló jelen jegyzőkönyv szoros mellékletét képezi)

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a katasztrófavédelem megjelent munkatársait, majd átadta a szót Kiss Gábor tűzoltó ezredes számára.

Kiss Gábor tűzoltó ezredes elmondta, hogy a 2019. évi tevékenységükről szóló beszámolót elkészítették, egész éves tevékenységüket bemutatva mind a tűzoltóság mind pedig a katasztrófavédelem részéről. Beszámolójukat kiegészíteni nem kívánják, szóban néhány megjegyzést tennie, mely a korábbi években gyakran ismételt kérdésként merült fel.

A létszámhelyzetet tekintve lemondta, hogy 57 fő a teljes állománya a szigetvári tűzoltóságnak, jelenleg 53 fős a létszám, azaz 95% feletti feltöltöttség jellemzi állományukat. Folyamatosan vannak azonban újoncok képzésen, akik akár az ülést követő héten is szolgálatba tudnak állni.

Az eszközeiket tekintve elmondta, hogy 1 nehéz, míg 3 középkategóriás eszközzel vannak felszerelve, melyeknek a középideők, tehát nem a legújabb technika jellemzi őket.

A vonulási számaikat tekintve elmondta, hogy a tavalyi évben 302 eseményhez kellett vonulniuk mind a sellyei, mind a szigetvári egységeknek, amely Baranya megyeét tekintve egy középszámot mutat, tekintettel azonban arra, hogy a szigetvári tűzoltóság létszám a legkisebbnek bizonyul a megyében, ez magas vonulási számot takar vonulási arányaiban.

Az állomány szakképzettsége jónak mondható, évente kétszer van felmérés, szigorú tematika szerint fedve napi feladatellátásukat. A szakmai ismeretek felmérés alapján 95 % feletti teljesítési arányt mutatnak.

Nagy Attila polgármester megköszönte az ismertetést, majd településük nevében a munkájukat megköszönte, hasonló jó egészséget, eseménymentes évet kívánt a jövőre nézve is.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő a beszámolóban azt olvasta, hogy új együttműködési megállapodások kötöttek többek között a Sellyei Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: ÖTE) is, megkérdezte, hogy ez anyagi támogatás eszköztámogatást magában foglal-e?

Kiss Gábor tűzoltó ezredes kérdésére felelve elmondta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságuk írt ki pályázatot önkéntes egyesületek számára, amelyek a benyújtással támogatást nyertek, más feltételekhez nem voltak kötöttek. A támogatás összege az egyes csoportok arányában oszlott meg. Az önkéntes egyesületeknél 3 csoport különböztethető meg, Sellye egyesülete a III. kategóriába tartozik, mely a hagyományőrzést és ifjúságnevelést fedi le, szintet emelni sajnos csak a tagok számának létszám emelésével tudnának. A kapott támogatást a sellyei egyesület a működési költségekre, illetve a szertárkapu felújítására fordította.

Nagy Attila polgármester miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett, javasolta a beszámoló elfogadását a beterjesztett tartalommal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

128/2020.(VII.29.) sz. KT határozat

*Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel egyezően elfogadta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2019. évben végzett tevékenységéről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ napirendi pont: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester átadta a szót dr. Szalóky Ildikó jegyző asszony számára.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző emlékeztette a képviselő- testületet, hogy Matoricz László szolgáltató kérelmet nyújtott be a testületnek, mely kérelmet február hónapban tárgyaltak. A kérelemben foglalt kompenzációs támogatás megfizetésétől - 191.000.- Ft+ áfa összege- a testület akkor nem zárkózott el, azonban vélelmezhetően a kérelmet író nem volt azzal tisztában, hogy az önkormányzat vállalkozók számára támogatást nem adhat, így keresték a módot, mellyel támogathatják vállalkozó tevékenységét.

Egy megoldást sikerült találniuk, amellyel kapcsolatban azonban van némi aggályosság: a közszolgáltatási szerződés ajánlatkérési felhívás alapján kötött 2015-ben 2021. december 31. napjáig. Nyilvánvaló, hogy az ily módon kötött szerződést aggályos időközben módosítani. Tekintettel arra, hogy a vízjogi engedély módosult, a szerződésben vállalt üzemeltetési feladatok is mást jelentenek, így úgy láttak lehetőséget, ha az üzemeltetési költség kompenzálására adják a támogatást. Azonban azok a települések, akik a kompenzálást támogatták, és a sellyei lerakóhelyet használják csak abban az esetben nyújthatnak támogatást, ha a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat, -akinek közszolgáltatási szerződésében szerepel az üzemeltetés,- azt beszedi. Így egy összesített összeg, nettó 500.000.- Ft+ áfa összege szerepelne, melyből Sellye városára eső rész 191.000.- Ft+ áfa.

A kis községek döntöttek a támogatás nyújtásáról, csak a jogi lehetőséget nem látták.

Drávasztára Község Önkormányzata a támogatás nyújtását nem szavazta meg. A település esetében törekszenek annak megtartására, hogy a kötelező feladatok ellátása, közös költségek viselése legyen a prioritás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő javasolta, hogy határidőt szabjanak meg, illetve javasolta, hogy a kis községekkel kössenek megállapodást annak érdekében, hogy ha nem fizetik meg a támogatás összegét, be tudják azt hajtani.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta augusztus 31. napját megjelölni. Elmondta továbbá, hogy a kis községek részéről a hajlandóság megvan Drávasztára községének kivételével.

Nagy Attila polgármester szerint a kötelezettség mindenkit terhel, javasolta, hogy Drávasztára jutó települési költségek is kerüljenek felosztásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő javasolta fentiekre tekintettel, hogy ne előlegezzék meg a költségeket.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy megelőlegezni nem fogják.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felvetette a problémát, mely szerint így nem fog tudni szolgáltató számlát kiállítani.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az 500.000.- Ft összeg estében két számlát állíthat ki a szolgáltató: egy számla a már támogató döntést hozott önkormányzatokra nézve, míg Drávasztára esetében a külön számlát abban az nyújtana be, ha a település már meghozta döntését. Elmondta továbbá, hogy Drávafok, Markóc, és Bogdása községek a kompenzációt elutasították.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

129/2020.(VII.29.) sz. KT határozat

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közzolgáltatási szerződés módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közzolgáltatási szerződés II. pontjának 3.a. ponttal történő kiegészítését az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel jóváhagyja, s a szerződés-módosítás aláírására polgármestert felhatalmazza.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Polgármestert, hogy a többletköltségek lakosságarányos biztosítására a használó önkormányzatokkal 2020. augusztus 15-ig megállapodást kössön.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Város Önkormányzatot terhelő kompenzáció összegét – nettó 191.970. Ft.+27 % ÁFA, összesen: 243.802. Ft. - 2020.évi költségvetése tartalékának a terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ napirendi pont: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az új rendelet megalkotásának indoka az írásbeli előterjesztésben olvasható volt. Megkérdezte dr. Szalóky Ildikó jegyző asszonyt, kíván- e írásbeli előterjesztéséhez szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a rendelethez közzolgáltatási tervet kell mellékelni, melyet későbbi ülésen ismerne meg, és tárgyalna a képviselő- testület.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, egyéb észrevétel a napirendhez?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester javasolta a beterjesztett rendelet elfogadását, és szavazást rendel el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2020. (VII.29.) rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ napirendi pont: Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére (írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a kivitelezésben részt vevők kereték meg képviselő-testületüket. Helyszíni bejárás megtörtént, melyről a csatolt szakértői vélemény is elkészült. 40 cm mélyen van elhelyezve egy régi eternit cső, amely korábban a strand területére szállította a vizet, ára azonban használhatatlannak minősül. Ennek kiváltását lehet egy útszakaszon kérni-megközelítőleg 3 méteres távon. A feltáráson jómaga is jelen is volt, a leírtakat megerősítette.

Polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kifogás nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

130/2020.(VII.29.) sz. KT határozat

Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Sellye 0106 helyrajzi számú ingatlanon tervezett Körcsönye – Sellyei - Gürü gravitációs összekötő csatorna tengelyétől mért 8-8 fm hosszan a melegvizes távvezeték megszüntetéséhez hozzájárul az Ős-Dráva Kiemelt Program megvalósítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Hamarics Réka TFO vezető

5./ napirendi pont: A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról (szóbeli előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Nagy Attila polgármester felkérte Hamarics Réka TFO vezetőt a napirend ismertetésére.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a képviselő- testület 2020 július 9- i ülése keretében döntött a közműkiváltási munkálatok elvégzéséről pályázati munkálatok kapcsán. A négy munka elvégzését a képviselő- testület az eszközhasználati díj terhére állapította meg, melynek módosítását kéri a testülettől.

A kivitelezés folyamata során egyeztetések folytak, felelős műszaki vezető javaslata és nyilatkozata alapján a 277/3 hrsz-ú. ingatlanon véleménye szerint a szennyvízkiváltás nem szükségeltetik a gyalogút alatt. Fenti nyilatkozatot a Baranya Víz Zrt. is látta, és elfogadta, így ennek tekintetében a 122/2020.(VII.09.) határozatban foglalt 4 munkálat kerülne módosításra oly módon, hogy 1. pontban foglalt munkálat kikerülne a módosítással, ennek összege bruttó 937.637 Ft-ról szól, mellyel tehát önkormányzatuk eszközhasználati díjegylenlege csökkenne. A képviselő- testület részére határozati javaslatot osztott ki, melynek elfogadását kérte.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő emlékeztette a képviselő- testületet, hogy korábbi ülésükön sem értett egyet a forrás megjelölésével, hiszen az eszközhasználati díj már így nagy mértékű mínusz összegben van, mely véleményéhez továbbra is tartja magát.

Nagy Attila polgármester miután további észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a határozati javaslat elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

131/2020.(VII.29.) sz. KT határozat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, 277/3 hrsz-ú ingatlanon szükséges ivóvízvezeték kiváltása gyalogút építése miatt*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 256.658 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Batthyány utca 21. szám elé 1 db föld feletti tűzcsap*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 461.618 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Széchenyi utca 1. óvoda bővítésével kapcsolatosan ivóvíz bekötővezeték kiváltása,*

vízmérőhely átalakítása” tárgyú költségkalkulációját bruttó 825.134 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

6./ napirendi pont: **Egyebek**

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e előterjesztés napirenden belül?

Miután észrevétel, előterjesztés nem volt, a képviselő- testület a nyilvános napirend tárgyalását lezárta.


Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő- testület a nyilvános ülés napirendi pontját megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, ezért az ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Kovácsné Böröcz Anette
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Bicskei Dezső
képviselő

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 29-én tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

dr. Nóránt Tímea
aljegyző

dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető


Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

dr. Temesi Erika
Kirendeltségvezető


Kurucz dr. Tóvári Krisztina
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr


dr. Péterfai István
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr


Kovácsné Böröcz Anette


Balaskovicsné Kiss Adrienn



Bicskei Dezső



Kovács Csaba György


Szabó Ferencné


dr. Szalóky Ildikó


dr. Nóránt Tímea


dr. Reith Tekla Márta


Horváth Nóra


Hamarics Réka


Kurucz dr. Tóvári Krisztina


dr. Péterfai István

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Springó Zsolt
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető Igazgató

Bodor- Tóth Diána
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Gázsity Henna
Ormánság Községi Ház intézményvezető

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Mácsai Antal
Tű. ezredes

Kozma Csaba
Tű. ezredes

Gál Zsolt
jegyzőkönyvvezető

Kiss Gábor
Tű. ezredes

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

Csiszar Csaba Tű. ALER.

Dating Csilla BANKI



**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. július 29-én (szerda)

De. 09:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterem

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

4./ Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére

Előterjesztő: polgármester

5./ TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú "Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" című pályázatban elindított közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása, szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester, Patkó László projektmenedzser

6./ TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázatban megkötött kivitelezői vállalkozási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, Patkó László projektmenedzser

7./ Egyebek

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekelték részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2020. július 23.

Nagy Attila
polgármester





BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom!

Pécs, *elektronikus bélyegző szerint*

Mácsai Antal tű. ezredes
főtanácsos
igazgató

**A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZIGETVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG**

**2019. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**

Felterjesztem!

Kiss Gábor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

2020. július 02.

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Baranya MKI) Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Szigetvár HTP) feladatellátása terén 2019. január 01-től az előző évekhez hasonlóan a folyamatosság volt jellemző. A munkatervben meghatározott feladatokat határidőre végrehajtottuk.

A Szigetvár HTP szervezetéhez tartozik a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: Sellye KvŐ). A tűzoltóparancsnokság működési területe (elsődleges tűzoltás és műszaki mentés) nem változott, a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat három szolgálati csoporttal láttuk el.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

Szigetvár HTP-nek jelenleg nincs kialakított kapcsolata külföldi együtt-, és közreműködő szervezetekkel.

Az elmúlt évben a tűzoltóparancsnokság új együttműködési megállapodásokat kötött a területén található önkéntes tűzoltó egyesületekkel, így

- a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szabadszentkirály ÖTE),
- a Sellyei Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Sellye ÖTE),
- Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szentlőrinc ÖTE),
- a Királyegyházai Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel (továbbiakban: Királyegyháza ÖTE),
- a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szigetvár HTP).

A megállapodás alapján a tűzoltóparancsnokság közreműködött az egyesületek pályázati anyagainak elkészítésben és felterjesztésében, folyamatosan felügyelte, ellenőrizte és segítette az egyesületek munkáját.

A Szigetvári Zrínyi és a Szentlőrinci Szigetvidék Járási Mentőcsoportokkal, amelyek a Szigetvári Polgárőr Egyesületre és a Szabadszentkirályi ÖTE-re épültek szoros kapcsolatot alakítottunk ki.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események

A Szigetvár HTP és a Sellye KVŐ működési területén összesen 302 db olyan káresemény történt, amelyre a szigetvári és a sellyei egységeknek vonultak. A káresemények száma az előző évhez képest 15%-al növekedett.

A szigetvári és sellyei egységeknek 25 alkalommal vonultak más HTP-hez segítségnyújtásra.


Szigetvár HTP működési területére 7 alkalommal érkezett egység segítségnyújtásra úgy, hogy a helyszínre nem vonult szigetvári és sellyei állomány.

Tehát összesen 334 db eseménnyel kellett foglalkoznia a Szigetvári HTP vezetői állománynak.

Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (1. ábra)

- tűzeset 154 db
- műszaki mentés 148 db

VONULÁSOK SZÁMA TÍPUSUK SZERINT




1. ábra - A káresetek száma típusuk szerint

A Szigetvár KVK illetékességi területén összesen 224 darab káresemény volt a 2019-es évben.

Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (2. ábra)

- tűzeset 117 db
- műszaki mentés 107 db

Káresetek száma SZIGETVÁR KVK Illetékességi TERÜLETÉN típusuk szerint




2. ábra - A káresetek száma típusuk szerint

Az események a beavatkozás módja szerint az alábbiak szerint alakultak: (3. ábra)

- beavatkozást igénylő 242 db
- kiérkezés előtt felszámolt 15 db
- téves jelzés 40 db
- szándékosan megtévesztő jelzés 3 db
- utólagos jelzés 2 db

Káresetek megoszlása módjuk szerint




3. A káresetek megoszlása módjuk szerint

Az események a fajtájuk szerint az alábbiak voltak: (4. ábra)

- állatbaleset 4 db.
- halott kiemelés 0 db
- egyéb 4 db
- elemi csapás – viharkár 21 db
- életmentés 11 db
- eltűnt személy keresése 2 db
- épületomlás, magas-épület baleset 3 db
- fakidőlés 31 db
- gázszivárgás 5 db
- közlekedési eszközből kifolyt üa. 0 db
- közúti baleset 50 db
- olajszennyeződés 1 db
- omlásveszély 2 db
- veszélyes anyagok 1 db
- robbanás 0 db
- sérült mentés 4 db
- szén-monoxid szivárgás 6 db
- technológiai meghibásodás 1 db
- vízkárok 2 db
- vasúti mozdony baleset 0 db

Káresetek a fajtájuk szerint




4. A káresetek fajta szerinti megoszlása.

A tényleges riasztási fokozatokat tekintve az elmúlt évben is az I-es fokozatban történő beavatkozások voltak túlsúlyban, amely számszakilag a következőképp alakult: (5. ábra)

- I-es fokozat 242db
- I-es kiemelt fokozat 53 db
- II-es kiemelt fokozat 3 db
- III-as fokozat 0 db
- III-as kiemelt fokozat 0 db
- IV-es fokozat 0 db
- IV-es kiemelt fokozat 2 db
- Utólagos jelzés 2 db

Tényleges riasztási fokozatok



5. A tényleges riasztási fokozatok megoszlása.

II-es Kiemelt fokozat feletti káreseményhez a szigetvári és a sellyei egységeknek nem kellett vonulnia. A két IV-es fokozatú káresemény Harkány és Nagyharsány területén keletkezett. A kiemelt riasztási fokozatok esetében rendszerint a Szigetvár/Vízszállítóra, a Pécs/Pályára, illetve a Baranya/KMSZ-re volt szüksége a HTP egységeinek.

A II-es fokozatú káresemények mindegyike tüzeset volt, az esetek nagy részében lakóépület tűz miatt kellett nagyobb számban a helyszínre vonulnia a tűzoltó egységeknek. Egy esetben a Lafarge Magyarország Kft. területén keletkezett tüzesethez a szigetvári egységeken kívül még Pécsről érkeztek egységek. A 6-os és a 67-es számú főutak rossz állapota és az ezzel társuló esős idő következtében számos súlyos sérüléssel járó műszaki mentéshez is vonulniuk kellett a szigetvári tűzoltó egységeknek, de jelentősebb, nagyobb riasztási fokozatot igénylő káresemény a közúti balesetek során nem történtek.

A káreseteknél a lakosság részéről a Szigetvár HTP és Sellye KvÖ beavatkozásaival kapcsolatban panasz egyetlen esetben sem merült fel.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

A 2019. évben a Szabadszentkirály ÖTE 45 alkalommal, a Szentlőrinc ÖTE 29 alkalommal vonult, ezzel segítve a szigetvári tűzoltók munkáját.

Kiemelkedő káresetek

- 2019.02.09. Szentlőrinc. I. kiemelt fokozat. Egy 40 négyzetméteres melléképület teljes területében égett (Szigetvár/1, Szigetvár/Víz, Pécs/2, Baranya KMSZ, Szentlőrinc ÖTE)
- 2019.02.10. Zaláta Külterület. II. kiemelt fokozat. 6 hektáron energianyár ültetvény égett (Szigetvár/1, Sellye/1, Szigetvár/Víz, Siklós/1, Siklós/Vízszállító, Pécs/ erdő, Baranya KMSZ)
- 2019.03.31. Szentlőrinc Külterület. I. kiemelt fokozat. A helyszínen, 3 hektáron száraz fű, gaz égett. (Szigetvár/1, Szigetvár/Víz, Szentlőrinc ÖTE)
- 2019.04.03. Zaláta Külterület. I. kiemelt fokozat. A helyszínen 3 hektáron leégett nád ültetvény egyik szélén felhalmozott nád bálák égnének. (Szigetvár/1, Sellye/1, Szigetvár/Víz, Siklós/Víz, Baranya KMSZ)
- 2019.07.21. Királyegyháza Lafarge Magyarország Cementgyár Kft. II. kiemelt fokozat. A helyszínen alternatív tüzelőanyag átmeneti tartályában tűz keletkezett, melynek során körülbelül 6 köbméter műanyag és gumiőrlemény égett. (Szigetvár/1, Sellye/1, Szigetvár/Víz, Pécs/2, Pécs/3, Pécs/Víz, Baranya KMSZ, Szentlőrinc ÖTE)
- 2019.09.25. Szigetvár Becefa. II. kiemelt fokozat. A jelzett helyen egy kb 100 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete teljes területében égett, illetve a lakórész egyik szobája égett, a többi helyiségben nagymértékű kormozódás és a hő hatása károsította a berendezési tárgyakat. Az épület Ny-i végében egy műhely volt, ami teljes területében égett. Az egységek a beavatkozás során 1 db 11,5 kg -os pb gázpalackot talált az épületben, ezt hő hatás nem érte, valamint 2 db turista palackot talált, amelyet hő hatás ért, vissza hűtése megtörtént. (Szigetvár/1, Sellye/1, Szigetvár/Víz, Baranya KMSZ)

- 2019.10.16. Szigetvár Szent István ltp. I. kiemelt fokozat. A jelzett helyen téglalapú, fa födém szerkezetű épület déli részében található társalgóban elhelyezett kanapé gyulladt meg. Az épület két szintes, a tűz az alsó szinten lévő társalgóban keletkezett, azonban más épületrészekre nem terjedt át. Az épületet sűrű füst borította. A tűz a bent tartózkodókat illetve a többi épületrészt veszélyeztette. Az egység kiérkezése előtt a bent tartózkodó 5 gyermek illetve 2 gondozó elhagyta az épületet. Más személy nem tartózkodott az épületben. Az egység kiérkezést követően elvégezte a gáz elzárást és az áramtalanítást, majd 2 db gyorsbeavatkozó sugár fedezete mellett megkezdte az épület átvizsgálását, a tűz oltását és a füst eltávolítást. Az alsó, felső szintje illetve a padlás is átvizsgálásra került. (Szigetvár/1, Szigetvár/Víz, Baranya KMSZ)

Káresetek települések szerint a HTP működési területén:

○ Adorjás	1 káreset
○ Almamellék	1 káreset
○ Baranyahídvég	1 káreset
○ Basal	1 káreset
○ Becefa	1 káreset
○ Bicsérd	1 káreset
○ Bogádmindszent	4 káreset
○ Bogdása	2 káreset
○ Botykapeterd	1 káreset
○ Bükkösd	5 káreset
○ Csányoszró	5 káreset
○ Cserdi	9 káreset
○ Dencsháza	1 káreset
○ Dinnyeberki	1 káreset
○ Dióspusztá	1 káreset
○ Drávafok	6 káreset
○ Drávaiványi	3 káreset
○ Drávakeresztúr	1 káreset
○ Endrőc	1 káreset
○ Felsőszentmárton	1 káreset
○ Gilvánfa	3 káreset
○ Gyöngyfa	1 káreset
○ Gyöngyösmellék	1 káreset
○ Helesfa	1 káreset
○ Hirics	4 káreset
○ Hobol	4 káreset
○ Horváthertelend	1 káreset
○ Kacsóta	3 káreset
○ Kákics	1 káreset
○ Kemse	3 káreset
○ Királyegyháza	5 káreset

○ Kisasszonyfa	1 káreset
○ Kistamási	3 káreset
○ Kisdobsza	1 káreset
○ Kísszentmárton	2 káreset
○ Lad	5 káreset
○ Lakócsa	18 káreset
○ Magyarlukafa	2 káreset
○ Magyartelek	1 káreset
○ Marócsa	1 káreset
○ Markóc	1 káreset
○ Merenye	3 káreset
○ Molvány	1 káreset
○ Mozsgó	4 káreset
○ Nagydobsza	2 káreset
○ Nagypeterd	3 káreset
○ Nagyváty	2 káreset
○ Nemeske	4 káreset
○ Nyugotszenterzsébet	4 káreset
○ Ózdfalu	1 káreset
○ Patapoklosi	4 káreset
○ Patosfa	1 káreset
○ Pettend	3 káreset
○ Rádfalva	1 káreset
○ Rózsafa	3 káreset
○ Sellye	11 káreset
○ Sámod	1 káreset
○ Somogyapáti	3 káreset
○ Somogyviszló	1 káreset
○ Somogyhatvan	3 káreset
○ Sumony	1 káreset
○ Szabadszentkirály	9 káreset
○ Szentborbás	2 káreset
○ Szentegát	2 káreset
○ Szentlászló	4 káreset
○ Szentlőrinc	36 káreset
○ Szigetvár	61 káreset
○ Szulimán	2 káreset
○ Teklafalu	2 káreset
○ Tótszentgyörgy	2 káreset
○ Vajszló	7 káreset
○ Várad	1 káreset
○ Vásárosbéc	2 káreset
○ Vejti	1 káreset

- Velény 1 káreset
- Zaláta 3 káreset
- A település tűzvédelmi helyzete a katasztrófavédelmi hatósági osztály és a tűzoltóparancsnokság által végrehajtott ellenőrzések alapján, az elmúlt évhez viszonyítva se nem romlott, se nem javult.
A tűzvédelmi helyzet **megfelelő**.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Szigetvár HTP vezetői a 2019. évben is kiemelt feladatként kezelték a tűzoltóság és az egyesületek ellenőrzését, felügyeleti tevékenységeit. A HTP és a KvŐ esetében a tűzoltóparancsnok és a parancsnok-helyettes ellenőrizték az állományt rendszeresen.

A tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes és az MBT az intézkedéseknek megfelelően több esetben ellenőrizte az ÖTE-ket is. Az ellenőrzések kiterjedtek az esedékes együttműködési megállapodásokban vállalt feltételek teljesülésének vizsgálatára, a félévente aktuális munkavédelmi ellenőrzésekre és az évente egy alkalommal kötelezően ellenőrizendő szakmai felkészültségükre, amelyet szituációs begyakorló vagy parancsnoki ellenőrző gyakorlat keretein belül vizsgáltunk.

Az egyesületek az elmúlt évben a közgyűléseiket megtartották, amelyen a Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseltette magát.

Szigetvár HTP a 2019-es évben összesen 126 db ellenőrzést tartott.

A HTP ellenőrzéseinek fajtái.

Ellenőrzések fajtája	Ellenőrzések száma
Szolgálatellátás ellenőrzés	18
Szolgálatváltás ellenőrzés	18
Képzési foglalkozás ellenőrzés	7
Helyismereti foglalkozás ellenőrzés	5
Szituációs gyakorlat ellenőrzés	8
Parancsnoki ellenőrző gyakorlat	6
Szerparancsnok gyakorlatvezetői tevékenysége	3
Tűzoltótechnika-kezelői gyakorlat ellenőrzése	4
Műszaki Biztonsági Tiszt ellenőrzés (11/2018. alapján)	39
Egyéb	18
ÖSSZES ELLENŐRZÉS A 2019. ÉVBEN	126

A Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője félévente 1-1 alkalommal tartott laktanya szemlét Szigetvár Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon és Sellye Katasztrófavédelmi Őrsön.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 1 alkalommal tartott laktanya szemlét a Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, hiányosságot nem tárt fel.

V. Az állomány képzése, képzettsége

A tervezett továbbképzések, a rendkívüli oktatások és soron kívüli képzések, amelyeket a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (továbbiakban: KMSZ) hajtott végre, valamint az

önképzések biztosították azt, hogy az állomány a feladataira minél szakszerűbben felkészülhessen.

A kinevezési parancsokban és a jogszabályban előírt képzések végrehajtása tervszerűen történt. A beiskolázással, a képesítési követelmény megszerzésével kapcsolatos koordinációt a Baranya MKI Humán Szolgálat végezte.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Baranya MKI által szervezett felkészítéseken, továbbképzéseken is rendszeresen részt vett a szakterületek állománya.

A készenléti állomány tudását félévente egy alkalommal a Baranya MKI által összeállított tesztlap megírásával, illetve egy összetett szerelési foglalkozás végrehajtásával is felmértük. Az éves fizikai szintfelmérőt a teljes személyi állomány sikeresen végrehajtotta.

Az állomány oktatási és képzési feladatok végrehajtásának jelentős részét az új egységes belügyi képzési rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási rendszerben végezte, amely nyilvántartotta többek között az állomány ciklusos képzéseit. Az 53/2018. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján a 2018. évtől bevezetett online vizsgáztatási felületen minden befejezett ciklus végén a teljes készenléti állománynak vizsgát kellett tennie a tanultakból.

Összességében megállapítható, hogy az állomány a képesítési követelmény előírásainak megfelelt.

VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

1. A HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek

Hatósági tevékenység

Beépített tűzjelző berendezés engedélyezése

Beépített tűzjelző berendezés létesítési engedélyt 7, használatbavételi engedélyt 4 esetben adtunk ki jogszabályi előírás alapján. Beépített tűzjelző berendezés megszüntetésére vonatkozó kérelem nem érkezett hatóságunkhoz.


Eltérési engedélyezési eljárás

Eltérési engedély kiadására – hatáskör hiányában - nem került sor.

Kéménytűz, CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos hatósági eljárások

A vizsgált időszakban 5 kéménytűz volt az illetékességi területünkön. CO szivárgás káresemény 3 esetben történt.

Kéménytűz, CO szivárgás káresemények alakulása



3. számú ábra

A kéménytűzek kapcsán a KMSZ vagy a beavatkozó állomány folytatta le a helyszíni ellenőrzést, majd az ügyeket átadták a hatósági osztálynak. Szükség szerint gondoskodtunk a helyszínen készült jegyzőkönyvek megküldéséről az érintettek számára.

A 2018. évi hatósági, szakhatósági tevékenységének pontos adatai a HADAR-ból megismerhetők.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A Szigetvár HTP az önkéntes tűzoltó egyesületekkel a főigazgatói utasításnak megfelelően kötötte meg az együttműködési megállapodásokat. Jelenleg Szabadszentkirály ÖTE és Szentlőrinc ÖTE I. kategóriájú, míg a Sellye ÖTE, Királyegyháza ÖTE és Szigetvár ÖTE III. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik.

A Szigetvár HTP részt vett az ÖTE-k számára nyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában is. A pályázatokon szakfelszereléseket, képzést, szakfelszerelés felülvizsgálatát, valamint javítási költséget nyertek. A pályázati forrásokkal elszámoltak. Az eszközök átadása 2019. december hónapban a megyei ÖTE értekezleten történt meg, ahol az érintettek megjelentek. Az egyesületi tagok szakmai ismereteinek szinten tartása érdekében több alkalommal is részt vettek szituációs begyakorló, illetve parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon.

Továbbra is kiemelt feladat a már meglévő egyesületeink megtartása, és a magasabb kategória szintek elérése, valamint a régebben még működő egyesületek bevonása a katasztrófavédelem rendszerébe.

VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatkozások és szakfeladatok)

Az integrált szervezeti elv tudatos követése érdekében a feladatokhoz köthetően kölcsönös egyeztetés történik a többi szakterülettel, hatékony koordináció mellett valamennyi feladatunkat határidőre, a megjelenő jogszabályokban, belső szabályozókban, valamint a BMKI PVFŐFE által (írásban, vagy a szakmai napokon) meghatározott módon elvégeztük.

A szakirányítás keretében a Siklói KvK polgári védelmi felügyelője a katasztrófavédelmi megbízottakkal, illetve a többi szakterülettel, az aktuális témákkal kapcsolatban folyamatosan egyeztet. Az új feladatok ismertetése, az ütemezhetőség, a visszaellenőrzés és a megfelelő feladatelosztás érdekében az BMKI igazgatója által kiadott feladatszabások alapján, munkajegyen történik. Ezen munkajegyek összeállítását a kirendeltségi szintű fórumokon a kirendeltségvezető készíti elő, a felügyelő az általa kiadott útmutatások alapján irányítja a végrehajtó állományt (KVMB, HT pk. -pkh.), határoz meg részükre feladatot és ellenőrzi a végrehajtást.

A rendkívüli időjárással kapcsolatban a kirendeltségünk részére meghatározott feladatokat végrehajtottuk. A Helyi Védelmi Bizottsági elnököknél kezdeményeztük a várható helyzetek kezelése érdekében működtetett operatív csoportok létrehozását. A megalakított operatív csoportba beosztott személyek felkészítését, a felkészülés céljából megtartott helyi védelmi bizottsági ülések keretében végrehajtottuk. A rendkívüli időjáráshoz kapcsolódó, helyben jelentkező események helyi szintű kezelése a katasztrófavédelmi kirendeltség hivatásos állománya, valamint a Siklói és a Sellyei Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Csoportjainak közreműködésével valósult meg.

A közüzemi szolgáltatásban esetlegesen jelentkező rendellenesség kezelése érdekében az érintett ügyvezetőkkel, területgazdákcal a kapcsolatot felvettük. A rendkívüli időjárással kapcsolatos polgármesteri tájékoztatókat, valamint a magatartási szabályokat tartalmazó lakossági tájékoztató kiadványokat az önkormányzatoknak megküldtük.

A kijelölt szükségparkolók, melegedő helyek, szükség szálláshelyek és a hó eltakarításba bevonható technikai eszközök adatainak pontosítását adatbekéréssel elvégeztük, a beérkező adatokat az ÖVET-be és a Heliosba beillesztettük, majd aktualizálást követően a Baranya MKI-ra felterjesztettük.

A közútkezelő téli gépszemléjére történő meghívásnak eleget tettünk.

Siklós Város honlapján és a közbiztonsági referensek által kezelt hirdető-felületeken folyamatosan megjelenítésre kerültek a rendkívüli időjárással, mustgázzal, szénmonoxiddal kapcsolatos hasznos tudnivalók.

A meghatározott teljesítményértékelési irányszámokat a kirendeltség az év során teljesítette, a polgári védelmi szakterület a vizsgált időszakban 248 ellenőrzést hajtott végre, mindezek mellett a vízügyi és a hatósági szakterület felügyeleti ellenőrzéseiben és hatósági eljárásaiban is szerepet vállalt.

A vizsgálatok során megtekintettük a potenciális veszélyforrásokat, a belterületi vízelvezetők állapotát, karbantartottságát, a belterületi közút melletti elhanyagolt, veszélyes fákat/fasorokat, a vis maior elszámolással érintett területeket, a vízkár-elhárítási és egyéb polgári védelmi terveket, a lakossági riasztóeszközöket, a rendkívüli időjáráshoz kapcsolódó

előkészületek meglétét, a magas kockázati kategóriába tartozó közlekedési csomópontokat és útszakaszokat.

Az előző években a belterületi vízelvezetők ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok felszámolása érdekében folytattuk a frekvenciát települések ellenőrzését, intézkedést igénylő hiányosságot nem találtunk. Az önkormányzatok a kézi erőt és eszközt igénylő karbantartási és tisztítási munkákat a közmunka program adta lehetőségek kihasználásával folyamatosan végzik, a gépi erőt igénylő mederkotrás munkákat a pénzügyi lehetőségük függvényében ütemezik.

Az önkormányzatok bevonásával a kirendeltség illetékességi területén valamennyi lakosságvédelmi riasztóeszköz ellenőrzése megtörtént, melyek alkalmával 31 ellenőrzést hajtottunk végre.

Az illetékességi terület valamennyi szirénájának vizsgálata megtörtént. A javítások elvégzését elősegítendő illetékességi területünkön felvettük a kapcsolatot több (E-on regisztrált) szakemberrel, akik a szükséges javítások elvégzését vállalják. A nem javítható riasztó eszközök leszerelésre kerülnek, az E-on szakembereinek közreműködésével.

Polgári védelmi szervezetek helyzete:

Az önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását is főként az I. és II. kategóriájú településeken kezdeményezte az igazgatóság. Idén a korábban létrehozott önkéntes mentőcsoportok gyakoroltatása volt a fő cél. Igyekeztünk megszervezni és elősegíteni olyan gyakorlatok szervezését, megtartását, ahol a gyakorlat során a település biztonságát növelő további érték termelődik, vagy egy hibaforrás megszüntetésével a kockázat csökken, esetleg az együtt gondolkodásnak köszönhetően hatékony megoldás, együttműködés, esetleg egy fontos vezetői döntés születik.

A települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítését megyei ütemtervhez igazodva néhány esetben mi magunk a helyszínen, de zömében a közbiztonsági referens bevonásával végeztük. A települési pv. szervezetek felkészítései - gyakorlatai több alkalommal igazodtak falunapok, bemutatók, versenyek és egyéb rendezvények programjaihoz a katasztrófavédelmi felkészítés, feladatok ismertetése, - gyakorlása érdekében. Az ilyen alkalmak során a helyi polgári védelmi szervezetek felkészítése mellett lehetőség volt a társadalom minden korosztálya felé propagálni az aktuális feladatokat - az önkéntesség erősítését.

2. Lakosság és ifjúságfelkészítési tevékenység

A tanuló ifjúság felkészítése - katasztrófavédelmi alapismeretek oktatása - döntő többségben a pedagógusok és a kirendeltség hivatásos állománya együttműködése keretében valósult meg. A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny és a közösségi szolgálat jó lehetőség az ismeretek terjesztésére, a felelősségtudat erősítésére és az önmentő képességek növelésére a tanulók körében.

A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatos regisztráció megtörtént, a képzési programot tartalmazó levezetési terv elkészült. Az érintett intézményvezetők részére a foglalkoztatásra vonatkozó tájékoztatókat megküldtük, újabb két közoktatási intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodásokat.

2019. évben 36 diák dolgozott nálunk, mindösszesen 478 óra időtartamban.

A polgári védelmi szempontból I-es és II-es besorolású településeken kijelölt közbiztonsági referensek és helyettesítők felkészítését és a negyedéves koordinációs értekezleteket megtartottuk.

A 2019. évi országos katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját 15 csapat részvételével megrendeztük. A győztes csapatok további felkészítését megszerveztük, a verseny területi fordulóján részt vettünk.

3. Lakosságvédelmi tevékenység (veszélyeztetettség felmérése, települések polgári védelmi besorolása, tervezés, egyéni és kollektív védelem, mentesítés):

A sorolással kapcsolatos feladatok a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet V. fejezetének 103. § (1) bekezdése alapján lettek végrehajtva.

Az elmúlt évben a települések sorolásának változtatásra nem volt szükség, mivel a kirendeltséghez tartozó települések veszélyeztetettségével kapcsolatban változás nem következett be.

A veszélyeztető hatások elemzéséhez a települések által szolgáltatott adatokon túl felhasználtuk az illetékes vízügyi szervek, az országos Pince-és Partfal Veszély-elhárítási Bizottság, az elmúlt 16 évben bekövetkezett (vis maior) események tapasztalati adatait, továbbá a több hatóság bevonásával felmért kritikus infrastruktúra elemeit.

Tervezés

A kirendeltség rendelkezik az előírt Veszély-elhárítási Összesített Tervdokumentációval. A terv mellékletét képező digitális polgári védelmi adattár aktualizálása a tervdokumentáció előírt éves pontosításának megfelelően, valamint a mindennapi munkavégzés során jelentkező adatbekérések, adatfrissítések alkalmával történik.

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú tervképzési kötelezettség települési szintű teljesítéséhez a szükséges szakmai támogatást folyamatosan biztosítjuk.

A rendelkezésre álló adatok pontosítását a határidős jelentések felterjesztése során, továbbá igazgatói intézkedések, feladat meghatározások alkalmával rendszeresen, illetve eseményhez kötötten (soron kívül) folyamatosan végezzük adatbekérés, egyeztetés formájában. A települések alapadatait és veszélyeztető hatásait, referenseit tartalmazó adatbázist a KAP és a HELIOS on-line rendszerekbe feltöltöttük.

Egyéni-és kollektív védelem, mentesítés

A kirendeltséghez tartozó települések, önkéntes települési, járási mentőcsoportok, területi komplex csoportok tekintetében egyéni védőeszközökkel történő ellátás nem megoldott. A sorolással összefüggő (egyres) egyéni védelmi feladatokat a veszélyeztetettség időszakában külön intézkedés alapján kell végrehajtani. A mentesítő kapacitásokat nyilvántartásba vettük, azokat nyilvántartjuk.

4. Minősített időszakkal kapcsolatos tevékenység

A különleges jogrend idején történő működéssel kapcsolatos közreműködői feladataink – a védelmi igazgatás vonatkozásában – a helyi védelmi bizottság intézkedési terveiben kerültek kidolgozásra. Kirendeltségünk vonatkozásában két helyi védelmi bizottság működik Siklós és Sellye székhellyel. A Szervezeti és Működési Szabályzatuknak megfelelően katasztrófavédelmi munkacsoportok megalakítása megtörtént, a tervezett állománytábláinak feltöltöttsége teljes. A tagokkal, a munkacsoportok vezetőivel, valamint a védelmi igazgatási feladatok ügyintézésével megbízott referenssel a kapcsolattartásunk havi-, illetőleg eseményhez kötötten rendszeres.

HVB ülés összehívása a két hozzánk tartozó járásban 4 alkalommal történt.

Az év folyamán megtartott gyakorlatok, gyakorlások (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési) sikerrel zárultak. A Marathon Terra rendszer kisebb fennakadásokkal, de jól működik, a végpontok kezelői megfelelő jártassággal rendelkeznek, a HVB-k irányában megtartott rádiópróba megfelelően zárult.

5. Gyakorlatok, gyakorlások, (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési)

A kirendeltség részére meghatározott katasztrófavédelmi gyakorlatok, jóváhagyott levezetési terv alapján megszervezésre és végrehajtásra került 25 db, melyekbe bevontuk a HTP és az önkéntes mentőcsoportok személyi állományát is. A helyszínek kiválasztásánál valós káresetek eseménysorait feltételeztük és az ott szerzett élmények és az ott elvégzett védekezési tevékenység tapasztalatait dolgoztuk fel. A gyakorlatok végrehajtásába, szervezésébe bevontuk az érintett települések közbiztonsági referenseit is, akik megismerhették más települések problémáit, ezáltal több vízkár-elhárítási tapasztalatra tudtak szert tenni.

A felügyelő megtartotta a kirendeltség kijelölt személyi állománya részére az operatív helyzetek kezelésével kapcsolatos továbbképzést, továbbá felkészítéseket tartott a beavatkozó állomány részére lakosságvédelmi és veszélyes házak kezelése témákban.

A Sellyei- és Siklói Járáshoz tartozó települések közbiztonsági referenseinek katasztrófavédelmi, védelmi igazgatási képzése, felkészítése a KVMB-ak koordinálásával a negyedéves értekezletek és gyakorlatok során megtörtént.


IX. Gyakorlatok

1. Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok;

A Szigetvár HTP a 2019. esztendőben a jogszabályoknak eleget téve szervezte gyakorlatait, így egész évben összesen 44 db helyismereti foglalkozáson, 13 db szituációs begyakorló gyakorlaton, 6 db ellenőrző gyakorlaton és 3 db tűzoltási gyakorlaton vett részt. Ezenfelül pedig a 15. ciklus alatt minden kedd délután külső helyszíni foglalkozásokon növelték szakmai ismereteiket a készenléti szolgálat tagjai. (6. ábra)

gyakorlatok lebontása

■ szituációs gyak. ■ parancsnoki ell. gyak. ■ tűzoltási gyak. ■ helyismereti foglalkozás



6. Gyakorlatok lebontása típusok szerint.

X. Ügyeleti tevékenység

A Szigetvári HTP és Sellye KVŐ informatikai rendszere az EGK rendszerhez csatlakoztatása biztosított. Az ügyeltesek a számukra előírt programok kezelését megfelelő szinten végre tudják hajtani. A riasztások a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek az ügyeletünkre. Szigetvári KvK évi 1 alkalommal kiértesítési gyakorlatot hajt végre, amelyre a jogszabályban meghatározott időn belül az állomány hiánytalanul megjelent.

XI. Társszervekkel való együttműködés

Az ügyeleti szolgálat az intézkedésben előírt havi 1 alkalommal telefon készüléken felveszi a kapcsolatot a társszervekkel, majd rögzítésre kerül ügyeleti eseménynaplóba.

A rendőrkapitánysággal és a mentőszolgálattal tűz,- és káreseteknél az együttműködésünk konstruktív volt.

A Szigetvár HTP a Szigetvári Rendőrkapitánysággal jó kapcsolatot tartott fenn. 2019. évben is velük és a Vöröskereszt helyi szervezetével közösen került megrendezésre a katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő helyi fordulója rendhagyóan a Szigetvári Várban.

XII. HTP működésének tárgyi feltételei

A Szigetvári laktanya épületének felújítása 2011. évben készült el, azóta jelentős felújítás nem történt. Az állomány elhelyezése jó színvonalon valósul meg.

Sellye KvŐ épületében az állomány elhelyezése megfelelő. A laktanya a kor követelményeihez igazodva került kialakításra, felújításra. A laktanya rendelkezik híradóhelyiséggel, oktatási helyiséggel, irodákkal, hálókkal, és egyéb szociális helyiségekkel. A gépjárműfecskendő elhelyezése, raktárak biztosítása megfelelő.

A laktanya, valamint az objektumok rendjének ellenőrzése szemlék tartásával valósult meg. A feltárt hiányosság megszüntetésére a tűzoltóparancsnok minden esetben intézkedést dolgozott ki.

A Szigetvár HTP a műszaki állománytáblázatnak megfelelő tűzoltó gépjármű állománnyal rendelkezik. Az üzemeltetés, illetve az igénybe vétel az előírások alapján, ellenőrzött körülmények között történt.

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel

Az év kiemelkedő teljesítményeként feltétlenül meg kell említeni a 2019. évben megrendezésre került megyei szakmai versenyt, ahol a szigetvári tűzoltók Dudás Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, szerparancsnok vezetésével a II. helyezést érték el.

2019. május 23-án a mohácsi tűzoltóságon került megrendezésre a Megyei Tűzoltósport verseny, melyen Vida László tű. főhadnagy vezetésével a Szigetvár HTP csapata a II. helyezést érte el.

2019 április hónapban megrendezésre került Pogányi reptéren a Megyei Közlekedés Biztonságtechnikai verseny, melyen Nagy Zoltán tű. főtörzsőrmester és Peti István tű. főtörzsőrmester vett részt.

A TFA nemzetközi tűzoltó sportbajnokságot 2019. júniusában rendezték meg Bükfürdön. Szigetvárról Pamuki Tamás tű. őrmester, Fodor Tamás tű. őrmester és Vida László tű. főhadnagy vettek részt.

Szeptember hónapban hagyományosan megrendezett XXI. Végvár Kupán a Szigetvár HTP csapata VI. helyezést ért el.

XIV. A következő év feladatai

Az idei évre a prevenciós tevékenység hatékonyságának fejlesztését tűztük ki célul. Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának tovább erősítése a közbiztonság fokozásáért.

Összegezve a szervezet célja, a biztonság megőrzése, a tervezett célok teljesítése, illetve a bekövetkező események megfelelő kezelése.

Szigetvár, 2020. július 02.

Kiss Gábor tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok





Melléklet: -

Terjedelem: 17 oldal

Kapja: 1. sz. pld: Irattár
2. sz. pld: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3. sz. pld: Önkormányzatok (elektronikus úton e-mailben)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirend:	2. napirend
Tárgy:	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgt.) 4.§-a rögzíti, hogy a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése és ellenőrzése a települési önkormányzat feladata. A Vgt. 45.§ (6) bekezdése adja meg a felhatalmazást a Képviselő-testület számára, hogy a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

Ezen feladat ellátására az önkormányzat közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Vgtv. szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval írásban közszolgáltatási szerződést köt legfeljebb 10 évre.

A Képviselő-testület a fenti jogszabályi felhatalmazás alapján a 196/2015.(XI.24.) KT. számú határozatával Matoricz László ajánlattevővel a közszolgáltatási szerződést elfogadta, és a

vállalkozóval 2016. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó meghatározott időre Sellye város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából történő átadása) tárgyában a szerződés megkötését jóváhagyta.

Matoricz László 2020. február 20-án kérelmet nyújtott be, melyben az üzemeltetés során felmerült többletköltségeinek kompenzálását kérte az Önkormányzattól.

A sellyei szennyvíztelepen ürítést végző önkormányzatok (Sellye, Drávaiványi, Sósvertike, Kákics , Okorág, Marócsa és részben Drávasztára , Drávafok, Bogdása és Markóc) is megkapták a kompenzációs kérelmet. A kérelemben tételesen fel van sorolva a településekre eső többletköltség, Sellye és a hozzá tartozó 5 település már tárgyalta a kérelmet , azonban vállalkozó támogatására nem volt jogi lehetőség, ezért egyetlen megoldást találtunk: az üzemeltetési költséghez járulnak hozzá a sellyei telepet használó önkormányzatok.

A sellyei telepet használó önkormányzatok közül Drávafok, Bogdása, Markóc és Drávasztára települések a kérelemben foglaltakat elutasították, ezért jelenleg csak arra van lehetőség, hogy Sellye a közszolgálati szerződését módosítja , erre az öt településre eső kompenzáció összegére vállalkozó a számlát augusztus 31-ig benyújthatja, a másik 4 településre eső kompenzációs számla csak akkor nyújtható be, ha a testületek erre vonatkozó támogató határozatukat meghozták.

A településekre eső nettó összeg (Ft.):

Sellye :	191.970
Drávaiványi:	61.368
Sósvertike:	55.073
Drávasztára:	135.323
Kákics	67.662
Okorág:	55.073
Marócsa	26.750
Drávafok:	176.235
Bogdása:	84.970
Markóc:	20.456

A vízjogi üzemeltetési engedély 2019.évben módosult, az engedélyezési eljárást megelőző felújítási, beruházási munkák következtében az üzemeltetési kiadások meghaladják a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában látható költségeket, ezért a többletköltség ellentételezése iránti üzemeltetői igény indokolható.

A közszolgáltatási szerződés II. pontját az alábbi, 3.a. ponttal javasoljuk kiegészíteni:

3.a.) A 35200/154-13/2017 iktatószámú és B.LXXI/50 vízikönyvi számon kiadott, majd a 35200/431-7/2019 iktatószámú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt üzemeltetési többlet-feladatok ellátása érdekében a szennyvízürítő telepet használó önkormányzatok – használatarányosan – 2020. évtől kompenzációt biztosíthatnak vállalkozó részére az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatukban írt mértékben. A kompenzáció alapja a vállalkozó kérelemben kimutatott, lakosságarányos többletköltsége. A települési önkormányzatok által külön határozat szerint jóváhagyott, s a tulajdonosnak előzetesen külön megállapodás alapján átadott kompenzáció Sellye Város Önkormányzat részére benyújtott számla ellenében kerül átutalásra vállalkozószámú számlájára évi két alkalommal, augusztus 31. és december 15-i határidővel.

A szerződés módosítás szövegét, valamint az egységes szerkezetű közszolgáltatási szerződést a melléklet tartalmazza.

Sellye Város Önkormányzat a kompenzáció rá eső, lakosságarányos részét 2020. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határozati javaslat

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közzolgáltatási szerződés módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Közzolgáltatási szerződés II. pontjának 3.a. ponttal történő kiegészítését az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel jóváhagyja, s a szerződés-módosítás aláírására polgármestert felhatalmazza.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Polgármestert, hogy a többletköltségek lakosságarányos biztosítására a használó önkormányzatokkal 2020. augusztus 15-ig megállapodást kössön.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Város Önkormányzatot terhelő kompenzáció összegét – nettó 191.970. Ft.+27 % ÁFA, összesen: 243.802. Ft. - 2020.évi költségvetése tartalékának a terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. július 27.

Nagy Attila
polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2.sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. adószám: 15724083-2-02, képviselőjében eljár: Nagy Attila polgármester), mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre irányuló önkormányzati kötelező közfeladat ellátását Sellye város közigazgatási területén biztosítani köteles szervezet (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről **Matoricz László** szennyvíztisztító vállalkozó (székhelye: 7960 Sellye, Kiss Géza u. 15., cégjegyzékszám: ES-288770 adószáma: 62515252-2-22, képviselőjében: Matoricz László), mint **közzszolgáltató** (továbbiakban: Közzszolgáltató) között **Sellye város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (átvétele, elszállítása és ártalmatlanítás céljából történő átadása)** tárgyában 2015. november 24. napján, a képviselő-testület 196/2015.(XI.24.) KT. határozata alapján kötött Közzszolgáltatási szerződés módosításáról alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek a Közzszolgáltatási szerződés **II. pontját az alábbi 3.a.ponttal egészítik ki:**

3.a.) A 35200/154-13/2017 iktatószámú és B.LXXI/50 vizikönyvi számon kiadott, majd a 35200/431-7/2019 iktatószámú határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt üzemeltetési többlet-feladatok ellátása érdekében a szennyvízürítő telepet használó önkormányzatok – használatarányosan – 2020. évtől kompenzációt biztosíthatnak vállalkozó részére az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatukban írt mértékben. A kompenzáció alapja a vállalkozó kérelemben kimutatott, lakosságarányos többletköltsége.

A települési önkormányzatok által külön határozat szerint jóváhagyott, s a tulajdonosnak előzetesen külön megállapodás alapján átadott kompenzáció Sellye Város Önkormányzat részére benyújtott számla ellenében kerül átutalásra vállalkozószámú számlájára évi két alkalommal, augusztus 31. és december 15-i határidővel.

2. A közzszolgáltatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

Sellye, 2020. július

.....
közzszolgáltató

.....
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 29-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirend:	3. napirend
Tárgy:	Közművelődési rendelet módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
Pénzügyi vezető előterjesztést látta penzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>fedezetet nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete 1999-ben alkotta meg 12/1999. (VI.24.) rendeletét az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról, melyet a 18/2007.(XI.17.) és a 16/2012.(VI.20.) rendeletével módosított.

Az eltelt időszakban a rendelet alapját képező 1997.évi CXL.tv. többször módosult, melyet az önkormányzati rendelet módosítása nem követett.

Az Országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt, majd az emberi erőforrások minisztere a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről a 20/2018. (VII.9.) számú rendeletben állapított meg további szabályokat.

A jogszabályi környezet változása miatt a települési önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi közművelődésről szóló rendeletét.

A felülvizsgálat célja egyfelől, hogy harmóniát teremtsen a jelenlegi gyakorlattal, másfelől, hogy a település közművelődési alapszolgáltatások biztosításával és fejlesztésével kapcsolatos elképzelések jogi keretét megteremtse.

A rendelet általános indokolása:

Az 1999-ben elfogadott, és a 2007-ben, és 2012-ben módosított rendelet a megalkotása óta bekövetkezett jogszabályi változások miatt és a lakosság igényeinek változása okán már nem alkalmazható a települési közművelődési feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

A jogbiztonság, a jogrendszer stabilitása megkívánja, hogy a jogszabályok csak annyiban változzanak meg, amennyiben arra feltétlenül szükség van. Így ha például az életviszonyok, a társadalmi követelmények változása következtében valamely jogszabálynak csak kisebb terjedelmű vagy csekélyebb jelentőségű megváltoztatása szükséges, a jogszabály módosítása a helyes módszer. A jogszabály számottevő részét vagy az egész szabályozás szempontjából alapvető jellegű rendelkezéseket (még ha csekély számú rendelkezésről van is szó) érintő változtatást új jogszabály alkotásával indokolt elvégezni.

A nagy terjedelmű módosítások miatt már nem volt elegendő a rendelet módosítása, új rendelet megalkotására teszek javaslatot.

A rendelet részletes indokolása:

- A rendelet 1-3. §-aiban meghatározásra került a rendelet célja, hatálya
- A rendelet 4-5. §-ai tartalmazzák az önkormányzat közművelődési feladatait.
- A rendelet 6. §-a tartalmazza **közművelődési feladatellátás formáját, módját és mértékét**
- A rendelet 7. §-a tartalmazza a feladatellátás támogatását
- A rendelet 8. §-a foglalja magában a közművelődési feladatok finanszírozási rendszerét,
- A rendelet 9. § a közművelődési tevékenység irányítására, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza

Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti és egészségi következmények hatások:

A helyi polgárok érdekeit szolgálja az új közművelődési rendelet megalkotása, amely a településen működő hagyományörző, folklór, művészeti és más művelődési közösségek valamint közművelődési céllal is működő civil szervezetek tevékenységének is segíti.

A rendelet célja a helyi közművelődés fejlesztése, mely által a kulturális, szabadidős tevékenység pozitív hatással van mind a mentális, mind a fizikai egészségi állapotukra, növelheti településünk lakosság-megtartó erejét.

2. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

A rendelet-tervezet elfogadása az adminisztratív teendők növekedését eredményezi.

3. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előterjesztésben foglalt tervezet a jogharmonizációs módosításokat és a település kulturális életével kapcsolatos folyamatok szabályozását tartalmazza. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a települési nagyrendezvények biztonságos szervezése veszélybe kerülne. A rendelet megalkotása a Kultv. 83/A. § (1) bekezdése alapján kötelező.

4. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Sellye, 2020. július 26.

Nagy Attila
polgármester

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020 (.....) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Sellye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város közösségi művelődését gazdagítja.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre,
- b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,
- c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

3. § Az Önkormányzat a művelődést értékordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja és támogatja az Önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket és szervezeteket.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

4.§ (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:
 - aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
 - ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

- ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
 - ad) segíti a gyermekek, az ifjúság és az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,
 - ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti;
- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
- ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,
 - bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 - bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
 - bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
- c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:
- ca) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
 - cb) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
 - cc) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
 - cd) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
 - ce) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
 - cf) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

5. § Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.
2. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
4. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.
5. Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.

6. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.
7. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a településen élő roma nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása.
8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.
9. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.
10. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. § (1) Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretekben végzi:

- a) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet,
- b) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába partnerként a 6. § (1) bekezdés a.) pontban foglaltakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
 - ba) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
 - bb) a Sellyei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
 - bc) az egyéb kulturális célú szervezeteket,
 - bd) nem közművelődési alapfeladatú intézményt,
 - be) a helyi és nem sellyei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat,
 - bf) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket.
- bg) A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az Önkormányzat a 6. § (1) bekezdés ba.) – bf.) pontokban felsorolt szervezetekkel – a Kult. tv 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az Önkormányzat a 4. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását elsősorban az Önkormányzat által fenntartott Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 7960 Sellye, Mátyás király u. 53. (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény) és telephelyei: Városi Könyvtár 7960 Sellye, Köztársaság tér 6., Kiss Géza Ormánsági Múzeum 7960 Sellye, Köztársaság tér 6. útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a Közművelődési Intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú szakember foglalkoztatását.

(4) A Közművelődési Intézmény gazdasági feladatait Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

(5) A Közművelődési Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához.

(6) A Közművelődési Intézmény a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében kihasználja a pályázati lehetőségeket, mellyel a vállalt cél megvalósítása az alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(7) A Közművelődési Intézmény kulturális programja, munkaterve, továbbá az éves szakmai beszámolója az Önkormányzat jóváhagyásával válik érvényessé.

4. A közművelődési feladatellátás támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására a Kult. tv. követelményeinek megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

- a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,
- b) egyházakkal,
- c) nevelési-oktatási intézményekkel,
- d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
- e) horvát és roma nemzetiségi önkormányzatokkal
- f) Helyi Értéktár Bizottsággal,
- g) Sellye város testvérvárosaisal,
- h) környező települések kulturális intézményeivel,
- i) Baranya Megyei Önkormányzattal,
- j) NMI Baranya Megyei Irodájával.

5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

- a) központi költségvetési támogatás,
- b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
- c) intézményi saját bevétel (szolgáltatási díj),
- d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az Közművelődési Intézmény fenntartásához, illetve a 4. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.

(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok figyelembe vételével készült költségkalkuláció alapján az intézmény vezetője külön határozza meg.

(4) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a különféle közművelődési tevékenységi formák pénzügyi és technikai feltételrendszere javítása érdekében az intézmény pályázatokat nyújtson be, különös tekintettel:

- a) központosított előirányzatokra,
- b) az elkülönített állami pénzalapokra,
- c) alapítványok pályázati kiírásaira.

6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

9. § (1) Az Mkkvtv. és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési színtér tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben:

- a) meghatározza a közművelődési színtér használati szabályait,
- b) kiadja az általa alapított közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát és az éves munkatervét,
- c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közművelődési színtér fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket.

(3) A közművelődési intézmény az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek, valamint a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3.§-a figyelembevételével elkészíti és tárgyévi március 1-ig jóváhagyásra beterjeszti a fenntartóhoz a szolgáltatási tervvel rendelkező munkatervét, illetve ugyanezen időpontra elkészíti és beterjeszti az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót.

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(5) Az Önkormányzat közösségi színterének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámoló alapján látja el.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenységről szóló 12/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete.

Nagy Attila
polgármester

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2020. július...

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020. (VII. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy Sellye Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város közösségi művelődését gazdagítja.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre,
- b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,
- c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

3. § Az Önkormányzat a művelődést értékordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja és támogatja az Önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket és szervezeteket.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

4.§ (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:
 - aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
 - ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

- ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
 - ad) segíti a gyermekek, az ifjúság és az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,
 - ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti;
- b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
- ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,
 - bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 - bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
 - bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
- c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:
- ca) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
 - cb) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
 - cc) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
 - cd) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
 - ce) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
 - cf) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

5. § Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.
2. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
4. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.
5. Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.

6. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.
7. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a településen élő roma nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása.
8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.
9. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.
10. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. § (1) Az Önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretekben végzi:

- a) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet,
- b) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába partnerként a 6. § (1) bekezdés a.) pontban foglaltakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

- ba) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
- bb) a Sellyei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
- bc) az egyéb kulturális célú szervezeteket,
- bd) nem közművelődési alapfeladatú intézményt,
- be) a helyi és nem sellyei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat,
- bf) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket.
- bg) A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az Önkormányzat a 6. § (1) bekezdés ba.) – bf.) pontokban felsorolt szervezetekkel – a Kult. tv 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az Önkormányzat a 4. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását elsősorban az Önkormányzat által fenntartott Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 7960 Sellye, Mátyás király u. 53. (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény) és telephelyei: Városi Könyvtár 7960 Sellye, Köztársaság tér 6., Kiss Géza Ormánsági Múzeum 7960 Sellye, Köztársaság tér 6. útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a Közművelődési Intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú szakember foglalkoztatását.

(4) A Közművelődési Intézmény gazdasági feladatait Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.

(5) A Közművelődési Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához.

(6) A Közművelődési Intézmény a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében kihasználja a pályázati lehetőségeket, mellyel a vállalt cél megvalósítása az alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(7) A Közművelődési Intézmény kulturális programja, munkaterve, továbbá az éves szakmai beszámolója az Önkormányzat jóváhagyásával válik érvényessé.

4. A közművelődési feladatellátás támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására a Kult. tv. követelményeinek megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

(2) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

- a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományörző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,
- b) egyházakkal,
- c) nevelési-oktatási intézményekkel,
- d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
- e) horvát és roma nemzetiségi önkormányzatokkal
- f) Helyi Értéktár Bizottsággal,
- g) Sellye város testvérvárosaival,
- h) környező települések kulturális intézményeivel,
- i) Baranya Megyei Önkormányzattal,
- j) NMI Baranya Megyei Irodájával.

5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

- a) központi költségvetési támogatás,
- b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
- c) intézményi saját bevétel (szolgáltatási díj),
- d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az Közművelődési Intézmény fenntartásához, illetve a 4. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.

(3) A szolgáltatás díjának mértékét a piaci viszonyok figyelembe vételével készült költségkalkuláció alapján az intézmény vezetője külön határozza meg.

(4) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a különféle közművelődési tevékenységi formák pénzügyi és technikai feltételrendszere javítása érdekében az intézmény pályázatokat nyújtson be, különös tekintettel:

- a) központosított előirányzatokra,
- b) az elkülönített állami pénzalapokra,
- c) alapítványok pályázati kiírásaira.

6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képvisellete

9. § (1) Az Mkk. tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési színtér tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben:

- a) meghatározza a közművelődési színtér használati szabályait,
- b) kiadja az általa alapított közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát és az éves munkatervét,
- c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közművelődési színtér fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket.

(3) A közművelődési intézmény az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek, valamint a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3.§-a figyelembevételével elkészíti és tárgyév március 1-ig jóváhagyásra beterjeszti a fenntartóhoz a szolgáltatási tervvel rendelkező munkatervet, illetve ugyanezen időpontra elkészíti és beterjeszti az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót.

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(5) Az Önkormányzat közösségi színterének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámoló alapján látja el.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenységről szóló 12/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete.

Nagy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2020. július 29.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző


dr. Szalóky Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 29-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzatához a „Körcsönye – Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna” c. tervdokumentáció, a „Vízviisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban /KEHOP-1.3.0-15-2016-00014/” Ős-Dráva Program keretén belül tulajdonosi hozzájárulás kérése érkezett február végén az alábbi ingatlanok vonatkozásában:

- Sellye 081 helyrajzi számú (kivett önkormányzati út)
- Sellye 094/2 helyrajzi számú (kivett helyi közút)
- Sellye 099/2 helyrajzi számú (kivett önkormányzati út)

A tulajdonosi hozzájárulást Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének 9/2015. (IV. 30.) rendelete egységes szerkezetbe foglalva a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1. számú melléklet III. 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján polgármester úr kiadta több kikötés mellett az alábbival kiemelve:

”*A 083 helyrajzi számú meleg távvezeték megnevezésű és 0106 helyrajzi számú melegvíz távvezeték megnevezésű, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok a tervek szerint nem érintett ingatlanok, azonban a tervezett 3. j. átereszt építése során, ami a 094/2 helyrajzi számú Önkormányzati utat keresztezi, szintén keresztezni a melegvíz távvezeték földhivatali nyilvántartás szerinti nyomvonalát. A melegvíz távvezeték földhivatali térkép szerint a 083, 094/2 és 0106 hrsz-on van nyilvántartva. A vezeték pontos nyomvonala, magassági adatai és geometriai paraméterei nem ismertek. A vízjogi engedélyezési terv szerinti munkákhoz hozzájárulásunkat adjuk az alábbi feltételekkel:*

- *Kivitelezés előtt kutatórákos feltárás szükséges, melynek várható időpontjáról tájékoztatni kell a tulajdonost (Önkormányzatot), és a feltárás során jelen kell lennie.*
- *A feltárás során geodéziai mérésekkel meg kell határozni a vezeték nyomvonalát, magassági adatait és rögzíteni kell annak geometriai paramétereit és állapotát, mely adatokat a tervek fel kell vezetni.*
- *Terveken be kell mutatni, hogy a beavatkozás hogyan érinti a távvezeték*
- *A tulajdonos (Önkormányzat) a fentiek ismeretében tud döntést hozni a melegvíz távvezeték sorsáról, illetve hogy a keresztezés miatt szükséges-e a vezeték kiváltása.*

A melegvízes távvezeték feltárára került, melyen polgármester úr is részt vett. A feltárást követően az önkormányzat részére megküldésre került a feltárási jegyzőkönyv és tekintettel arra, hogy egy üzemen kívüli azbesztcement nyomócsőről van szó, mely feltételezetten sérült is, kérték a megszüntetéshez való tulajdonosi hozzájárulást az új csatorna tengelyétől mért 8-8 fm hosszan.

A mellékelt kérelem szerint „*A feltárás alapján azt tapasztaltuk, hogy a meglévő DN100 azbesztcement nyomócső a felszín közelében -0,45 m-en helyezkedik el. A vezeték nem rendelkezik a szükséges földtakarással, így a megfelelő mechanikai és hőtechnikai védelemmel sem. A feltárás során a csővezeték kötése nem került elő, de feltételezhető, hogy a kötőelemek gumi és fém elemei előregedtek és már nem tudják biztosítani a csővezeték kellő tömítettségét. A csővezeték fektetési mélysége és mechanikai védelem hiánya miatt feltételezhető, hogy több ponton sérült a vezeték. A hővédelem hiánya miatt a csővezeték melegvíz szállítására nem alkalmas, illetve gazdaságtalan, mivel a hővesztesége magas. A melegvíz távvezeték az új gravitációs összekötő csatorna építésénél érintett. Figyelembe véve a melegvíz távvezeték állapotát, a vezeték érintett szakaszának, az új csatorna tengelyétől mért 8-8 fm hosszon megszüntetésre javasoljuk. Kérjük, hogy a vezeték szakasz megszüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulásukat, a fentiek alapján megadni szíveskedjenek!*”

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi napi rendi pontot megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.

Melléklet:

- kérelem
- közműfeltárási jegyzőkönyv
- műszaki leírás

Határozati javaslat

Ős -Dráva Kiemelt Program – tulajdonosi hozzájárulás megtárgyalása melegvíz távvezeték szakasz megszüntetésére

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Sellye 0106 helyrajzi számú ingatlanon tervezett Körcsönye – Sellyei - Gürü gravitációs összekötő csatorna tengelyétől mért 8-8 fm hosszan a melegvizes távvezeték megszüntetéséhez hozzájárul az Ős-Dráva Kiemelt Program megvalósítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Hamarics Réka TFO vezető



Azonosító:EPAPIR-20200706-9296

Küldő

Dátum: 2020.07.06

Viselt név: ISTVÁNDI GÁBOR ÁKOS

Hivatkozási szám: Sellyei

Születési név: ISTVÁNDI GÁBOR ÁKOS

Azonosító: EPAPIR-20200706-9296

Anyja neve: DELI ANNA

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Születési hely: DOMBÓVÁR

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Születési idő: 1975.05.31

Nem természetes személy neve:
Aquaprofit Zrt.

Ügytípus azonosító:
ONK_VAGYONKEZELES

Nem természetes személy adószáma:
12704914

Ügytípus neve: Az önkormányzat
tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi,
vagyonkezelési ügyek

Címzett

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sellye

Dózsa Gy utca 1

Tárgy: Ős-Dráva Kiemelt Program_Tulajdonosi hozzájárulás kérése - melegvíz
távvezeték szakasz megszüntetésére

Tisztelt Hamarics Réka!

Az Ős-Dráva program keretében tervezett Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötő
csatorna építésével összefüggő tervezés feladat részeként, feltárássra került a Sellye
Város Önkormányzat tulajdonában lévő melegvíz távvezeték.

Mellékelten küldöm a feltárás alapján készült közműfeltárási jegyzőkönyvet.

A feltárás alapján azt tapasztaltuk, hogy a meglévő DN100 azbesztcement nyomócső a felszín közelében -0,45 m-en helyezkedik el. A vezeték nem rendelkezik a szükséges földtakarással, így a megfelelő mechanikai és hőtechnikai védelemmel sem.

A feltárás során a csővezeték kötése nem kerültek elő, de feltételezhető, hogy a kötőelemek gumi és fém elemei előregedtek és már nem tudják biztosítani a csővezeték kellő tömítettségét. A csővezeték fektetési mélysége és mechanikai védelem hiánya miatt feltételezhető, hogy több ponton sérült a vezeték.

A hővédelem hiánya miatt a csővezeték melegvíz szállítására nem alkalmas, illetve gazdaságtalan, mivel a hővesztesége magas.

A melegvíz távvezeték az új gravitációs összekötő csatorna építésénél érintett. Figyelembe véve a melegvíz távvezeték állapotát, a vezeték érintett szakaszának, az új csatorna tengelyétől mért 8-8 fm hosszon megszüntetésre javasoljuk.

Kérjük, hogy a vezetékszakasz megszüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulásukat, a fentiek alapján megadni szíveskedjenek!

Melléklet: Közműfeltárási jegyzőkönyv

Üdvözlettel:

Istváni Ákos
Aquaprofit Zrt.

Mellékletek száma: 1

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
Kozmufeltarasi_JK V.pdf	1.8 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	72821F526085C33 2445D5080FA012C 2B8E1BA86723BC 89F1F39D39B6D6 CD74A3



KÖZMŰFELTÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV

Feltárás helye (érintett ingatlan): Sellye 094 hrsz út, Sellye 0106 melegvíz távvezeték

Feltárás időpontja: Pécs, 2020. június 15.

Feltárást végző szervezet: **AQUAPROFIT Zrt.**

Tervezett létesítmény: Körcsönye-Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna,
3. jelű áteresz, 1+253 km szelvény

Vezeték funkciója: **melegvíz távvezeték (kútbekötő vezeték)**

Vezeték tulajdonosa: **Sellye Város Önkormányzata**

Vezeték típusa (anyag, átmérő): **DN100 azbesztcement nyomócső**

Csőtakarás: **~45 cm**

Kiegészítő szerkezetek (jelzőszalag, jelzőkábel, hőszigetelés, védőcső): **nincs**

Státusz: **üzemen kívül**

Megjegyzések:

A csővezeték a felszín közelében, a terepszinttől mért - 45 cm-en található.

A csővezeték állapota: normál.

Feltárás során csőkötés nem került kitakarásra, ezért a csőkötések állapotára vonatkozóan nem történt vizsgálat.


A vezeték üzemén kívüli, ezért a tömítettségére vonatkozóan nem történt vizsgálat (szivárgás jelei).

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: geodéziai bemérés helyszínrajza
- 2. sz. melléklet: fotók


1. SZ. MELLÉKLET

GEODÉZIAI BEMÉRÉS HELYSZÍNRAJZA



melegvíz távvezeték

083



0106


melegvíz távvezeték

094

út

2. SZ. MELLÉKLET

FOTÓK





Tervszám: 44-2EN811AB

2020. Február



**"VÍZVISSZATARTÁS ÉS TÁJHASZNÁLAT-
VÁLTÁS TERVEZÉSE AZ ŐS-DRÁVA
PROGRAMBAN"**

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014



MŰSZAKI LEÍRÁS

**KÖRCSÖNYE – SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ
CSATORNA (LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK-SZÁM: 4.1)
ÚT MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELLYEI-GÜRÜ Ö.K.
0+100 FKM (SELLEYE-BOGDÁSA)
(LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK-SZÁM: 4.1.1)
VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓ**

Projektszám: P1732002

2020. Február

Készítette:



Duró János felelős tervező

Megrendelő:

Aquaprofit Zrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV.em.

Tárgy: **KÖRCSÖNYE - SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA, ÚT
MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELYEI-GÜRÜ Ö.K. 0+100 FKM (SELYE-
BOGDÁSA)**

Megrendelő/Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Felelős tervező: Duró János

Dátum: Debrecen, 2020. Február hó.

Tervszám: 44-2EN811AB

ALÁÍRÓLAP

Készítette:

Tender Terv Kft.

4030 Debrecen, Óvoda u. 2.

TENDER TERV KFT.
4030 Debrecen, Óvoda u. 2.
Adószám: 11148081-2-09


Némethy Róbert
ügyvezető


Duró János
tervező

Tárgy: **KÖRCSÖNYE – SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA, ÚT
MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELYEI-GÜRÜ Ö.K. 0+100 FKM (SELYE-
BOGDÁSA)**

Megrendelő/Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Felelős tervező: Duró János

Dátum: Debrecen, 2020. Február hó.

Tervszám: 44-2EN811AB

TARTALOMJEGYZÉK

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

1. Előzmények
2. Alapadatok
3. Munkaterület bemutatása
4. Hidrológiai hidraulikai adatok
5. Kivitelezési munkák általános ismertetése
6. Kivitelezés bemutatása
7. Kivitelezés
8. Vízbiztonsági engedélyezési összefoglaló

Mellékletek

Tárgy: **KÖRCSÖNYE – SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA, ÚT
MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELYEI-GÜRÜ Ö.K. 0+100 FKM (SELYE-
BOGDÁSA)**

Megrendelő/Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Felelős tervező: Duró János

Dátum: Debrecen, 2020.Február hó.

Tervszám: 44-2EN811AB

RAJZJEGYZÉK

1/1.	Átnézetes helyszínrajz	$M = 1 : 50\ 000$
1/2.	Áttekintő helyszínrajz	$M = 1 : 20\ 000$
1/3.	Vízgyűjtő terület lehatárolási helyszínrajz	$M = 1 : 20\ 000$
2/1.	Részletes helyszínrajz (0+000 – 1+000)	$M = 1 : 1000$
2/2.	Részletes helyszínrajz (1+000 – 2+033)	$M = 1 : 1000$
3/1.	Hossz-szelvény (0+000 – 1+300)	$M_h = 1 : 1000 \quad M_v = 1 : 100$
3/2.	Hossz-szelvény (1+300 – 2+033)	$M_h = 1 : 1000 \quad M_v = 1 : 100$
4/1.	Kereszt-szelvény (0+000 – 0+500)	$M_h = 1 : 100 \quad M_v = 1 : 100$
4/2.	Kereszt-szelvény (0+550 – 1+250)	$M_h = 1 : 100 \quad M_v = 1 : 100$
4/3.	Kereszt-szelvény (1+300 – 2+000)	$M_h = 1 : 100 \quad M_v = 1 : 100$
5/1.	1. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/2.	1. J. átereszt metszetek	$M = 1 : 50$
5/3.	2. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/4.	2. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/5.	3. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/6.	3. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/7.	4. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/8.	4. J. átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/9.	CS1 jelű átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$
5/10.	CS1 jelű átereszt részletrajza	$M = 1 : 50$

Tárgy: **KÖRCSÖNYE - SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA, ÚT
MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELLYEI-GÜRÜ Ö.K. 0+100 FKM (SELLEYE-
BOGDÁSA)**

Megrendelő/Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Felelős tervező: Duró János

Dátum: Debrecen, 2020.Február hó.

Tervszám: 44-2EN811AB

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) kormányrendelet 22/A. § (1) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

A tervezett építési tevékenység címe, helyrajzi száma:

Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő új meder kialakítása a 0+000 – 2+057 szelvények között, Sellye város külterületi részén, a műszaki leírás szerinti ingatlan érintettséggel.

Az ingatlan védetségére vonatkozó adatok:

A tervezéssel érintett területek érintik a Natura 2000 hálózatot.

Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása:

Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő új meder kialakítása, valamint a tervezett 1.-, 2.-, 3.-, 4.- és CS1. jelű átereszek építése.

A terv készítése során a hatályos ágazati jogszabályoknak valamint szabványok és műszaki irányelvek előírásai szerint jártunk el.

A terv a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben vízjogi létesítési engedélyezési terv tartalmi követelményeire és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet engedélykérelem mellékleteire vonatkozó előírások figyelembevételével készült. A tervezett műszaki megoldás az érintett települések településrendezési terveivel nem ellentétes. A beavatkozások a közműveket érintenek.

Kelt.: Debrecen, 2020. február 24. nap

Tervező: Duró János

Aláírás:



Duró János
vízilétesítmény tervező
VZ 09-1107

Tárgy: **KÖRCSÖNYE – SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA, ÚT
MAGYAR KÖZÚT HÍD KÖRCSÖNYE-SELYEI-GÜRÜ Ö.K. 0+100 FKM (SELYE-
BOGDÁSA)**

Megrendelő/Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Felelős tervező: Duró János

Dátum: Debrecen, 2020. Február hó.

Tervszám: 44-2EN811AB

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények

A tárgyi kivitelezési munkák a „Vízviisszatartás és tájhasználat váltás tervezése az Ős-Dráva programban” KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 finanszírozású beruházás keretében kerülnek megvalósításra. A beruházás FIDIC Sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési munkáit az Országos Vízügyi Igazgatóság megbízásában az Aquaprofit Zrt. végzi. A létesítmények üzemeltetője a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

A beruházás egy az Ormánság területére kiterjedő komplex vízgazdálkodási fejlesztés, melynek célja a térségben jelentkező vízkárok, és aszálykárok enyhítése. A fejlesztés fő eleme a Drávagárdonynál létesülő vízkivételi mű, valamint a terület meglévő vízrendszereinek összekapcsolásával kialakítandó vízkormányzó rendszer melyek segítségével $5\text{ m}^3/\text{s}$ Drávából kivett víz valamint helyi csapadékokból területre érkező víz tartható vissza és osztható szét a területen. Ahhoz hogy a meglévő vízrendszerek a területen megvalósuló komplex vízkormányzásba bevonhatók legyenek az egyes vízfolyásokon különböző típusú fejlesztésekre van szükség. A legtöbb jelenleg csak vízkár-elhárítási funkcióval üzemeltetett vízrendszer vízkormányzó műtárgyak segítségével kettős működésűvé alakítandó át, más esetekben a vízfolyás vízkormányzásban betöltött szerepétől függően csak a meder bővítését, rekonstrukcióját szükséges elvégezni.


Az egyes vízrendszerekre vonatkozó fejlesztések az ajánlati dokumentáció 3. kötetében lettek meghatározva. A 3. kötet tartalmazza a létesítményekre vonatkozó megrendelői követelményeket, valamint az indikatív műszaki tartalmat, melyet az egyes vízrendszerek részletes tervezése során szükséges pontosítani.

A részletes tervezés másik fontos alapidokumentuma a fejlesztések projektszintű kidolgozását tartalmazó Masterplan, melyet a vállalkozó készít a tervezési szakasz első fázisában az érintett vízfolyásokról készült részletes geodéziai felmérés, medrek mentén mélyített új talajmechanikai fúrásokból származó adatok, valamint a vízpótló hálózat 1D hidraulikai modell és a jellemző szelvényekre elvégzett 2D szivárgásvizsgálatok eredményeinek figyelembevételével. Az elvégzett vizsgálatok alapján Masterplanban optimalizált fejlesztések és létesítményjegyzék valamint az abban foglalt műszaki paraméterek alkotják a beruházásban érintett vízrendszerek részletes tervezési munkához szükséges tervezési alapadatokat.

A beruházásba bevont vízfolyások az alábbi hét vízrendszerbe sorolhatóak:

1. Korcsina-csatorna vízrendszere
2. Siópusztai-árok vízrendszere
- 3. Körcsönye-csatorna vízrendszere**
- 4. Sellyei-Kápolnai Gürü vízrendszere**
5. Fekete víz vízrendszere
6. Vejti-Lúzsoki-csatorna, Kisszentmártoni-Mailáthpusztai-csatorna vízrendszere
7. Pécsi víz vízrendszere

A jelen terv tárgyát képező Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő a Sellyei-Kápolnai-Gürü és a Körcsönye-csatorna vízrendszerhez tartozik. A vízrendszerek projekt területen belüli elhelyezkedését a 1. sz. ábra mutatja.



1. ábra: Ős-Dráva programban érintett vízrendszerek és a Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő áttekintő térképe

Az ajánlati dokumentáció 3. kötete valamint a Masterplanban foglalt műszaki tartalom szerint a Sellyei-Kápolnai-Gürü vízrendszere a legnagyobb kiterjedésű vízrendszer a projektterületen.

A Siópusztai-árok, Lugi-csatorna és a Körcsönye-csatorna összekapcsolásával épül ki a projektterületen keresztül az úgynevezett Főcsatorna mely a tervezett vízpótló hálózat főága. A Főcsatorna mentén nyugatról keleti irányba haladva kerül szétosztásra a vízpótló hálózatba táplált 5 m³/s-os hozam az egyes alrendszerek között. Sellyei-Kápolnai-Gürü csatorna vízrendszer ellátására létesül a Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötő csatorna mely a Főcsatornától indul és Sellyétől nyugatra csatlakozik a Sellyei Gürü csatornához.

Masterplanban foglalt műszaki tartalom szerint a Körcsönye-Sellyei Gürü összekötő csatornán keresztül maximálisan 750 l/s-os vízhozam juttatható a Sellyei Kápolnai Gürü vízrendszerbe az ott projekt szinten kijelölt vizes élőhelyek vízpótlására valamint a területen jelentkező ökológiai célú vízhasználatok kielégítésére. Ebből a vízmennyiségből legfeljebb 150 l/s még az összekötő csatornából külön nyomóvezetéken a Drávaiványi-árokba kerül átemelésre, 600 l/s pedig gravitációsan a Sellyei Gürü csatornába kerül bevezetésre illetve onnan tovább Sellyei-Gürü alvízi részeire.

A Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötőn keresztül gravitációsan 600 l/s a Sellyei-Gürübe vezetünk, a maradék 150 l/s pedig az összekötő meder mellé tervezett szivattyú állomással egy 1,75 km hosszú DN 300 PE csövön keresztül juttatjuk el a Drávaiványi mellékárokba. A szivattyúállásra azért van szükség, hogy az összekötő csatorna és a Drávaiványi mellékárok közötti szintkülönbséget leküzdje. A szivattyú álmű nem képezi jelen tervdokumentáció tárgyát, külön tervdokumentáció tartalmazza.

Az U-3 távműködtetett oldalműtárgy szabályozza a Sellyei-Gürü alrendszerébe juttatható víz mennyiségét, amely maximum 0,75 m³/s. Az U3. jelű távműködtetett oldalműtárgy nem képezi jelen tervdokumentáció tárgyát, külön tervdokumentáció tartalmazza.

Ennek megfelelően az ajánlati dokumentációban és az említett Masterplanban meghatározott fejlesztések tárgya a Körcsönye – Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna, a tervezett 1., 2., 3., 4. és CS1. jelű átereszek építése.

2. ALAPADATOK

2.1. A MEGRENDELŐ ADATAI

Teljes név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Székhely címe: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 56.
Adószám: 15796019-2-41
Statisztikai szám: 15796019-8411-312-01
Telefon: 06(1)225-4400
E-mail: ovf@ovf.hu
Képviseli: Láng István, főigazgató

2.2. ÜZEMELTETŐ ADATAI

Teljes név: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Székhely címe: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Postacím: 7602 Pécs, Pf.:101
Adószám: 15308414-2-02
Statisztikai szám: 15796019-8411-312-01
Telefon: 06(72)506-300
Fax: 06(72)506-350
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu
Képviseli: Bencs Zoltán Igazgató

2.3. TERVEZŐ, FŐVÁLLAKOZÓ ADATAI

Teljes név: AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
Címe 1032 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. emelet
Postacím: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
Adószám: 12704914-2-41
Cégjegyzék szám: 01-10-046272
Telefon: 06(72)525-364
Fax: 06(72)525-365
Képviseli: Udud Péter
Vezető tervező: Károlyi Csaba
Tervező: Udud Péter
Kivitelezési igazgató: Pappert Attila
Építésvezető: Pataki Zsolt, Hack András

2.4. TERVEZŐ, ALVÁLLAKOZÓ ADATAI

Teljes név: TENDER TERV KFT.
Címe 4030 Debrecen, Óvoda utca 2.
Postacím: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
Adószám: 11148081-2-09
Cégjegyzék szám: 09 09 002328
Telefon: 06(30)483 6618
Képviseli: Némethy Róbert
Tervező: Duró János

2.5. KIVITELEZÉSI MUNKA TÁRGYA

Körcsönye – Sellyei-Gürü gravitációs összekötő csatorna, valamint a tervezett 1., 2., 3., 4. és CS1. jelű átereszek építése.

2.6. TERVEZÉSHEZ FELHASZNÁLT ADATOK

A tervezési munkákhoz az üzemeltető rendelkezésünkre bocsátotta a vízellátási művek üzemeltetési engedélyének és az abban meghivatkozott tervdokumentációk tervlapjainak másolatát. A tervezési munkákhoz elkészült a teljes érintett mederszakasz részletes geodéziai felmérése. A geodéziai felmérés digitális állományát a Digicart Kft. készítette a Pécsi Geodézia helyszíni felmérései alapján. A helyszínrajzi és magassági vonalvezetés tervezéséhez szintén felhasználtuk az Ős-Dráva Program teljes projekt területére Eurosense Kft. által készített LiDAR és ortofotó állományt. A 2013. évi 20cm GSD légi felvételek 10 cm-es felbontásúak, a 4 pont/m² pontsűrűségű LiDAR pontfelhőből generált digitális terepmodell felbontása 0,5x0,5m.

Az érintett területek tulajdonviszonyainak feltárása a Siklósi Földhivataltól megrendelt földkönyvi adatok, valamint Takarnetről letöltött tulajdoni lapok és térképi állományok felhasználásával történt. A tervezési területen üzemelő közművek nyomvonalait az E-közmű rendszeréből igényelt Tervezéstámogatás alapján vezettük fel a helyszínrajzokra.

3. MUNKATERÜLET BEMUTATÁSA

3.1. ÁLTALÁNOS TERÜLET ISMERTETÉS

Tervezési terület Baranya dél keleti részén, Sellye közigazgatási területén, a település központjától megközelítőleg 1,5km-re nyugatra található. A területet, északról a Körcsönye csatorna, délről az 5804 – Harkány-Sellye-Darány összekötő út vonala határolja. A területet rét, szántó, legelő és erdőterületek szegélyezik. A terület növényzettel enyhén benőtt, legkönnyebben az 5804-es számú közúti útról (069 hrsz), és a 081, 094 és 099/2 hrsz-ú önkormányzati földutakon keresztül közelíthető meg.

A tervezett vízellátási művek főbb műszaki adatai:

Csatorna:	Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő
Helye:	Sellye város
Funkciója:	Sellyei-Kápolnai Gürü vízrendszer vízpótlása
Hossza:	2057 fm
Fenékszélesség:	4,0 m
Rézsúvhajlás:	1: 2
Esés:	0,1 ‰
$NQ_{10\%}$ vízhozam:	56 l/s
Max vízpótlás:	750 l/s
Torkolati fenékszint: (0+000)	96,83 m.B.f.
Torkolati fenékszint: (2+057)	97,04
Befogadó:	Sellyei-Gürü csatorna
Tervezett műtárgyak:	

Jele	Szelvényszám [km]	Küszöbszint [mBf]	EOVx	EOVy	Csőhossz [m]	Össz. hossz [m]	Jellege
1.	0+064 – 0+085	96,84	59574	555417	18,00	21,60	1,8 m x 1,8 m-es keretelemes átereszt
2.	0+540 – 0+555	96,89	60033	555305	11,00	14,94	ikresített 1 m x 1 m-es keretelemes átereszt
3.	1+244 – 1+262	96,96	60721	555246	14,00	17,94	ikresített 1 m x 1 m-es keretelemes átereszt
4.	1+483 – 1+498	96,98	60945	555318	11,00	14,94	ikresített 1 m x 1 m-es keretelemes átereszt
CS1.	2+014	97,20	61441	555488	8,60	12,44	Ø50-as tokos-talpas csappantyús betoncső átereszt

A tervezett munkák magukba foglalják az ajánlati dokumentáció 3. kötetében meghatározott megrendelői követelményeknek megfelelően az új meder kialakítását, a tervezett 1.-, 2.-, 3.- 4. jelű átereszek, valamint az CS1. jelű csappantyús átereszt építését.

- A beruházás megvalósítása során a kivitelező köteles gondoskodni a talajvédelmi terv szerinti felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 14 cm vastagságban használható fel úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A kivitelezési munkálatok során kitermelt nem termőrétegű földanyag elszállításra kerül a Vízvisszatartás és Tájhasználat váltás tervezése az Ős-Dráva Programban, KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 projekt területén belül kivett területre.

A kiviteli tervről külön dokumentáció készül.

3.2. VZRAJZI, DOMBORZATI ADOTTSÁGOK

A tervezési terület földrajzilag a Dráva sík és a Fekete víz síkjának határán helyezkedik el. Morfológiát tekintve a területen egyaránt előfordulnak az említett tájegységekre jellemző elhagyott meanderek és a kissé kiemelkedő homokhátak.

3.3. TALAJ ÉS TALAJVÍZADATOK

A VITAQUA a talaj és talajvíz viszonyainak megismerésére végzett a területen vizsgálatokat. A teljes projektterületre kiterjedően végrehajtott két méréssorozatból a 2018 áprilisi mérés során a „Kö9” és „KöSe1”, jelű furat készült a csatorna tárgyi szakaszán. A mellékletekben megtalálhatóak a vizsgálat eredményei.

3.4 TULAJDONVISZONYOK

A munkaterület Sellye település közigazgatási területét érinti. Az ingatlanok helyrajzi számait az alábbi táblázat foglalja össze.

A tervezett kivitelezési munkálatok az alábbi helyrajzi számokat érintik:

Település	Hrsz.	Minőségi osztály	Tulajdonos	Jogi jelleg	Vagyonkezelő
Sellye	045/1	kivett Gürü csatorna	Magyar Állam	Natura 2000	Mecseki erdő- és fafeldolgozó gazdaság
Sellye	046/2	erdő	Magyar Állam	-	Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Sellye	047/2	erdő	Magyar Állam	-	Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Sellye	069	közút	Magyar Állam	-	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Sellye	080/13	szántó	magánszemély	-	
Sellye	081	önkormányzati út	Sellye Város Önkormányzata	-	
Sellye	082/1	erdő	magánszemély	Natura 2000	
Sellye	082/9	rét	magánszemély	Natura 2000	
Sellye	082/18	rét	Magyar Állam	Natura 2000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	082/3	erdő	magánszemély	Natura 2000	
Sellye	082/5	legelő	magánszemély	Natura 2000	
Sellye	094/2	kivett helyi közút	Sellye Város Önkormányzata	-	
Sellye	084/3	erdő	Magyar Állam	Natura 2000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	0101/7	legelő	Magyar Állam	Natura 2000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	0100/1	kivett árok	Sellye Város Önkormányzata	Natura 2000	
Sellye	0100/2	árok	Magyar Állam	Natura 2000	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	0100/3	árok	Sellye Város Önkormányzata	Natura 2000	
Sellye	099/2	önkormányzati út	Sellye Város Önkormányzata	-	
Sellye	099/35	szántó	Magyar Állam	-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	099/29	legelő/fásított terület	magánszemély	-	
Sellye	096/1	árok	Magyar Állam	-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	096/2	kivett árok	Sellye Város Önkormányzata	-	
Sellye	098	kivett árok	Sellyei Város Önkormányzata	-	
Sellye	097	erdő	magánszemély	-	
Sellye	099/1	erdő	Magyar Állam	-	Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Sellye	093	kivett Körcsönye csatorna	Magyar Állam	Natura 2000	Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

1. táblázat: Érintett ingatlanok

A szükséges területek megszerzése kisajátítással történik.

Mivel az új meder létesítését mezőgazdasági művelési ágú területekre tervezzük, ezért a mű teljes területigényét ki kell vonni művelésből.

A művelési ág változásához és a termőérték megváltásához külön szakági ingatlanrendező geodéziai munkarész készül. A kivont területek estén humuszmentésről gondoskodni kell a 2007. évi CXXIX. törvény szerint. Továbbá a projektgazda természetvédelmi elkötelezettsége megkívánja, hogy a létesítmény céljaihoz fel nem használható többlet humusz ökológia hasznosítása ne szenvedjen csorbát.

Ellenben a munkavégzés során igénybe vett, de a létesítmény céljára tartósan nem szükséges mezőgazdasági területek humusz mentésére talajvédelmi tervet kell készíteni.

A talajvédelmi terv külön szakági munkarész, mely csatolásra kerül jelen tervdokumentációhoz.

A tervdokumentáció tartalmazza az engedélyköteles létesítménnyel összefüggésben levő jelenlegi ingatlanok érintettségét és a folyamatban levő kisajátítási változási vázrajzok alapján megosztás után kialakuló ingatlanok határait.

Engedélyes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. §. (4) bekezdés d) pontja értelmében a kivitelezés megkezdéséig benyújtja az érintett ingatlanok vonatkozásában a terület feletti rendelkezési jog igazolásához szükséges polgári jog szabályai szerinti jogosultságát igazoló iratokat!

3.5. VÉDETT TERÜLETEK

A tervezett munkálatok a Natura 2000 természetmegőrzési területeket is érintik.

3.6. ERDŐVÉDELEM

A tervezett munkálatok erdőterületeket érintenek.

3.7. ÁSVÁNYI ANYAG VÉDELEM

A beavatkozáshoz kapcsolódó földmunkák során kitermelt ásványi nyersanyag az engedélyezett munkák részét képező felöltés képzés céljára kerül felhasználásra. A szükséges felöltések kialakításához felhasznált kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag kimutatását a műszaki leíráshoz mellékeljük.

3.6. KÖZMŰVEK

A tervezés során megvásároltuk a tervezés-támogatást a Lechner Tudásközponttól. A kapott adatállományt visszakonvertáltuk dwg formátumba és beillesztettük a tervezési alaptérképbe.

A terv feltöltésre került az E-közmű felületen üzemeltetői állásfoglalásra.

A Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő új meder kialakítása során érintett közművek:

Keresztező közművek		
Szelvényszám	Üzemeltető neve	Vezeték megnevezése
1. 0 + 082 km sz.	Magyar Telekom Nyrt.	Hírközlő földkábel
2. 0 + 316 km sz.	E-on Dél-dunántúli áramszolgáltató Zrt.	Középfeszültségű légkábel
3. 1 + 254 km sz.	Drávanet Internet szolgáltató Zrt.	Hírközlő földkábel

Jelen terv keretein belül a tervezett Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő új meder kialakításával érintett (0+000 – 2+057 sz. között) szakaszon egyéb közmű nem található.

4. HIDROLÓGIAI, HIDRAULIKAI ADATOK

4.1. KÖRCSÖNYE – SELLYEI-GÜRÜ GRAVITÁCIÓS ÖSSZEKÖTŐ CSATORNA LÉTESÍTMÉNYEINEK MÉRLETEZÉSE

A Körcsönye – Sellyei-Gürü összekötő csatorna a vízpótló hálózaton belül kettős működésű csatornaként fog üzemelni ezért a tervezett létesítményeknek egyaránt meg kell felelniük a csapadékos időszakok jellemző mértékadó nagyvízi hozamaira valamint a vízpótláskor a csatornába táplált maximális üzemi vízhozamra. A medret a két vízhozam közül a nagyobbikra méreteztük, duzzasztás esetén figyelembe véve a maximális üzemi hozam és a maximális duzzasztási szint esetén kialakuló duzzasztási feszín görbéket.

A vízpótlás és a rendkívüli csapadékesemények egybeesése esetén a rendszert elő kell üríteni illetve a medreknek a Masterplanban rögzített mértézési elvnek megfelelően a mértékadó nagyvízi hozam 30%-áig a maximális üzemi vízhozammal egybeeső csapadékvizeket is le kell tudni vezetnie. A medret a fenti többlet vízszállító kapacitást is magába foglaló biztonsággal terveztük meg. A biztonság méretezésénél figyelembe vettünk a meder mértékadó üzemállapotához tarozó havária eseteket is.

Mértékadó nagyvízi hozamok számítása

A fejlesztéssel érintett csatornaszakasz befogadója a Sellyei-Gürü csatorna, a befogadó kiépítettségével megegyező Q10%-os mértékadó nagyvízi hozamot racionális módszer segítségével, számítással határoztuk meg. A lehatárolt vízgyűjtőterületek a 1.3. sz. tervlapon láthatóak.

Tekintettel a terület síkvidéki jellegére és a külterületekre hulló csapadékvíz területen történő átmeneti tározódására a teljes vízgyűjtőre síkvidéki vízrendezésnél alkalmazott mértékadó belvízhozam számítást végeztük el és annak megfelelően tűrési időket vettünk figyelembe. A Sellyei-Gürü engedélyezési dokumentációjában figyelembe vett tűrési idő 3 nap, azonban az összekötő csatorna körüli nagykiterjedésű mezőgazdasági terület miatt a teljes vízgyűjtőre nézve egységesen rövidebb 1 napos tűrési idővel számoltunk.

Teljes vízgyűjtő Q10%: 0,056 m³/s

A fenti teljes vízgyűjtőre meghatározott hozamot tekintjük belvizes vagy vízelvezetési üzemállapotban az összekötő csatornán elvezetendő mértékadó nagyvízi hozamnak.

Méretezésnél figyelembe vett hidraulikai paraméterek

A tervezési szakaszon az összekötő csatornára vonatkozóan meghatározott mértékadó nagyvízi (lásd előző pont) és vízpótláskor levezetendő maximális üzemi vízhozamok a következők:

Tervezett maximális vízpótlás a teljes szakaszon: 0,75 m³/s

Havária esetén figyelembe vett biztonsággal megnövelt üzemi vízhozam: 0,806 m³/s

A medret úgy méreteztük, hogy a mértékadónak tekinthető maximális vízpótlási hozamot a tervezési szakaszon terep alatt 50 cm-es biztonsággal le tudja vezetni.

5. KIVITELEZÉSI MUNKÁK ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

5.1. A FEJLESZTÉS FŐ ELEMEI, TERVEZÉSI SZEMPONTOK

A kivitelezés két fő eleme a Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő új meder kialakítása, valamint az 1.-, 2.-, 3.- 4. jelű átereszek, és az CS1. jelű csappantyús áteresz építése. A munkák ezeken túl magukba foglalják a kapcsolódó egyéb munkafolyamatokat, előkészítő és utómunkák elvégzését. Ezek közül a legfontosabbak az irtási munkák, a tervezett meder menti közlekedéshez szükséges fenntartósáv kialakítása, valamint a mederből kikerülő ásványi anyag elhelyezése. Az említett munkák az építéssel és a meder kialakításával szorosan összefüggő folyamatok, hiszen a meder létesítése során igénybe veendő parti sáv általában egybeesik a fenntartósávval, az irtási munkák pedig alapvetően a földmű élítésével, földelhelyezéssel illetve a fenntartósáv által érintett területek növényzettől történő megtisztítását jelentik.

A meder magassági vonalvezetését illetően a mederfenék egyenletesen lejt a Sellyei-Gürü csatorna irányába. Rendkívül fontos a meglévő telekhatárok és a kisajátítási határ pontos kitűzése, mivel a csatorna helybiztosítására igénybe veendő terület erdő, rét, legelő és szántó, és környezetében is művelt termőföldek találhatók.

5.2. MŰTÁRGYAK ÉPÍTÉSE

A tervezett mederépítéssel érintett szakaszon 5 db tervezett műtárgy létesül.

Az 1. sz. áteresz a 069 hrsz. alatt, a Magyar Állam tulajdonában levő 5804-es számú Harkány-Sellye-Darány összekötő úton, a ~35+275 km szelvénye között épül. Kialakítása szerint 1,8 m x 1,8 m-es keretelemes áteresz.

A 2. sz. áteresz a 081 hrsz. alatt, a Sellye város Önkormányzat tulajdonában levő úton épül. Kialakítása szerint ikresített 1,0m x 1,0m keretelem.

A 3. sz. áteresz a 094/2 hrsz. alatt, a Sellye város Önkormányzat tulajdonában levő úton épül. Kialakítása szerint ikresített 1,0m x 1,0m keretelem.

A 4. sz. áteresz a 099/2 hrsz. alatt, a Sellye város Önkormányzat tulajdonában levő úton épül. Kialakítása szerint ikresített 1,0m x 1,0m keretelem.

Az CS1. jelű csappantyús áteresz a 096/1 és 098 hrsz.-ek alatti, Sellye Város Önkormányzat tulajdonában levő területen kerül megépítésre.

Kialakítása szerint a műtárgy 0,5 m átmérőjű beton csőből, elő- és utóburkolattal kerül kialakításra.

A műtárgyak kialakítását a vonatkozó tervlapok tartalmazzák.

Közüti keresztezés:

Út	Szelvényszám	Kezelő	Üzemmérnökség
5804 Harkány-Sellye-Darány összekötő út	~35 km 275 m	Baranya Megyei Igazgatóság Magyark Közút Nonprofit Zrt.	Szentlőrinci mérnökség

6. KIVITELEZÉSI MUNKÁK BEMUTATÁSA

6.1. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

A mederkialakítási munkákat megelőző illetve előkészítő munkafolyamatok az alábbiak:

- Kitérzési feladatok
- Felvonulás
- Irtási munkák
- Érintett közművek feltárása

A munkafolyamatokat célszerű a fenti sorrendben végrehajtani, azonban egyedi esetekben ez nem mindig kivitelezhető, pl. a felvonulást és az irtási munkákat növényzettel benőtt nehezen megközelíthető helyeken előre kell venni és csak azt követően kezdhető meg a kitérés.

6.1.1. Kitérzési feladatok

Annak érdekében, hogy az irtásai és földmunkák terv szerinti kiterjedése a helyszínen könnyen beazonosítható legyen a munkákkal érintett területek jellemző határvonalait a felvonulást megelőzően ki kell tűzni. Kitérzést az alábbi határvonalak esetében célszerű elvégezni:

Irtási munkák illetve a fenntartósáv külső határa;

Tervezetett partélek;

Tervezetett depóniaélek;

Földelhelyezésre, eszközök és építőanyagok ideiglenes tárolására kijelölt területek határa;

Telekhatár;

A fenti határvonalak a részletes helyszínrajzon szerepelnek. A dwg. formátumú rajzokból minden rajzi elem sarokponti EOY koordinátája digitálisan kinyerhető, és a helyszínen kitérhető. Telekhatárokat illetően célszerű kitérni az üzemeltető vagyonkezelésében lévő területek, üzemtervezet, erdő, valamint Natura 2000-es hálózathoz tartozó ingatlanok határát, illetve az irtással érintett területeken belül a kivett árkok, közutak, vasúti töltések ingatlanhatárait.

6.1.2. Felvonulás

A tervben foglalt mederkialakítás anyagtárolást nem igényel. Súlyponti felvonulási terület kijelölésére szükség nincs. A nyomvonalról kitermelt gaz és kitermelt fák a nyomvonal mentén közbenső depóniákból szállítandók el a végleges elhelyező telepre. Az irtás és fakitermelés eszközei a munkavégzőkkel együtt kiszállíthatók a munkaterületre a műszak kezdetén. A földmunkagépet ugyancsak változó éjszakai parkolásra kell felkészíteni (zárhatóság, karbantartó anyagok zárt szállító járművel való mozgatása, melyek a kezelő személyzet műszakonkénti mozgatását is megoldják).

6.1.3. Irtási munkák

Az irtási munkák célja egyrészt a kijelölt fenntartósávon való közlekedést és a meder rendszeres fenntartási munkáit akadályozó cserjék és fák eltávolítása, valamint a csatornaépítés, földelhelyezéssel érintett felületek és a műtárgyak környezetének növényzettől történő megtisztítása.

A munkaterületen való könnyebb közlekedés biztosítása érdekében a fenntartósáv, valamint az ideiglenesen kiépítendő felvonulási utak felülete szintén kaszálandó.

A gaz kaszálást és a kisebb, 1-4 cm-es töv vastagságú cserjék vágását szállítóeszközre szerelt mulcsozóval célszerű végezni. Megfelelő adapter hiányában a cserjék kivágását előzetesen kézzel kell elvégezni, és csak azt követően lehet a felületek kaszálását megkezdeni.

6.1.4. Érintett közművek feltárása

A közművek védelmének biztosítása érdekében a munkák során be kell tartani a műszaki leíráshoz csatolt közműnyilatkozatokban foglaltakat. Jelen építési szakasz az alábbi helyeken érint közművet. A kivitelezési munkáknál megszokott gondossággal kell eljárni, mivel a közmű nyilvántartás ismert hiányosságai miatt nem jelzett létesítmények bármikor, bárhol előfordulhatnak.

Keresztező közművek		
Szelvényszám	Üzemeltető neve	Vezeték megnevezése
1. 0 + 082 km sz.	Magyar Telekom Nyrt.	Hírközlő földkábel
2. 0 + 316 km sz.	E-on Dél-dunántúli áramszolgáltató Zrt.	Középfeszültségű légkábel
3. 1 + 254 km sz.	Drávanet Internet szolgáltató Zrt.	Hírközlő földkábel

6.2. MEDERKIALAKÍTÁSI MUNKÁK

A csatorna nyomvonal kitűzését követően a változó rézsű, a depóniák és a közlekedési utak helyét ki kell szerkeszteni a terepen, hogy a költséges humuszmentesítést csak a ténylegesen igénybe vett területre kelljen elvégezni.

A meder kialakítását az új mederre jellemző sajátosságok miatt profilkanállal nehéz jó minőségben elvégezni. Célszerű a fenék szélességében függőleges földpartok között a középső szelvényrész kitermelése, majd kétoldali ráállással a rézsúk fölötti szelvény kitermelése. Ezzel összevonható a rézsűprofilozás a kitermeléssel, ami jelentősen gyorsítja a kivitelezést.

A földmunka folyamatos földszállítással, vagy munkaárok melletti ideiglenes deponálással történhet. Az elhelyezett földet ugyanúgy kell kezelni, mint a földműbe építendő. Nem szennyeződhet, nem keveredhet törmelékkel, vagy nagyobb szervesanyag tartalmú talajfajtaival. A terítést és tömörítést is a földműveknél megszokott módon, rétegesen terítve és tömörítve kell elhelyezni. A felületét úgy kell rendezni, hogy az a tájba illeszkedjen. Felületét lehetőség szerint a kimaradt humuszos réteggel kell letakarni, hogy a természetes növényi takaró mielőbb megjelenjen és csökkentse az eróziót.

6.3. BEFEJEZŐ MUNKÁK

Adott szakaszon a mederkialakítási munkák befejezését követően az érintett felületek befűvesítendő. A rézsún a fűvesítést mértékadó vízszint fölötti részeken kell csak elvégezni. A mederkialakítási munkákat követően, a munkaterület fejlesztéssel nem érintett részein gondoskodni kell az eredeti állapot helyreállításáról. Az elbontott kerítés szakaszokat vissza kell állítani. Az ideiglenesen tárolásra használt területeken maradt építőanyagok és eszközök elszállítandók. Ahol a munkákból adódóan a fejlesztésen túl bármi változás állt be, a kivitelezés előtti állapotot szükséges helyreállítani. Amennyiben a megvalósulási tervdokumentációhoz szükséges, fel kell mérni a kivitelezéssel érintett mederszakaszokat és el kell készíteni a megvalósult állapotot rögzítő geodéziai felmérést.

7. KIVITELEZÉS

7.1. KIVITELEZÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A beruházás a „Vízviszatarítás és tájhasználat váltás tervezése az Ős-Dráva programban”

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 finanszírozású beruházás keretében kerül megvalósításra FIDIC Sárga könyv szerint.

A kivitelezési munkákat az ajánlati dokumentáció 3. kötetében foglalt megrendelő követelmények betartásával kell végezni különös tekintettel a kivitelezés megkezdésére, lebonyolítására munkaterület gondozására és kivitelezés lezárásra vonatkozó megrendelő követelményekre, valamint a megrendelő által meghivatkozott általános jogszabályi, minőségi, műszaki előírásokra.

A kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. A kivitelezéshez kapcsolódóan csak olyan anyagok alkalmazhatóak melyek a vízi szervezetekre nem ártalmasak, továbbá vízepítésben használatosak, azaz víz-, és fagyállóak. Az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványokat a kivitelezőnek kell biztosítani a rendeletben foglaltak szerint.

A kivitelezés során jelen tervben foglalt követelményeket és a hatósági előírásokat be kell tartani. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során, a munkaterületen kívül eső területek nem károsodhatnak. A kivitelező csak kifogástalan állapotú, karbantartott és ellenőrzött gépekkel végezheti az építést.

A gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti kibocsátásúak lehetnek csak.

A meghibásodott gépeket a munkából ki kell vonni. A munkagépek, eszközök és anyagok tárolása csak a környező területek érintése nélkül történhet.

A megvalósítandó vízimunkák a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. szerint a sajátos építményszakfajták közé tartoznak. A munkák irányítását a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet értelmében csak vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) felelős műszaki vezetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy végezheti.

7.2. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

A munkák során alkalmazandó technológiákra az alábbi minőségi követelmények vonatkoznak az építőipari földmunkákra az MSZ EN 15105:1965 szabvány alkalmazandó.

MSZ 4798:2016 Beton műszaki követelmények

MSZ-10-303:1981 Vízügyi létesítmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, műtárgyak

MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények. Rézsűburkolatok és támfalak

MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek

MSZ EN 13383-1:2003 Vízepítési terméskő

MSZ EN 1610 Csatorna fektetés

MSZ EN 1916 és MSZ EN 1917 Vasalatlan vasalt betoncsövek

MSZ 15290 Vízepítési földművek tömörségi előírásai

A felsorolt szabványok érvényességét a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizni és aktualizálni szükséges.

7.3. KÖRNYEZETVÉDELME

A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet védelmére. Ennek érdekében az AQUAPROFIT ZRT. a projektre kidolgozott „Környezetvédelmi és fenntarthatósági terv” előírásait és vállalásait a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.

Levegővédelmi szempontból a tervezett felújítás során sem pontszerű sem diffúz légszennyező forrás nem létesül. A keletkezett zaj- és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet) előírt határértékeket nem haladhatja meg.

A környezetet zavaró zajkeltő építési tevékenység ezért, havária helyzetet kivéve, csak a nappali (06-22 óra) időszakban lehet végezni.

Az építési (bontási) munkálatok csak akkor kezdhetők meg, ha a kivitelező(k) a – zajkeltő építési munkák végzése során kibocsátott zajra vonatkozóan – a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott zajkibocsátási határértékkel rendelkezik, melyben előírt értékek megtartásáról az építési (bontási) munkálatok folyamán gondoskodni kell.

A mederből kikerülő iszap szennyeződésmentes, így a depónián történő esetleges elhelyezése nem okozza a környezet terhelését, szennyezését. A munkálatok során keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.

A bontási anyagot és építési hulladékokat a kiviteli tervekben meghatározottak szerint kell elhelyezni a vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól előírása szerint. A keletkező kommunális hulladékokat kommunális hulladéklerakó telepen kell elhelyezni.

A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék kerüljön a talajba, a felszíni-, vagy felszín alatti vízbe, illetve a levegőbe és szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.

A munkák során gondoskodni kell a felhasznált kockázatos anyagok (pl. festékek) biztonságos, az óvó rendszabályok betartásával történő felhasználásáról. A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tárolóhelyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszíni-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot az arra hatósági engedéllyel rendelkező szervezetnek át nem adja.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 225/2015. (VIII.7.) és a 246/2014. (IX.29.) kormányrendeletekben foglaltakat.

Rendkívüli esetben, üzemzavar elhárítása során keletkező olajos anyagokat össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni. A kivitelezési munkák során bekövetkező, környezetszennyezéssel járó káresemény, havária esetén az AQUAPROFIT ZRT. haváriaterve szerint kell eljárni.

7.4. MUNKAVÉDELEM

Az alkalmazandó munkavédelmi szabályokat és előírásokat a munkákhoz készült biztonsági és egészségvédelmi terv foglalja össze. A terv a tervdokumentáció önálló mellékletét képezi.

7.5 KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Jelen tervdokumentációhoz mellékletként csatolásra kerül a kidolgozott kezelési, és karbantartási utasítás.

7.6 PRÓBAÜZEMI TERV

Jelen tervdokumentációhoz mellékletként csatolásra kerül a kidolgozott próbaüzemi terv.

7.6 TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS

A technológiai utasítás a tervdokumentáció önálló mellékletét képezi, mely a tervező fővállalkozó projektszinten állít össze.

8. VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

8.1 VÍZIMUNKA HELYE, ÉRINTETT VÍZFOLYÁSOK

Vízimunka helye: Sellye város, Baranya megye

Érintett vízfolyások: Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő

8.2 ENGEDÉLYEZETT VÍZIMŰVEK:

Érintett szakasz:	Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő 0+000 – 2+057 km szelvénye között
Érintett területek:	Sellye
Hossza:	2057 fm
Fenékesése:	0,1 ‰
Funkciója:	Sellyei-Kápolnai Gürü vízrendszer vízpótlása
Fenékszélessége:	4,0 m
Rézsűhajlások:	1:2
Vízpótlási hozam:	750 s; 0,75 m³/s

8.2.1 CS1. jelű csappantyús áteresz

Helye:	Sellyei-Gürü Körcsönye összekötő 2+014 km szelvényben EOVy: 555 488; EOvx: 61 441
Érintett terület:	Sellye 096; 097; 098; hrsz.
Elemi:	<u>Csőáteresz</u> • 1 db DN50 TO TA 50/60 L/I/CS tokos betoncső csatlakozó közdarab • 4 db DN50 TO TA 50/200 L/I tokos-talpas vb. cső gumigyűrűs illesztéssel <u>Előfej</u> LEF50 előregyártott betoncső előfej <u>Mederburkolatok</u> • Sellyei-Gürü Körcsönye összekötő csatorna fenék és rézsűbiztosítása 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal, 3-3 m hosszan, mértékadó vsz+30cm magasságig • Utófenék biztosítás 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal 5 m hosszan, mértékadó vsz+30cm magasságig <u>Egyéb elemek</u> 2 db monolit vb. lezáró fejgerenda
Hossza:	csőhossz: 8,60 m; össz.hossz: 12,44 m
Fenékesése:	0,2 ‰
Küszöbszint:	97,20 mBf

8.2.2 1. jelű áteresz

Helye:	Sellyei-Gürü - Körcsönye összekötő 0+064 - 0+085 szelvényszámok között EOVy: 555 417; EOvx: 59 574
Érintett terület:	Sellye 046/2; 047/2; 069, 080/13 hrsz.
Elemi:	<u>Keretelem</u> • 15 db LKE 180/180/100 keret elem <u>Előfej</u> • 2 db 180/180/170 keret előfej kezdőelem • 2 db 180/180/150 keret előfej végelem <u>Mederburkolatok</u> • Előfenék és rézsűbiztosítása 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal, 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig • Utófenék biztosítás 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig <u>Egyéb elemek</u> • 2 db monolit lezáró betonfog
Hossza:	csőhossz: 18,0 m; össz.hossz: 21,60 m
Fenékesése:	0,1 ‰
Küszöbszint:	96,8 mBf

8.2.3 2. jelű áteresz

Helye:	Sellyei-Gürü - Körcsönye összekötő 0+540 - 0+555 szelvényszámok között EOVy: 555 305; EOvx: 60 033
Érintett terület:	Sellye 080/13; 081; 082/1 hrsz.
Elemi:	<u>Keretelem</u> • 11x2 db 100/100/100 ikresített keret elem <u>Előfejek</u> • 2x2 db 100/100/190 keret előfej <u>Mederburkolatok</u> • Előfenék és rézsűbiztosítása 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal, 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig • Utófenék biztosítás 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig <u>Egyéb elemek</u> • 2 db monolit lezáró betonfog
Hossza:	csőhossz: 11,00 m; össz.hossz: 14,94 m
Fenékesése:	0,1 ‰
Küszöbszint:	96,89 mBf


8.2.4 3. jelű áteresz

Helye:	Sellyei-Gürü – Körcsönye összekötő 1+244 – 1+262 szelvényszámok között EOVy: 555 246; EOvx: 60 721
Érintett terület:	Sellye 082/5; 083; 094/2; 0106; 0101/7 hrsz.
Elemi:	<u>Keretelem</u> • 14x2 db 100/100/100 ikresített keretelem <u>Előfej</u> • 2x2 db 100/100/190 keret előfej <u>Mederburkolatok</u> • Előfenék és rézsűbiztosítása 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal, 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig • Utófenék biztosítás 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig <u>Egyéb elemek</u> • 2 db monolit lezáró betonfog
Hossza:	csőhossz: 14,00 m; össz.hossz: 17,94 m
Fenékesése:	0,1 ‰
Küszöbszint:	96,96 mBf

8.2.5 4. jelű áteresz

Helye:	Sellyei-Gürü - Körcsönye összekötő 1+483 - 1+498 szelvéyszámok között EOVy: 555 318; EOvx: 60 945
Érintett terület:	Sellye 0101/1; 0100; 099/2; 099/35 hrsz.
Elemi:	<u>Keretelem</u> • 11x2 db 100/100/100 ikresített keretelem <u>Előfej</u> • 2x2 db 100/100/190 keret előfej <u>Mederburkolatok</u> • Előfenék és rézsűbiztosítása 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal, 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig • Utófenék biztosítás 23 cm vtg. fonott acélhálós gabion matraccal 7 m hosszban, mértékadó vsz+30cm magasságig <u>Egyéb elemek</u> • 2 db monolit lezáró betonfog
Hossza:	csőhossz: 11,00 m; össz.hossz: 14,94 m
Fenékesése:	0,1 ‰
Küszöbszint:	96,98 mBf

Debrecen, 2020. február 24.


Duró János
vízilétesítmény tervező
VZ-TEL 09-1107

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2020.(VII.29.) sz. KT határozat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódó közműkiváltási munkálatok elvégzéséről szóló 122/2020. (VII.09.) határozat módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, 277/3 hrsz.-ú ingatlanon szükséges ivóvízvezeték kiváltása gyalogút építése miatt*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 256.658 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Batthyány utca 21. szám elé 1 db föld feletti tűzcsap*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 461.618 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Széchenyi utca 1. óvoda bővítésével kapcsolatosan ivóvíz bekötővezeték kiváltása, vízmérőhely átalakítása*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 825.134 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

K I V O N A T

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-i rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

122/2020.(VII.09.) sz. KT határozat

Közműkiváltási munkálatok elvégzésének megtárgyalása a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 kódszámú és TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 kódszámú pályázatok megvalósításához kapcsolódóan

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, 277/3 hrsz.-ú ingatlanon szükséges szennyvízvezeték kiváltása gyalogút építése miatt*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 937.637 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, 277/3 hrsz.-ú ingatlanon szükséges ivóvízvezeték kiváltása gyalogút építése miatt*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 256.658 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Batthyány utca 21. szám elé 1 db föld feletti tűzcsap*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 461.618 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által készített „*Sellye, Széchenyi utca 1. óvoda bővítésével kapcsolatosan ivóvíz bekötővezeték kiváltása, vízmérőhely átalakítása*” tárgyú költségkalkulációját bruttó 825.134 Ft összegben jóváhagyja az **eszközhasználati díj** terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser, TFO vezető

Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

Kivonat hiteles:

Sellye, 2020. július 9.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

