Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye,** Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. szeptember 13- án du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

Jelen voltak: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő

Igazoltan távol: Bicskei Dezső képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Szecsei Béla képviselő

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő- testületi tagokat és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 4 fő képviselő jelen van, s a nyilvános ülést megnyitotta.

Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a testületi ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Balaskovicsné Kiss Adrienn és Szabó Ferencné képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel, napirendre kérte felvenni nyilvános napirendként az alábbiakat, melyet 1./ napirendként tárgyalna a testület:

NYILVÁNOS NAPIREND:

1./ Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása (2023-2037)
Előterjesztő: polgármester

A képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

NYILVÁNOS NAPIREND:

1./ Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása (2023-2037)
Előterjesztő: polgármester

ZÁRT NAPIREND:

2./ Víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

3./ A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény további működtetésére vonatkozó javaslat megtárgyalása, költségcsökkentési intézkedések meghozatala, illetve döntés a beérkezett intézményvezetői pályázatok szakértői véleményezésre bocsátásáról
Előterjesztő: polgármester

A képviselő- testület rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása (2023-2037)**

Nagy Attila polgármester a fejlesztési terv vonatkozásában elmondta, hogy a 2023-2037-es időszakra a közműves ivóvízellátásra 15 db felújítás- illetve pótlási munkálat lett megnevezve.

Beruházásként jelölték meg a Szennyvízelvezetési agglomeráció kialakítását, a szennyvíztelep kapacitásbővítését 1 milliárd Ft összegben középtávú időtartam megjelölésével. Amikor először számolt a tervező ezzel, akkor 1 milliárd Ft-ot mondott közel két évvel ezelőtt, melynek mai ára sokkal magasabb. Azt javasolta, hogy ennek összegét 2 milliárd Ft összegben határozzák meg. A megvalósítás idejét a 2024. évre írták.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezte, hogy a Fürdő utcában mit terveznek megvalósítani?

Nagy Attila polgármester felelt kérdésére, hogy 60 millió Ft-ot terveztek be a szennyvízvezetékre, hiszen a Fürdő u. 5. és 20. szám között kontrás a vezeték, zsírdugók alakulnak ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő említést tett arról, hogy előírtak vezeték cserét 3500 m hosszan 160.000.000.- Ft összegben hosszútávú megvalósításra. Véleménye szerint ezt kellene kicsit előrébb hozni.

Nagy Attila polgármester szerint ez nagyon kevés mennyiség, azt javasolta, hogy inkább 7000 métert írjanak elő. Összegét jelöljék meg nettó 1 milliárd Ft értékben, és a megvalósítást is

hozzák előrébb. Azt javasolta, hogy a megvalósítás kezdetét 2024. évben határozzák meg, és 2027-ig, rövid távra írják elő.

Hozzátette, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet azzal a hiszemben állították össze fenti módosításokkal, hogy a víziközmű vagyont átadják az állam részére, melynek feltételeként szeretnék, ha a fejlesztési tervben foglaltak megvalósulnának.
Az eszközhasználati díj vonatkozásában elmondta, hogy szeretnék, hogyha a szennyvízelvezetési agglomeráció kialakításának kérelméhez szükséges felülvizsgálati dokumentációjának elkészíttetéséért kifizetett bruttó 1.905.000 Ft díjat, valamint a 2022. évi időarányos eszközhasználati díj összegét a Baranya- Víz Zrt. Sellye Város Önkormányzat jelenleg fennálló tartozásába beleszámítaná, ezáltal tartozásuk kiegyenlítődne.

Hamarics Réka TFO vezető a Gördülő Fejlesztési Terv vonatkozásában elmondta, hogy az engedélyezés során szakhatóságokat keresnek meg, és annak díját korábban az eszközhasználati díj terhére számolták el. A képviselő- testületnek döntést kell hoznia arról, hogy felhatalmazást ad a Baranya- Víz Zrt. részére, hogy az eljárásban Önkormányzat helyett és nevében eljárjon, valamint arról is szükséges dönteniük, hogy a Sellye vízműrendszer, illetve szennyvízrendszer vonatkozásában is elfogadják a felújítási- pótlási és beruházási terveket.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyni az ülésen elhangzott módosításokkal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

155/2022.(IX.13.) sz. KT határozat

Baranya – Víz Zrt. által elkészített gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

1.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, csatolt módosított 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-28741-1-001-00-02
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.53. Sellye vízműrendszer

2.
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, csatolt módosított 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-28741-1-001-00-00

3.

Sellye Város Önkormányzat felhatalmazza a Baranya – Víz Zrt.-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtti eljárásában – Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviseletre – az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon. A képviselő –testület a felhatalmazás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Terv hatósági elfogadásához szükséges hatósági díjak eszközhasználati díj terhére történő elszámolását jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester, TFO vezető

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő- testület a nyilvános napirendi pontot megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, a további napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
Baranya megye

Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Balaskovicsné Kiss Adrienn
képviselő

Szabó Ferencné
képviselő

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 13-án tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester _____

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester _____

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő _____

4./ Bicskei Dezső képviselő _____

5./ Kovács Csaba György képviselő _____

6./ Szabó Ferencné képviselő _____

7./ Szecsei Béla képviselő _____

dr. Szalóky Ildikó
jegyző _____

dr. Nóránt Tímea
aljegyző _____

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető _____

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető _____

Hamarics Réka
TFO vezető _____

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője _____

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője _____

dr. Máté Zsolt _____
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

dr. Pintye Enikő _____
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente _____
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László _____
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

Dr. Springó Zsolt _____
„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Bodor- Tóth Diána _____
„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Dancsecs Enikő _____
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény mb. intézményvezetője

Szekeresné Spang Lívia _____
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika _____
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Sellye Város
Polgármesterétől

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900
E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 13-án (kedd)

Du. 13:00 órai kezdettel

ZÁRT
ülést tart a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),

melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ Viziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

2./ A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény további működtetésére vonatkozó javaslat megtárgyalása, költségcsökkentési intézkedések meghozatala, illetve döntés a beérkezett intézményvezetői pályázatok szakértői véleményezésre bocsátásáról
Előterjesztő: polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre azzal, hogy a zárt ülésen történő tárgyalásra tekintettel az írásbeli előterjesztéseket bizalmasan kezelni szíveskedjenek.

Sellye, 2022. szeptember 7.

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

Nagy Attila
polgármester

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
tel.: 69-311-144, fax:73-311-448, e-mail: vizmu@baranyaviz.hu
www.baranyaviz.hu

Címzett	•	**Sellye Város Önkormányzat** **Nagy Attila Polgármester Úr**
Postacím	•	**7960 Sellye, Dózsa György utca 1.**
Ügyintézőnk	•	Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	•	6088-1/2022
Dátum	•	2022. szeptember 9.
Tárgy	•	**Gördülő Fejlesztési Terv**

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet **minden év szeptember 30-ig** kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra. ***2022. szeptember 30-ig az ellátásért felelős Önkormányzatoknak annak ellenére kötelezettsége a GFT elkészítése és jóváhagyása, hogy már szándéknyilatkozatot írtak alá a víziközmű vagyon és működtető vagyon ingyenes állami tulajdonba történő átadására. Az integrációs folyamat elengedhetetlen része a Nemzeti Vízművekkel a tranzakciós szerződés megkötése, amelynek a 11-es mellékletét képezi a 2023-2037 közötti időszakot átölelő gördülő fejlesztési terv.***

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés:	**Sellye vízműrendszer**
Érintett települések:	**Sellye**

A 2022-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a Hivatal legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítését. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2022. szeptember 23-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

Az elmúlt évhez hasonlóan találkozhatnak a vízmérőcserékkel, amelyet a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020.06.22.-i Közgyűlése által is elfogadott Üzleti Terve alapján a területükön esedékes vízmérőóra cserét/felújítást a Vksztv. 33/A. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. §-a alapján az eszközhasználati díj terhére végezzük el és feltüntetjük a Gördülő Fejlesztési tervben is.

Esetünkben a mérőeszköz tulajdonosa az ellátásért felelős önkormányzat, melyről az üzemeltetési szerződés sem rendelkezik másként.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámlázza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat ***víziközmű ágazatonként*** és ***rendszerenként*** (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén 0 Ft). A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.

Összefoglalva tehát: ***az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs***, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a Hivatal által kiadott ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2022. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a Hivatalnak jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2022. szeptember 23-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu)**:

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról *(minta mellékelve)*.

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. GFT (műszaki leírások)

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
tel.: 69-311-144, fax:73-311-448, e-mail: vizmu@baranyaviz.hu
www.baranyaviz.hu

Címzett	•	**Sellye Város Önkormányzat** **Nagy Attila Polgármester Úr**
Postacím	•	**7960 Sellye, Dózsa György utca 1.**
Ügyintézőnk	•	Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	•	6088-1/2022
Dátum	•	2022. szeptember 9.
Tárgy	•	**Gördülő Fejlesztési Terv**

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet **minden év szeptember 30-ig** kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra. ***2022. szeptember 30-ig az ellátásért felelős Önkormányzatoknak annak ellenére kötelezettsége a GFT elkészítése és jóváhagyása, hogy már szándéknyilatkozatot írtak alá a víziközmű vagyon és működtető vagyon ingyenes állami tulajdonba történő átadására. Az integrációs folyamat elengedhetetlen része a Nemzeti Vízművekkel a tranzakciós szerződés megkötése, amelynek a 11-es mellékletét képezi a 2023-2037 közötti időszakot átölelő gördülő fejlesztési terv.***

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés:	**Sellye szennyvízrendszer**
Érintett települések:	**Sellye**

A 2022-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a Hivatal legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítését. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2022. szeptember 23-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

Az elmúlt évhez hasonlóan találkozhatnak a vízmérőcserékkel, amelyet a BARANYA-VÍZ Zrt. 2020.06.22.-i Közgyűlése által is elfogadott Üzleti Terve alapján a területükön esedékes vízmérőóra cserét/felújítást a Vksztv. 33/A. §-a és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. §-a alapján az eszközhasználati díj terhére végezzük el és feltüntetjük a Gördülő Fejlesztési tervben is.

Esetünkben a mérőeszköz tulajdonosa az ellátásért felelős önkormányzat, melyről az üzemeltetési szerződés sem rendelkezik másként.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámlázza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat ***víziközmű ágazatonként*** és ***rendszerenként*** (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén 0 Ft). A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.

Összefoglalva tehát: ***az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs***, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a Hivatal által kiadott ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2022. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a Hivatalnak jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2022. szeptember 23-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu)**:

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról *(minta mellékelve)*.

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. GFT (műszaki leírások)

Testületi határozat minták:

...../2022..... számú képviselő testületi határozat

Sellye Város Önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:	11-28741-1-001-00-02
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:	IV.53. Sellye vízműrendszer

Testületi határozat minták:

...../2022..... számú képviselő testületi határozat

Sellye Város Önkormányzat a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2023-2037-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:	21-28741-1-001-00-00
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:	IV.54. Sellye szennyvízrendszer

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sellye Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-28741-1-001-00-00**	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35200/4469-10/2017. ált.	Sellye Város Önkormányzata	131	Tartalék keret			Rövid	X														
2.	Hálózati átemelők építészeti, szerkezeti, gépészeti felújítása		Sellye Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	2024	2027	Közép		X	X	X	X										
3.	Levegőztető medencében tányéros gumimembrános levegőztető elemek cseréje		Sellye Város Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	2029	2030	Hosszú							X	X							
4.	Oxidációs árokban ABS banánkeverő felújítása, ill. cseréje		Sellye Város Önkormányzata	4 000	Bérleti díj	2031	2031	Hosszú									X						
5.	Tisztított szennyvíz átemelő akna gépészeti-szerkezeti felújítása, szerelvények, szivattyúk cseréje		Sellye Város Önkormányzata	1 800	Bérleti díj	2032	2032	Hosszú										X					
6.	Szalagszűrőprés felújítása		Sellye Város Önkormányzata	1 000	Bérleti díj	2033	2033	Hosszú											X				
7.	Technológiai vízbázis (kút) felújítása a szennyvíztelepen		Sellye Város Önkormányzata	1 000	Bérleti díj	2034	2034	Hosszú												X			
8.	Fúvógépházban található fúvók cseréje, felújítása		Sellye Város Önkormányzata	6 000	Forráshiány	2035	2036	Hosszú													X	X	
9.	Fürdő utcában kb 300 fm, d= 300-as kontrás csatornaszakasz kiváltása		Sellye Város Önkormányzata	60 000	Forráshiány	2037	2037	Hosszú															X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	**Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)**	**Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)**
I. ütem	131	131
II. ütem	5 000	5 248
III. ütem	76 800	13 120

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037. időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	ellátásért felelős / e látásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sellye Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-28741-1-001-00-00**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetési agglomeráció kialakítása. Szennyvíztelep kapacitásbővítés.		Sellye Önkormányzata	1 000 000	Forráshiány	2024	2024	Közép		X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	1 000 000	0
III. ütem	0	0

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sellye Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-28741-1-001-00-02**	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35200/491-2/2020. ált.		350	használati díj			rövid	X														
2.	Vízhálózati elzárószerelvények, tűzcsapok, közkutak felújítása, cseréje		Sellye Város Önkormányzata	1 200	használati díj	2024	2024	rövid	X														
3.	Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje		Sellye Város Önkormányzata	2 000	használati díj	2024	2024	rövid	X														
4.	Csereköteles bekötési vízmérők anyagköltsége		Sellye Város Önkormányzata	2 250	használati díj	2024	2024	rövid	X														
5.	Csereköteles bekötési vízmérők anyagköltsége		Sellye Város Önkormányzata	7 800	forráshiány / használati díj	2025	2025	közép		X													
6.	Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok, közkutak felújítása, cseréje		Sellye Város Önkormányzata	2 500	forráshiány	2025	2025	közép		X	X	X	X										
7.	Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje		Sellye Város Önkormányzata	1 800	forráshiány	2025	2025	közép		X	X	X	X										
8.	Búvárszivattyú csere üzemelő kútban		Sellye Város Önkormányzata	1 000	forráshiány	2025	2025	közép					X										
10.	Horganyzott acél bekötővezetékek		Sellye Város Önkormányzata	7 500	használati díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Vízhálózat elzárószerelvények, tűzcsapok, közkutak felújítása, cseréje		Sellye Város Önkormányzata	4 000	használati díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Vezeték cserék 3500 m		Sellye Város Önkormányzata	160 000	forráshiány	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Töltet csere szénszűrőkben		Sellye Város Önkormányzata	4 000	forráshiány / használati díj	2030	2030	hosszú								X							
13.	Tisztított víz átemelő szivattyú cseréje 1 db		Sellye Város Önkormányzata	1 000	forráshiány	2031	2031	hosszú									X						
14.	Technológiai átemelő szivattyú cseréje 1 db		Sellye Város Önkormányzata	1 500	forráshiány	2033	2033	hosszú											X				
15.	Visszamosató átemelő szivattyú cseréje 1 db		Sellye Város Önkormányzata	1 500	forráshiány	2037	2037	hosszú															X
16.																							
17.																							
18.																							

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	**Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)**	**Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)**
I. ütem	5 800	5 800
II. ütem	13 100	5 320
III. ütem	179 500	13 310

Gördülő fejlesztési terv a 2023. - 2037. időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sellye Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**11-28741-1-001-00-02**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nem tervezünk beruházást		Sellye Város Önkormányzata																				
2.																							
3.																							
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037. időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Sellye Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**21-28741-1-001-00-00**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetési agglomeráció kialakítása. Szennyvíztelep kapacitásbővítés.		Sellye Önkormányzata	1 000 000	Forráshiány	2024	2024	Közép		X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	1 000 000	0
III. ütem	0	0